

Das Gerät der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens

PRK-1U Drei-Modus

Beschreibung und Methoden der Arbeit mit dem Gerät

Inhalt

Informationen vor der Verwendung des Geräts	2
Anleitung zum Einschalten des Gerätes.....	3
Beschreibung des Geräts der Entwicklung der Konzentrationen	5
PRK-1U Drei-Modus.....	5
Informationen zu Zertifikaten, Patenten und Marken.....	8
Nachweis der Funktionsfähigkeit des PRK-1U-Gerätes	9
Ergebnisse der Verwendung des Geräts der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U	9
Methodiken der Arbeit mit dem Gerät der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U	10
Begründeter Preis der Unterlizenzvereinbarung für das Bildungsprogramm mit PRK-1U	12
Muster der Agenturvereinbarung für das Recht zur Organisation von Unterlizenzvereinbarungen für das Bildungsprogramm mit PRK-1U.....	14
Fotokopien des Patents „Verfahren zur Katastrophenverhütung und Vorrichtung zu seiner Umsetzung“ und des Patents „Informationstragendes System“	19
Fotokopien von Marken.....	21
Zertifikat der „Idvorsky Laboratories“ über die Einhaltung der anerkannten Normen und der Bericht zum Zertifikat.....	30
Zertifikat des „Vinča-Instituts“ über die Einhaltung der anerkannten Normen sowie die ersten beiden Seiten und zwei Seiten am Ende des Berichts zum Zertifikat	102

Basierend auf und in Übereinstimmung mit dem Patent von Grigori Grabovoi, "Methode zur Vorbeugung von Katastrophen und ein Gerät zu ihrer Umsetzung", und seine anderen Erfindungen, bei denen eine Normalisierung des Steuerungsimpulses vorgenommen wird, schuf Grigori Grabovoi ein Gerät der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U Drei-Modus. Das Gerät basiert auf dem Prinzip der Ähnlichkeit mit dem menschlichen Körper. Tatsächlich hat das Gerät selbst drei Hauptschalter, wobei drei Haupt- sowie zusätzliche Modi betrieben werden. Das Gerät hat Funktionen der künstlichen Intelligenz.

- Der erste Modus - ist universell.
- Der zweite Modus - verstärkt die stationäre Phase der Realität.
- Der dritte Modus ist die Verstärkung der dynamischen Phase der Realität (impulsiv-periodisch).

Informationen vor der Verwendung des Geräts

Das Gerät der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U Drei-Modus

Vor der Verwendung des Gerätes der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U lesen Sie bitte die Betriebsanleitung für dieses Gerät, die Beschreibung des Gerätes unter dem Link: <https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u>

Diese Beschreibung ist auf der angegebenen Webseite in englischer, deutscher, französischer, serbischer und russischer Sprache gegeben.

Betrieb und Sicherheit:

Entnehmen Sie bitte dem Link: <https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u>

WARNUNG:

Um einen elektrischen Kurzschluss und damit verbundene Folgen, einschließlich eines möglichen Brandes des Geräteelements an der Kurzschlussstelle, zu vermeiden, setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus. Lassen Sie das Gerät aus großer Höhe nicht fallen.

Normativbestimmungen:

Informationen über Normative, Zertifikate, Konformitätszeichen, Patentschutz, Warenzeichen, die sich auf das Gerät der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U Drei-Modus beziehen, finden Sie auf dem Gerät selbst, in der Dokumentation zum Gerät in der Verpackungsbox und auf der offiziellen Webseite <https://pr.grigori-grabovoi.world>

Republik Serbien und Europäische Union. Informationen zum Recycling:

Das Zeichen einer Mülltonne auf dem Gerät , die mit einer Linie durchgestrichen ist, weist in der technischen Dokumentation zum Gerät darauf hin, dass in Übereinstimmung mit lokalen Gesetzen und Rechtsakten dieses Produkt getrennt vom Haushaltsmüll recycelt werden soll.

Der Stromadapter entspricht den Anforderungen:

„Zur Sicherheit der Niederspannungsausrüstung“ und „Elektromagnetische Kompatibilität der technischen Mittel“.

Individuelle Parameter des Gerätes:

Die Modellnummer und die individuelle Seriennummer befinden sich an der Rückwand des Gerätes. Verwenden Sie diese Nummer um den Hersteller zu kontaktieren, dessen Adresse und Webseite an der Rückwand des Geräts angegeben sind.

Verwendete Materialien und Prüfungen:

Im Gerät werden die für den Organismus harmlosen Materialien verwendet, es werden Materialien und Teile zum Löten verwendet, die kein Blei bzw. andere gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.

Jedes Teil eines jeden Gerätekomponenten wird auf die ökologische Sicherheit sorgfältig geprüft.

Jedes Gerät wird vor dem Betriebsbeginn mindestens 24 Stunden ununterbrochen in jedem der 3 Modi getestet, was die normalen technischen Parameter der weiteren Funktion des Gerätes gewährleistet.

Anleitung zum Einschalten des Gerätes

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

Das Gerät ist ausgeschaltet wenn sich die Gerätetaste (1) in der Position <unten> befindet.

Foto 1: Das Gerät ist ausgeschaltet.



Achten Sie dabei auf die Position der Taste (2) da je nach Position ein bestimmter Modus des Geräts eingeschaltet wird.

Wenn sich die Taste (2) in der unteren Position befindet (Foto 2) schaltet sich das Gerät im ersten Modus ein und wenn sie sich in der oberen Position befindet (Foto 3) schaltet sich das Gerät im dritten Modus ein.

Foto 2: Der erste Modus ist eingeschaltet. Die Taste (2) befindet sich in der Position <unten>.



Foto 3: Der dritte Modus ist eingeschaltet. Die Taste (2) befindet sich in der Position <oben>.



Wenn das Gerät im dritten Modus eingeschaltet wurde (Foto 3) können Sie das Gerät in den ersten Modus schalten indem Sie die Taste (2) nach unten drücken (Foto 2).

Wenn Sie das Gerät im zweiten Modus einschalten möchten, müssen Sie es im ersten Modus einschalten (Foto 2) um es zu starten, und dann den Knopf (2) nach oben bewegen (Foto 4).

Foto 4: Einschalten des zweiten Modus. Dies geschieht im ersten Modus. Taste (2) in der Position <nach oben>.



Um festzustellen in welcher Betriebsart sich das Gerät gerade befindet genügt es den Betriebsartentaster (2) zu beobachten.

Wenn die Taste (2) nicht leuchtet bedeutet dies dass sich das Gerät im ersten Modus befindet (Foto 2).

Wenn die Taste (2) leuchtet befindet sich das Gerät im zweiten Modus (Foto 4).

Wenn die Taste (2) blinkt befindet sich das Gerät im dritten Modus. Darüber hinaus ist im dritten Modus das Blinken im Inneren des Geräts sichtbar.

Beschreibung des Geräts der Entwicklung der Konzentrationen PRK-1U Drei-Modus

Die Entwicklung der Konzentrationen, die das ewige Leben allen gewährleisten, wird mittels der Konzentration der Aufmerksamkeit auf dem Empfänger des generierten Biosignals und der Kontrolle nach dem Ergebnis der Konzentrationen ausgeführt. Aus der Psychologie ist bekannt, dass, je intensiver die Konzentration durchgeführt wird, desto schneller wird das Ziel erreicht und die Ereignisse werden optimiert.

Im Gerät wird mittels der Überlagerung von Feldern durch Generierung des Biosignals, der elektromagnetischen Felder zu diesem Faktor der Psychologie nach dem Gesetz der Wirkung der allgemeinen Beziehungen die Steuerung nach dem Konzentrationsziel hinzugefügt. Das Gerät entwickelt die Konzentrationen der schöpferischen Steuerung.

Das Gerät ist auf Grundlage von zwei derzeit gültigen patentierten Erfindungen von Grigori Grabovoi "Verfahren zur Verhinderung von Katastrophen und Einrichtung für seine Realisierung" und "System der Informationsübertragung" geschaffen.

Im Patent "System der Informationsübertragung" ist aufgezeichnet, dass es in der Theorie der Wellensynthese bekannt ist, dass der in die Ausstrahlung generierte Gedanke gleichzeitig zwei Quantenzustände haben kann. Einer dieser Zustände befindet sich auf dem empfindlichen Element des Senders der Signale, und anderer auf dem Empfänger der Signale. Dies ermöglicht Geräte der Verwirklichung des ewigen Lebens, die mit dem Denken zusammenwirken, zu schaffen.

In den Patenten zu den Erfindungen von Grigori Grabovoi ist aufgezeichnet, dass der Mensch Operator die Informationen in Form der Ausstrahlung des Gedankens generiert.


Für die Arbeit des Gerätes PRK-1U konzentriert der Mensch die vom Gedanken geschaffene Ausstrahlung auf den Linsen, die sich auf der oberen Oberfläche des Gerätes befinden:



Der Gedanke enthält das Ziel der Konzentration. Die Wirkung der Konzentration für die laufende und zukünftige Zeit erzeugt sich auf dem empfindlichen Element des Senders der Signale, bestehend aus Linsen. Es erzeugen sich kreisförmige Bewegungen der Konzentrationen von der Linse, mit dem kleineren Durchmesser, gegen den Uhrzeigersinn durch die Linsen des größeren Durchmessers.

Bei den Konzentrationen, die sich auf die Ereignisse der Vergangenheit beziehen, wurde die kreisförmige Bewegung des Gedankens der Konzentration im Uhrzeigersinn von der Linse des kleineren Umfanges zur Linse des größeren Umfanges erzeugt. Und der Strahl der Konzentration war dabei nicht oben, wie im Falle der Konzentrationen für die laufende und zukünftige Zeit, sondern von der Seite des inneren optischen Blocks des Gerätes.

In Übereinstimmung mit dem System der Informationsübertragung, die im Patent beschrieben wurde, wird der andere Quantenzustand des Gedankens auf dem Empfänger der Signale projiziert, der als optische Einrichtung innerhalb des Gerätes untergebracht ist:



Die Realisierung des Verfahrens der Normung bei der Konzentration, dargelegt im Patent „Verfahren zur Verhinderung von Katastrophen und Einrichtung für seine Realisierung“, wird durch die Überlagerung der Felder von der Generierung des Biosignals, der elektromagnetischen Felder erzeugt. Zum Faktor der Psychologie nach dem Gesetz der Handlung der allgemeinen Beziehungen wird die Steuerung nach dem Ziel der Konzentration ergänzt.

Das Gerät arbeitet universell zur Entwicklung der folgenden Konzentrationen der Verwirklichung des ewigen Lebens:

Steuerung 1:

Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zu einem beliebigen Ereignis.

Steuerung 2:

Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zur steuernden Hellsehens.

Steuerung 3:

Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zur steuernden Prognose.

Steuerung 4:

Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zur Verjüngung.

Erfinder des PRK-1U Geräts:

Grigorii Petrovich Grabovoi

Hersteller des Gerätes:

Einzelunternehmer "GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" handelnd auf Grundlage der Bescheinigung über die Eintragung der natürlichen Person Grigorii Grabovoi als Einzelunternehmer Nr. 63983276 vom 21.09.2015, ausgestellt von der Agentur für die Registrierung von juristischen Personen der Republik Serbien.

Um die Konzentrationen des ewigen Lebens mithilfe des Geräts zu entwickeln, müssen die realisierbaren Technologien mit der spirituellen Entwicklung oder mit der kontrollierenden Hellsichtigkeit gemeistert werden. Um dasselbe tun zu können, einschließlich der Prozesse des Schutzes und der Normalisierung der Gesundheit, mit Konzentrationen Ihres Bewusstseins.

Informationen zu Zertifikaten, Patenten und Marken

Das Gerät der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U Drei-Modus wurde im staatlichen Labor "Idvorsky Laboratories" (<http://www.idvorsky.com>), der staatlichen Einrichtung "Institute Mihailo Pupin" (IMP) (<http://www.pupin.rs/en/home/>), auf elektromagnetische Verträglichkeit getestet das dem serbischen Wissenschaftsministerium untersteht.

Die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit des Gerät der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U Drei-Modus wurde in den Idvorsky Laboratories in voller Übereinstimmung mit der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit der Europäischen Union durchgeführt.

Daher ermöglicht das erhaltene Zertifikat der normalen Parameter des PRK-1U-Geräts, das von Idvorsky Laboratories gemäß den Richtlinien der Europäischen Union und im Einklang mit internationalem Recht ausgestellt wurde, die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Gerät.

Die „Idvorsky Laboratories“ wurden vom serbischen Wirtschaftsministerium beauftragt, solche Zertifikate für den Verkauf von Geräten mit Eigenschaften im Rahmen der Richtlinien der Europäischen Union auszustellen, daher gibt es keine Einschränkungen für die Verwendung der Geräte PRK-1U in der Europäischen Union.

Der Bericht der „Idvorsky Laboratories“ in englischer Sprache über die Prüfung des Gerät der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U Drei-Modus, mit der Schlussfolgerung, dass die Eigenschaften dieses Geräts den Standards der Europäischen Union entsprechen, ist auf der Website angegeben und steht auf der Rückseite des Geräts auf der Website-Seite:

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/EMC_Test_Report_Idvorski_Lab_en.pdf.

Des Gerät der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U Drei-Modus wurde im ANL-Labor umfassenden Sicherheitstests unterzogen und erhielt ein Zertifikat des Instituts für Nuklearwissenschaften „Vinča“ (<https://www.vin.bg.ac.rs>). Auf der ersten Seite des Berichts befindet sich die CE-Kennzeichnung, die sich auf das gesamte Gerät sowie einen Netzstecker mit Adapter bezieht. Das Foto des Geräts mit der CE-Kennzeichnung befindet sich auf der ersten Seite der Berichtsdocumentation.

Der ANL-Laborbericht in englischer Sprache über die Prüfung des Geräts der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U Drei-Modus, mit der Schlussfolgerung, dass die Eigenschaften dieses Geräts den Standards der Europäischen Union entsprechen, ist auf der Website verfügbar und steht auf der Rückseite des Geräts auf der Website-Seite:

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf

Die auf Grundlage dieser Berichte erhaltenen Zertifikate finden Sie auf der Website:

<https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u>

Die Daten zu den Erfindungen mit Patentschutznummern sind auf dem Gerätegehäuse vermerkt: «Patent angemeldet: 2148845; 2163419; 62673151».

Das Gerät wird unter den Marken GRABOVOI ® und GRIGORI GRABOVOI ® hergestellt.

Nachweis der Funktionsfähigkeit des PRK-1U-Gerätes

Zur Frage der Funktionsfähigkeit des Gerät der Entwicklung der Konzentrationen PRK-1U wird berichtet, dass die Funktionsfähigkeit dieses Gerätes zur Entwicklung von Konzentrationen des ewigen Lebens objektiv durch Folgendes nachgewiesen wurde:

1. Physikalisch-mathematische Theorie, mathematische Berechnungen, Ergebnisse von Experimenten, bestätigt von zahlreichen Doktoren der physikalisch-mathematischen und technischen Wissenschaften, die Mitglieder der Redaktion der Zeitschrift „Electronic Equipment“ sind, und die in derselben Zeitschrift veröffentlicht wurden: <https://licenzija8.wordpress.com/science/>
2. Patente für Erfindungen von Grigori Grabovoi: <https://licenzija8.wordpress.com/patents/>
3. Videoprotokolle von Tests des Gerätes mit guten systematischen Ergebnissen, die ausnahmslos alle registrierten Testteilnehmer, 128 Teilnehmer, durchgeführt haben: <https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/video-testimonials>
4. Unterschriebene Protokolle erfolgreicher Tests des Gerätes: <http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/written-testimonials>
5. Ein Zeitraum von mehr als vier Jahren mit hunderten von Tests und Einsätzen des Gerätes ohne negative Ergebnisse, mit zahlreichen positiven Ergebnissen: <http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30>

Ergebnisse der Verwendung des Geräts der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U

Eine kurze Sammlung von Ergebnissen zur Verwendung des Geräts der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U.

Teil 1 und Teil 2 können über die folgenden Links heruntergeladen werden:

<https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u>

<http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30>

Methodiken der Arbeit mit dem Gerät der Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens PRK-1U

Die Anwendungsmethoden bestehen darin, dass die Konzentration auf das Ziel der Steuerung von 1, 2, 3, 4 im Zeitintervall von 1 bis 3 Minuten und bei Bedarf länger durchgeführt wird, ohne das eingeschaltete Gerät und mit dem eingeschalteten Gerät. Die Ergebnisse werden hinsichtlich der Wirkung der Entwicklung von Konzentrationen verglichen, die ewiges Leben ermöglichen. Diese Wirkung wird zur Entwicklung von Konzentrationen in bestimmten Richtungen durch wiederholte Verwendung des Geräts genutzt.

1. Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zur Verjüngung

1.1 Sie können sich darauf konzentrieren, sich selbst zu verjüngen, dann konzentrieren Sie sich auf die Verjüngung der anderen. Wenn Sie meinen, dass Sie jung sind und sich noch nicht verjüngen müssen, dann müssen Sie die Konzentrationen als Training durchführen. Damit Sie in der Zukunft, wenn Sie sich verjüngen wollen, bereits im Stande sein werden, das zu tun.

Methode:

Während dieser Konzentration kann man sich das gewünschte Alter vorstellen und es während der Konzentrationen bis zur Ebene der realen Wahrnehmung von sich selbst in diesem Alter empfinden.

1.2. Diese Konzentration brauchen sogar junge Leute, weil dies für die Zukunft nötig ist, damit sich der Mensch in jedem Augenblick verjüngen kann. Also, wir müssen noch von Jugend auf lernen. In dieser Konzentration müssen Sie die Aufmerksamkeit auf Ihre Wirbelsäule richten. Und sich neben der Wirbelsäule die Zahlen 498 vorstellen. Auf solche Weise müssen Sie sich durch das Leuchten dieser Zahlen verjüngen. Das heißt, das Licht von Zahlen geht auf die Wirbelsäule, und man muss sich durch die Wirbelsäule verjüngen. Komplett.

1.3 Aus dem Raum zwischen den Linsen kommt die vom Gerät generierende Materie des ewigen Lebens. Sie kommt aus dem Raum zwischen den Linsen. Man muss die Materie des ewigen Lebens zum Steißbeinbereich der Wirbelsäule hinausführen, damit die Materie des ewigen Lebens nach oben bis hoch zum Gehirn geht und gleichzeitig soll sich der andere Teil der Materie von der kleinen Linse aus durch das rechte und linke Auge mit der Materie vom Steißbein zusammenschließen, damit es einen geschlossenen Kreis gibt.

1.4 Man muss die Materie des ewigen Lebens aus der Mitte zwischen den Linsen hinausführen und direkt in das Gehirn einführen. Von dort aus in das Knochenmark (der Körperglieder). Und von dort aus in den Organismus auf alle Zellen.

2. Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zu einem beliebigen Ereignis

2.1 Zuerst müssen Sie sich auf den lokalen Bereich der Materie Ihres Organismus konzentrieren, zum Beispiel zur Normierung. Danach kann man dieselbe Konzentration für andere durchführen. Weiter kann man sich auf ein beliebiges Ereignis konzentrieren.

2.2 In dieser Konzentration müssen Sie quasi irgendein Bewusstseinsmoment in die unendliche Zukunft übertragen, und von dieser unendlichen Zukunft aus erkennen, dass diejenigen Ereignisse, welche Sie eingeplant haben, realisiert sind. Zum Beispiel, ebenso wie Sie sich die Vergangenheit anschauen, und dort sind die für Sie nötigen Ereignisse realisiert, und hier ist dasselbe, Sie schauen von der Zukunft aus auf die Vergangenheit, die die Gegenwart ist, aber von der Zukunft aus die Vergangenheit darstellt. Dementsprechend ergibt es sich, dass Sie quasi nach hinten schauen müssen. Und Sie müssen von der unendlichen Zukunft aus zurückschauen und erkennen, dass Ihre eingeplanten Ereignisse realisiert sind.

3. Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zur steuernden Hellsehens

Zuerst muss man das steuernde Hellsehen verwenden, indem Sie in der aktuellen Zeit den Raum betrachten, den Sie verlassen haben, oder in dem Sie vor einigen Stunden waren. Dann kann man das steuernde Hellsehen in Bezug auf ein beliebiges Ereignis verwenden, es ist wünschenswert, ein Steuerungsziel zu setzen, welches Sie für die Realisierung in Wirklichkeit brauchen.

Empfehlungen:

Während der Durchsicht der Ereignisse bei der Nutzung der Konzentration des steuernden Hellsehens kann man gleichzeitig die Ereignisse korrigieren, falls es nötig ist. Da sich das steuernde Hellsehen vom einfachen Hellsehen dadurch unterscheidet, dass bei der Anwendung des steuernden Hellsehens gleichzeitig mit der Durchsicht der Ereignisse die Korrektur der Ereignisse, falls nötig, für die Gewährleistung des ewigen Lebens erfolgt.

4. Entwicklung der Konzentrationen des ewigen Lebens zur steuernden Prognose

Bei der Steuerung nach der steuernden Prognose wird auch das Steuerungsziel eingelegt, das Bewusstsein und den Geist mit Hilfe des Gerätes dermaßen zu entwickeln, dass man in der Perspektive ohne Gerät auskommen kann, indem man nur noch den entwickelten Geist und das entwickelte Bewusstsein nutzt.

Methode

In dieser Konzentration müssen Sie Ihre unendliche Zukunft, ewige Zukunft betrachten und in dieser ewigen Zukunft, zum Beispiel nach einer Million Jahre erkennen, nun, eigentlich in einem beliebigen Punkt der unendlichen Zukunft irgendwelche Ihre Ereignisse konkret erkennen. Was Sie dort konkret machen. Und dabei müssen Sie aus der aktuellen Zeit Ihre Zellenzusammensetzung diagnostizieren, das heißt die Zellen des Organismus, die Funktionen des Organismus. Sie müssen diagnostizieren, dass dies alles in jener unendlichen Zukunft normal ist. Besser ist es, die Norm sofort in der aktuellen Zeit zu schaffen.

Weitere Methoden zur Arbeit mit PRK-1U finden Sie im Internet auf der Webseite <http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=29>

Begründeter Preis der Unterlizenzvereinbarung für das Bildungsprogramm mit PRK-1U

Über die Unterlizenzvereinbarung für den Gegenstand des geistigen Eigentums wird mitgeteilt, das für die Nutzung des geistigen Eigentums bereitgestellt enthält: Alle Materialien des Ausbildungsprogramms in verschiedenen Sprachen auf einer Speicherkarte; montage des PRK-1U-Geräts mit individuellen optischen Daten; bereitstellung des Nutzungsrechts des PRK-1U für 4 Jahre und darüber hinaus auf der bestehenden Ressource oder mit einem Update nach 4 Jahren mittels einer zusätzlichen Vereinbarung; Gewährung des Rechts, das Webkonto mit dem Verdopplungs- und Verstärkungsgerät PRK-1U 4 Jahre lang zu nutzen; Bereitstellung des 4-Jahres-Zugangs zur Bibliothek des Ausbildungszentrums, die alle Materialien des Ausbildungsprogramms enthält und in der ständig alle neuen Materialien von G.P. Grabovoi hochgeladen werden.

Preis der Materialien, die auf die Speicherkarte hochgeladen werden, zu dem Preis, zu dem sie seit mehreren Jahren erfolgreich bei Amazon verkauft werden, in Internetshops www.ggrig.com, www.grigori-grabovoi.center (d.h. es handelt sich um den realen Marktwert der Materialien des Ausbildungsprogramms) von 10.280,- Euro Der Zugang zur Bibliothek des Bildungszentrums für 4 Jahre wird mit einem vergleichbaren Preis veranschlagt. Da das Jahresabonnement für die Bibliothek des Ausbildungszentrums (Informationen auf der Website www.grigori-grabovoi.world) 2.500,- Euro kostet, beläuft sich der Betrag für das Abonnement für 4 Jahre dementsprechend auf 10.000,- Euro.

Die Montage des PRK-1U-Geräts mit individuellen optischen Daten, die das Nutzungsrecht für PRK-1U für 4 Jahre und darüber hinaus gewährt, sowie die Bereitstellung des Nutzungsrechts für das Webkonto mit dem Verdoppelungs- und Verstärkungsgerät PRK-1U für 4 Jahre, beinhalten vergleichbare Kosten. Diese Kosten beinhalten die Arbeitskosten für die physikalisch-mathematische Abrechnung, die Programmierung, die Kosten für Lieferung, Montage und andere Arbeiten. Insgesamt ergibt sich ein vergleichbarer Preis.

Somit wird für den Preis der Vereinbarung ein Paket mit einem viel höheren Wert angeboten, wobei auch die ständige Aktualisierung der Bibliothek des Bildungszentrums und die Möglichkeit der Änderung des Geräts berücksichtigt werden.

In Übereinstimmung mit dem Expertenansatz zur Bewertung des geistigen Eigentums von B.B. Leontiev wird Folgendes festgestellt:

Jedes Objekt des geistigen Eigentums sollte als ein unabhängiges und in das Geschäftssystem des Wissens integriertes Objekt verstanden werden. Jedes Objekt des geistigen Eigentums vereint Eigenschaften, die es ermöglichen, es nicht nur anhand seiner Art und Kategorie zu unterscheiden, z.B. geistiges Eigentum, Patent, Know-how, Technologietransfer, geregelt durch die Artikel des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sondern es auch anhand der Rechtslage und unter Berücksichtigung der Höhe des daraus gezogenen Nutzens zu identifizieren. Jedes qualitative Ergebnis einer intellektuellen Tätigkeit im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wird zu einem Gegenstand des geistigen Eigentums, der mindestens drei Gruppen von Kriterien aufweist: technische (oder künstlerische), rechtliche und wirtschaftliche.

Zunächst wird der Gegenstand des Eigentums durch den Inhalt der technischen Qualität charakterisiert, der es erlaubt, ihn im Hinblick auf die funktionale Nutzung zu bewerten. Dies sind die grundlegenden technischen Qualitäten: funktionelle Eignung, Abnutzung, Ressource. Die Eignung aller Werke von

Grigori Grabovoi wird durch die Ergebnisse der Arbeiten bewiesen, die formell dokumentiert wurden und in dem dreibändigen Werk "Praxis der Kontrolle. Der Weg der Rettung" veröffentlicht sind. Die Werke von Grigori Grabovoi erschöpfen sich nicht in der wiederholten Lektüre, denn es gibt zahlreiche Belege dafür, dass nach wiederholter und vielfacher Lektüre der Werke von Grigori Grabovoi die in den Werken vermittelten Technologien besser beherrscht werden und darüber hinaus das Material auf neue Weise verstanden wird. Dies geschieht im Zusammenhang mit der Ideologie und der praktischen Umsetzung der Sicherstellung des ewigen Lebens für alle, die in den Texten der Werke von Grigori Grabovoi eingebettet ist und deren Arbeit das Ergebnis der Sicherstellung des ewigen Lebens ohne zeitliche Begrenzung mit sich bringt. Dies beweist auch, dass die Werke von Grigori Grabovoi eine unendliche Ressource darstellen.

Die Eignung des Gerätes der Entwicklung der Konzentrationen PRK-1U wird durch Folgendes festgestellt:

1. Die Daten nachgewiesen, die im Abschnitt "Nachweis der Funktionsfähigkeit des Geräts" in der Broschüre angegeben sind.
2. Die Abnutzung des Gerätes der Entwicklung der Konzentrationen PRK-1U in Verbindung mit den verwendeten Materialien ist unbedeutend.
3. Die Ressource des Gerätes der Entwicklung der Konzentrationen PRK-1U ist zeitlich unbegrenzt, da das Gerät Konzentrationen auf der Grundlage des aktuellen Niveaus der Entwicklung von Konzentrationen während der Inanspruchnahme des Geräts entwickelt.
4. Der Gegenstand des Eigentums ist durch raum-zeitliche Kriterien im Bereich des Rechts und der Wirtschaft gekennzeichnet. Wirtschaftliche und rechtliche Beziehungen sind voneinander abhängig und es ist nicht sinnvoll, sie getrennt zu betrachten.

Im Bereich des Rechts ist das räumliche Merkmal das Einsatzgebiet, das zeitliche ist die Gültigkeitsdauer, die die Parameter des zivilrechtlichen Umgangs mit diesem Rechtsobjekt bestimmen. Das wichtigste rechtliche Merkmal des Rechtsobjekts ist die Qualität des juristischen Schutzes, aus dem das Potenzial für einen qualitativen Schutz folgt. Je höher die Qualität des rechtlichen Schutzes ist, desto wirksamer kann dieser Gegenstand des Eigentums vor unehrlichen Nutzern geschützt werden. Der Schutz beginnt in der Phase der Entstehung des Objekts und wird in der Phase seiner Nutzung verstärkt. Allerdings ist es oft notwendig, die attraktivsten Eigentumsobjekte in der Phase der Herstellung, aber noch häufiger in der Phase der Nutzung vor Eingriffen zu schützen. Der Raum-Zeit-Modus der Sicherheit und des Schutzes ist umso dringlicher, je höher die Qualität des Inhalts des Eigentumsobjekts ist, d.h. je effektiver sein technischer Inhalt ist, der immer im Vordergrund steht. Daher sollten hochqualifizierte Ingenieure und Wissenschaftler mit hochqualifizierten Patentexperten, Patentanwälten und Juristen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die hohe rechtliche Qualität des Schutzes, die diesem Objekt zugewiesen wird, einer hohen technischen Qualität entspricht. Die rechtliche Ausgestaltung des Eigentumsobjekts, die sich in den Modalitäten der Sicherheit und des Schutzes des Objekts ausdrückt, verkörpert die Idee der Rechtmäßigkeit in diesem Objekt. Wie die Fakten zeigen, hat Grigori Grabovoi die oben genannten Daten bei der Verteidigung seines geistigen Eigentums berücksichtigt.

Die Werke von Grigori Grabovoi sind durch die Registrierung in verschiedenen Gremien für die Registrierung von Urheberrechten geschützt, darunter das Copyright Registration Office of the Library of Congress of USA: TX 7-324- 403 vom 06. Februar 2008, TXu 1-607-600 vom 08. Februar 2008, TX 7-049-203 vom 12. Februar 2008, TX 6-975-628 vom 13. Februar 2008 (siehe Daten auf der offiziellen Seite im Internet: TX0006975628/2008-02-13), TXu 1 - 789-751 vom 25. Juli 2011. Die Adresse der

offiziellen Website, des Copyright-Büros der Library of Congress, auf der die Registrierungsdaten zu finden sind: www.cocatalog.loc.gov. Die Adresse des Copyright-Büros der Library of Congress der Vereinigten Staaten von Amerika lautet Library of Congress United States, the Copyright Office, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000.

Muster der Agenturvereinbarung für das Recht zur Organisation von Unterlizenzvereinbarungen für das Bildungsprogramm mit PRK-1U

UGOVOR O NALOGU broj _____ Beograd «_____» _____ 20____.	AUFTRAGSVERTRAG Nr. _____ Belgrad «_____» _____ 20____.
Individualni preduzetnik «Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT», koji obavlja svoju delatnot na osnovu potvrde o državnoj registraciji fizičkog lica Grigorii Grabovoi kao individualnog preduzetnika od 21. septembra 2015. godine broj 63983276 izdatog od strane Agencije za priredne registre Republike Srbije, u daljem tekstu «Davalac naloga», sa jedne strane, i _____ _____ u daljem tekstu «Primalac naloga», sa druge strane, zajedno u daljem tekstu Strane, zaključili su ovaj građansko-pravni ugovor kako sledi:	Der Einzelunternehmer "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT", der seine Geschäftstätigkeit auf der Grundlage der Bestätigung über die staatliche Registrierung der natürlichen Personen Grigorii Grabovoi als Einzelunternehmer vom 21. September 2015, Nr. 63983276, ausgestellt durch die Agentur für Wirtschaftsregister der Republik Serbien, ausübt, nachfolgend "Auftraggeber" genannt, einerseits, und _____ _____ nachfolgend "Auftragnehmer" genannt, andererseits, nachfolgend zusammen "Vertragsparteien" genannt, haben diesen bürgerrechtlichen Vertrag wie folgt abgeschlossen:
1. PREDMET UGOVORA	1. GEGENSTAND DES VERTRAGES
1.1. Davalac naloga daje nalog, a Primalac naloga se obavezuje da u ime Davaoca naloga izvrši sledeće:	1.1. Der Auftraggeber gibt den Auftrag und der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Namen des Auftraggebers folgende Aufgaben auszuführen:
1.1.1. Da organizuje plasman i potpisivanje ugovora o sublicenci za korišćenje Obrazovnog Programa po Učenju Grigorija Grabovoja sa uređajem za razvoj koncentracije PRK-1U.	1.1.1. Organisation des Vertriebs und der Unterzeichnung von Unterlizenzverträgen für die Nutzung des Bildungsprogramms aus der Lehre von Grigori Grabovoi mit dem Gerät der Entwicklung der Konzentration PRK-1U.
1.1.2. Da vrši prevođenje, sprovodi testiranje PRK-1U, obavlja konsultacije sa Korisnikom podlicence do ispunjenja uslova ugovora, da organizuje isplate.	1.1.2. Übersetzungsleistungen, Durchführung von PRK-1U Tests, Abhaltung von Konsultationen mit dem Unterlizenznehmer bis zur Erfüllung der Vertragsbedingungen, Organisation von Auszahlungen.
1.1.3. Da pronalazi fizička i pravna lica – potencijalne Korisnike podlicence preko Internet resursa i na druge načine.	1.1.3. Finden von natürlichen und rechtlichen Personen – potentiellen Unterlizenznehmern über Internetressourcen und auf andere Weisen.
1.1.4. Da organizuje potpisivanje sa Davaocem naloga ugovora o podlicenci za korišćenje dela Grigorija Grabovoja za održavanje seminara po njima, njihovog izdavanja, za korišćenje njegovih robnih znakova GRABOVOI® i GRIGORI GRABOVOI®.	1.1.4. Organisation der Unterzeichnung von Unterlizenzverträgen mit dem Auftraggeber über die Nutzung der Arbeiten von Grigori Grabovoi für die Abhaltung von Seminaren gemäss den Arbeiten, für deren Publikation, für die Nutzung seiner Markenzeichen GRABOVOI® und GRIGORI GRABOVOI®.

1.2. Da redovno i ažurno predaje izveštaje Davaocu naloga o svome tekućem radu i o rezultatima toga rada. Da za realizaciju ugovora o podlicenci snosi solidarnu odgovornost sa Davaocem naloga, koji nastupa kao Davalac podlicence, proporcionalnu isplata Primaocu naloga.	1.2. Regelmässige und aktuelle Berichterstattung an den Auftraggeber über die eigene laufende Arbeit und die Resultate dieser Arbeit. Tragung der solidaren Verantwortung für die Realisation des Vertrages mit dem Auftraggeber, der als Unterlizenzgeber auftritt, proportional mit den Auszahlungen an den Auftragnehmer.
2. PRAVA I OBAVEZE STRANA	2. RECHTE UND PFLICHTEN DER VERTRAGSPARTEIEN
2.1. Davalac naloga zadržava pravo da sklapa ugovore o nalogu sa trećim licima.	2.1. Der Auftraggeber behält das Recht, Auftragsverträge mit Dritten abzuschliessen.
2.2. Primalac naloga ima pravo da realizuje nalog koji mu je dat po ovom ugovoru na teritoriji zemalja Evropske Unije: Belgije, Federativne Republike Nemačke, Italije, Luksemburga, Holandije, Francuske, Velike Britanije, Danske, Irske, Grčke, Portugala, Španije, Austrije, Finske, Švedske, Mađarske, Kipra, Letonije, Latvije, Malte, Poljske, Slovačke, Slovenije, Češke, Estonije, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, kao i Srbije, SAD, Južne Amerike, Indije, Japana, Kine i Australije.	2.2. Der Auftragnehmer hat das Recht, den ihm erteilten Auftrag aus diesem Vertrag auf dem Gebiet folgender Staaten der Europäischen Union zu realisieren: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Grossbritannien, Dänemark, Irland, Griechenland, Portugal, Spanien, Österreich, Finnland, Schweden, Ungarn, Zypern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Estland, Bulgarien, Rumänien, Kroatien sowie Serbien, USA, Südamerika, Indien, Japan, China und Australien.
2.3. Davalac naloga je obavezan da ako je to potrebno izda Primaocu naloga ovlašćenje za obavljanje radnji predviđenih tačkom 1.1 ovog ugovora.	2.3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, falls erforderlich dem Auftragnehmer eine Vollmacht für die Ausführung der im Punkt 1.1 dieses Vertrages vorgesehen Aufgaben zu erteilen.
3. CENA USLUGA I NAČIN ISPLATE	3. PREIS DER LEISTUNGEN UND ZAHLUNGSWEISE
3.1. Naknada Primaoca naloga iznosi 10%, porez i doprinosi uključeni, prihoda Davaoca naloga od svih ugovora o podlicenci, realizovanih preko Primaoca naloga. Isplata naknade vrši se posle ispunjenja uslova ugovora o podlicenci.	3.1. Die Gebühr des Auftragnehmers beträgt 10%, einschliesslich Steuern und Abgaben, Einnahmen des Auftraggebers aus allen Unterlizenzverträgen, die über den Auftragnehmer realisiert wurden. Die Auszahlung der Gebühr erfolgt nach der Erfüllung der Bedingungen des Unterlizenzvertrages.
4. ROK VAŽENJA UGOVORA I NAČIN NJEGOVOG RASKIDA	4. GÜLTIGKEITSFRIST UND AUFLÖSUNGSWEISE DIESES VERTRAGS
4.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu od momenta njegovog zaključivanja i važi tri godine.	4.1. Dieser Vertrag tritt ab dem Zeitpunkt seines Abschlusses in Kraft und es ist für drei Jahre gültig.
4.2. Ovaj ugovor može biti prevremeno raskinut prema zajedničkom sporazumu Strana, na zahtev jedne od Strana, ukoliko druga Strana suštinski prekrši ovaj ugovor i u drugim slučajevima, predviđenim važećim zakonima.	4.2. Dieser Vertrag kann im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst werden, sowie auf Antrag einer der Vertragsparteien, falls die andere Vertragspartei im Wesentlichen diesen Vertrag verletzt, und in anderen gesetzlich vorgesehenen Fällen.
5. ODGOVORNOST STRANA	5. VERANTWORTLICHKEITEN DER VERTRAGSPARTEIEN
5.1. Pitanja nastala tumačenjem i primenom ovog ugovora koja nisu regulisana ovim ugovorom regulišu se na osnovu važećih zakona.	5.1. Fragen, die mit der Interpretation und Anwendung dieses Vertrages entstehen und nicht mit diesem Vertrag geregelt sind, werden aufgrund der gültigen Gesetze geregelt.
5.2. Prilikom promene podataka, sedišta, bankarskih rekvizita svaka od strana je obavezna da drugu stranu o tome obavesti.	5.2. Bei Änderungen von Daten, Sitz, Bankdaten ist jede Vertragspartei verpflichtet, die andere Vertragspartei darüber zu verständigen.
5.3. Bilo kakve izmene ili dopune uz ovaj ugovor smatraju se važećim ako su sačinjene u pismenoj formi i ako su ih potpisali ovlašćeni predstavnici Strana.	5.3. Jegliche Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages werden als gültig betrachtet, wenn sie in Schriftform verfasst sind, und wenn sie von bevollmächtigten Vertretern der Vertragsparteien unterzeichnet wurden.

5.4. Uslovi ovog ugovora i dopunskih sporazuma uz njega predstavljaju poslovnu tajnu.	5.4. Die Bedingungen dieses Vertrages und der zugehörigen Zusatzvereinbarungen sind Geschäftsgeheimnis.
5.5. Posle potpisivanja ugovora sva prepiska i svi pregovori i sporazumi gube svoju pravnu snagu, ako u ovom ugovoru nema pozivanja na njih.	5.5. Nach der Unterzeichnung des Vertrags verlieren die gesamte Korrespondenz und alle Verhandlungen und Vereinbarungen ihre Rechtskraft, falls in diesem Vertrag nicht darauf verwiesen wird.
5.6. Ugovor je sačinjen u dva primerka od kojih svaki ima jednaku pravnu snagu. Jedan primerak se nalazi kod Davaoca naloga, a drugi kod Primaoca naloga.	5.6. Dieser Vertrag ist in zwei Exemplaren verfasst, wovon jedes die gleiche Rechtskraft hat. Ein Exemplar befindet sich beim Auftraggeber, das andere beim Auftragnehmer.
6. ADRESE, REKVIZITI I POTPISI STRANA	6. ADRESSEN, DATEN UND UNTERSCHRIFTEN DER VERTRAGSPARTEIEN
Davalac naloga:	Auftraggeber:
Individualni preduzetnik Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT	Einzelunternehmer Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT
Adresa:	Adresse:
11102, Ulica Kneza Mihaila 21A, lok.113, Beograd, Srbija	11102, Ulica Kneza Mihaila 21A, lok.113, Belgrade, Serbia
E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com	E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Skype:	Skype:
Rekviziti banke:	Bankdaten:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Primalac naloga:	Auftragnehmer:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Adresa:	Adresse:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
E-mail:	E-mail:
Skype:	Skype:
Pasoš:	Pass:
_____	_____
_____	_____
Rekviziti banke:	Bankdaten:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
POTPISI STRANA:	UNTERSCHRIFTEN DER VERTRAGSPARTEIEN:
Davalac naloga:	Auftraggeber:
_____ /Grigorii Grabovoi/	_____ /Grigorii Grabovoi/
Primalac naloga:	Auftragnehmer:
_____	_____

_____ / _____ /	_____ / _____ /
-----------------	-----------------

Das Gerät PRK-1U und das damit verbundene, rund um die Uhr verfügbare individuelle Webkonto zum Testen und Verwenden des Geräts für 90 Minuten können von Personen verwendet werden, die nicht in der Liste der Unterlizenznehmer aufgeführt sind. Dazu ist jedoch eine Anmeldung für die Teilnehmer an die E-Mail-Adresse grigorii.grabovoi.pr@gmail.com (Kopie des Briefes an die E-Mail-Adresse grigorii.grabovoi.pr2@gmail.com), 3 Tage vor dem Test erforderlich. Es ist erforderlich, den vollständigen Namen des Teilnehmers, das Geburtsdatum und das Datum der Durchführung des Tests anzugeben. Die finanziellen Bedingungen für länger dauernde Tests erfahren Sie, indem Sie eine Anfrage an die E-Mail-Adresse grigorii.grabovoi.pr@gmail.com senden. Tests von bis zu 8 Minuten können kostenlos durchgeführt werden. Das kostenpflichtige und kostenlose Testen und Verwenden des Geräts kann zu den Zwecken durchgeführt werden, die Verwendung des Geräts durch andere Personen zu ermöglichen, zu fördern und Unterlizenzverträge für die Verwendung des Bildungsprogramms mit PRK-1U abzuschließen.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI broj 24

Mi (proizvođač)

Preduzetnik Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT
Kneza Mihaila 21A (lok 113 TC Milenijum)
11102 Beograd, Srbija

izjavljujemo pod sopstvenom odgovornošću da je proizvod:

Naziv proizvoda: **Uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U tri - mod**
Robna marka: **GRABOVOI®**
GRIGORI GRABOVOI®
Tip / Model: **PRK-1U tri - mod**

u skladu sa bitnim zahtevima sledećih propisa:

- I Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br.25/2016)
- II Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Sl. glasnik RS", br.25/2016)

Primenjeni su sledeći standardi:

- I SRPS EN 55014-1:2010 + A1:2010 + A2:2012
SRPS EN 55014-2:2015
- II SRPS EN 60335-1:2012 + A11:2015 + AC:2014

Ocenjivanje usaglašenosti su sprovela sledeća imenovana tela:

- I Idvorski laboratorije doo Beograd (I038), broj Sertifikata o pregledu tipa 00004 00502
21.08.2018.
- II Institut za nuklearne nauke Vinča – Biro za sertifikaciju doo Beograd (I003) , broj
Potvrde o usaglašenosti VINCA.PU.18.AD262 date 03.09.2018.

Mesto i datum izdavanja:

Beograd, 04.09.2018.

Grigorii Grabovoi pr
KONSALTING TECHNOLOGIES
OF ETERNAL DEVELOPMENT
BEOGRAD

Odgovorna osoba
(ime i prezime / funkcija)



Фотокопии патента „Verfahren zur Katastrophenverhütung und Vorrichtung zu seiner Umsetzung“ und des Patents „Informationstragendes System“





Detaillierte Informationen zu Patenten mit Beschreibung finden Sie auf der Website
<https://licenzija8.wordpress.com/patents/>

Fotokopien von Marken

Die von Grigori Grabovoi durchgeführten Arbeiten, Geräte und Aktivitäten sind durch folgende Marken geschützt:

Der Europäischen Union „GRABOVOI®“ mit der Registrierungsnummer Nr. 009414673 vom 18. Februar 2011 (Anmeldedatum 30. September 2010) und der Europäischen Union „GRIGORI GRABOVOI®“ mit der Registrierungsnummer Nr. 009414632 vom 18. Februar 2011 (Anmeldedatum 30. September 2010). Die Daten zu diesen Marken finden Sie auf der offiziellen Website des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt der Europäischen Union, das die Marken registriert: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>. Adresse: Avenida de Europa, 4-03008 Alicante SPANIEN, Telefon +3496 5139100; E-Mail: information@oami.europa.eu





Eingetragen / Registered 18/02/2011

No 009414673

**HABM – HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT
MARKEN, MUSTER UND MODELLE**

EINTRAGUNGSURKUNDE

Diese Eintragungsurkunde wird für die unten angegebene Gemeinschaftsmarke ausgestellt. Die betreffenden Angaben sind in das Register für Gemeinschaftsmarken eingetragen worden.

**OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE
INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS**

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the Community Trade Mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of Community Trade Marks.

GRABOVOI

Der Präsident / The President

António Campinos

Aus Australien „GRABOVOI®“ mit Registrierungsnummer Nr. 1477713 vom 2. Juli 2012 (Anmeldedatum 1. März 2012) und „GRIGORI GRABOVOI®“ mit Registrierungsnummer Nr. 1477714 vom 2. Juli 2012 (Anmeldedatum 1. März 2012). Daten zu diesen Marken finden Sie auf der offiziellen Website des Bureau of Intellectual Property Australia (Intellectual Property Australia): <http://www.ipaustralia.gov.au> Adresse: The Canberra Central Office, Ground Floor, Discovery House, 47 Bowes Street, Phillip ACT 2606; E-Mail: assist@ipaustralia.gov.au



Australian Government

IP Australia

Discovery House Phillip ACT 2606
PO Box 200, Woden ACT 2606
Australia
Phone: 1300 651 010
International Callers: +61-2 6283 2999
Facsimile: +61-2 6283 7999
Email: assist@ipaaustralia.gov.au
Website: www.ipaustralia.gov.au

21/03/2012

International Bureau, WIPO
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
1211 Geneva 20,
SWITZERLAND

**MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL
COMPLETION OF EX OFFICIO EXAMINATION
- INTERIM STATUS OF A MARK -
Rule 18BIS(1) (a) and (b)**

RE: International Registration No. 1106610 / Trade Mark No. 1477713
For the mark: (Words) GRABOVOI
Holder of the international registration:
Grigori Grabovoi

The above International Registration Designating Australia has been accepted for protection for the following goods/services:

Class: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; data-processing programs; recorded and unrecorded data carriers of all kinds, in particular CDs, MDs, DVDs, video tapes and audio cassettes

Class: 16

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office machines (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus)

Class: 41

Holistic medical coaching, providing electronic publications (non-downloadable); presentation of live performances, academies (education), education and instruction, correspondence courses,



IP Australia • Patents • Trade Marks • Designs • Plant Breeder's Rights

ABN 38 113 072 755

arranging and conducting of cultural and sports events, providing of training; arranging and conducting of conferences, arranging and conducting of congresses, arranging and conducting of symposiums, coaching, vocational guidance, arranging and conducting of seminars, arranging and conducting of workshops (providing of training), arranging and conducting of colloquiums, arranging of exhibitions for cultural or educational purposes, entertainment; sporting and cultural activities; translation; conducting public readings and live performances (entertainment); services of a publishing firm, except printing; providing recreation facilities; providing games on the Internet; editing of texts (except publicity texts); film, video tape film, audio and television film production for all media; rental of film, video tape film, audio and television film productions on media of all kinds, editorial services, namely proof-reading of books and periodicals; correspondence courses

Class: 44

Medical services; holistic medical services in the fields of naturopathy and alternative medicine; acupuncture services, bioresonance therapy; psycho-mental services to influence and create emotional balance; mental healing; meditative and non-meditative physical and mental exercises being a guide to accessing self-healing powers for therapeutic purposes; healing counselling, medical and psycho-mental life counselling; consultancy with regard to holistic medical matters

If a Notification of Provisional Refusal has been issued in relation to this IRDA, the protection may not apply to all of the goods and/or services originally claimed.

Once a trade mark is accepted, it must be advertised in our Official Journal of Trade Marks. Your trade mark will be advertised on 22/03/2012.

Within 3 months after advertisement (the opposition period), other people may oppose protection of your trade mark. If no one has opposed the protection of your trade mark, or seeks an extension of time, by the end of the opposition period, your trade mark will be protected.

If notice of opposition is filed you will be notified, and in order to receive further documentation relating to the opposition, you will need to supply an address for service in Australia.

Registrar of Trade Marks
IP Australia

Aus Japan: „GRABOVOI®“ mit Registrierungsnummer Nr. 1106610 vom 14. Februar 2013 (Anmeldedatum 01.03.2012) und „GRIGORI GRABOVOI®“ mit Registrierungsnummer Nr. 1106611 vom 14. Februar 2013 (Anmeldedatum 01.03.2012). Daten zu diesen Marken finden Sie auf der offiziellen Website der digitalen Bibliothek für Industrieigentum (IPDL) der Patentämter Japans: http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl Japanisches Patentamt: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio 100-8915, Japan E-Mail: PA1B00@jpo.go.jp



指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
(LIST OF GOODS AND SERVICES)

9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating

その他別紙記載 (REFER TO THE ATTACHED SHEET)

商標権者

(OWNER OF THE TRADEMARK RIGHT)

Grigori Grabovoi

Kanalstr. 43 22085 Hamburg
(Germany)

国際登録日

(INTERNATIONAL REGISTRATION DATE)

01.04.2011

登録日

(REGISTRATION DATE)

平成25年 4月 5日 (April 5, 2013)

この商標は、登録するものと確定し、商標原簿に登録されたことを証する。

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE TRADEMARK IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成25年 4月 5日 (April 5, 2013)

特許庁長官

(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

深野弘行



商標登録証

(続葉 1)

(CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION)

国際登録第1106611号 (INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER)

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

(LIST OF GOODS AND SERVICES)


- (9) machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; data-processing programs; recorded and unrecorded data carriers of all kinds, in particular CDs, MDs, DVDs, video tapes and audio cassettes.
- 16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus).
- 41 Holistic medical coaching, providing electronic publications (non-downloadable); presentation of live performances, academies (education), education and instruction, correspondence courses, arranging and conducting of cultural and sports events, providing of training; arranging and conducting of conferences, arranging and conducting of congresses, arranging and conducting of symposiums, professional training and coaching services; vocational guidance, arranging and conducting of seminars, arranging and conducting of workshops (providing of training), arranging and conducting of colloquiums, arranging of exhibitions for cultural or educational purposes, entertainment; sporting activities; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; conducting public readings and live performances (entertainment); services of a publishing firm, except printing; providing recreation facilities; providing games on the Internet; editing of texts (except publicity texts); film, video tape film, audio and television film production for all media; editorial services, namely proof-reading of books and periodicals; correspondence courses.
- 44 Medical services; holistic medical services in the fields of naturopathy and alternative medicine; acupuncture services, psycho-mental services to influence and create emotional balance; mental healing; healing counselling, medical and psycho-mental life counselling; consultancy with regard to holistic medical matters.

[以下余白]

Chinas (Volksrepublik China). „GRABOVOI®“ hat die Registrierungsnummer G1106610 vom 01. Oktober 2012 (Anmeldedatum 01.03.2012) und „GRIGORI GRABOVOI®“ hat die Registrierungsnummer G1106611 vom 01. Oktober 2012 (Anmeldedatum 01.03.2012). Daten zu diesen Marken finden Sie auf der offiziellen Website des Staatlichen Büros für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) unter <http://sbcx.saic.gov.cn/traide/>. Postleitzahl: 100028. Postfach: Briefkasten Nr. 100088, Filiale 104, Peking, China. E-Mail: chinatrademarkdatabase@gmail.com. Adresse: Zimmer 213, Nr. 14 Shuguangxili, Chaoyang, Peking, China.


STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION

Rule 18ter(1) of the Common Regulations

<p>I. Office sending the statement:</p> <p>Trademark Office State Administration for Industry and Commerce People's Republic of China</p> <p>Sanlihe Donglu 8, Xicheng District Beijing 100820, China Tel: 8610-88650662 Fax: 8610-68050285</p>
<p>II. Number of the international registration: 1106611</p> <p>This statement is related to the above international registration notified on <u>03/01/2012</u> by WIPO.</p>
<p>III. Name of the holder: GRIGORI GRABOVOI</p>
<p>IV. Protection is granted to the mark that is the subject of this international registration for all the goods and/or all the services requested.</p>
<p>V. Signature or official seal of the Office sending the statement:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>VI. Date on which the statement was sent: 10/01/2012</p>

STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION

Rule 18ter(1) of the Common Regulations

I.	Office sending the statement: Trademark Office State Administration for Industry and Commerce People's Republic of China	Sanlihe Donglu 8, Xicheng District Beijing 100820, China Tel: 8610-88650662 Fax: 8610-68050285
II.	Number of the international registration: 1106610 This statement is related to the above international registration notified on <u>03/01/2012</u> by WIPO.	
III.	Name of the holder: GRIGORI GRABOVOI	
IV.	Protection is granted to the mark that is the subject of this international registration for all the goods and/or all the services requested.	
V.	Signature or official seal of the Office sending the statement: 	
VI.	Date on which the statement was sent: 10/01/2012	

Aus den Vereinigten Staaten von Amerika. „GRABOVOI®“ hat die Registrierungsnummer Nr. 4329566 vom 30. April 2013 (Anmeldedatum 02. März 2011) und „GRIGORI GRABOVOI®“ hat die Registrierungsnummer Nr. 85255853 vom 19. Juli 2013 (Anmeldedatum 02. März 2011). Daten zu diesen Marken finden Sie auf der offiziellen Website des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten / United States Patent and Trademark Office, das die Marken registriert: <http://www.uspto.gov> Adresse: P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, Telefon 1-800-786-9199; E-Mail: TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov

United States of America
United States Patent and Trademark Office

Grabovoi

Reg. No. 4,329,566 GRABOVOI, GRIGORI PETROVICH (RUSSIAN FED. INDIVIDUAL)

Registered Apr. 30, 2013 MOSCOW, RUSSIAN FED.

Int. Cl.: 41

SERVICE MARK

SUPPLEMENTAL REGISTER

FOR: PROFESSIONAL COACHING SERVICES IN THE FIELD OF HOLISTIC MEDICINE, MENTAL AND SPIRITUAL TECHNOLOGIES; EDUCATION SERVICES, NAMELY, PROVIDING EDUCATIONAL WORKSHOPS AT ACADEMIES, AND PROVIDING CLASSES AND APPRENTICESHIPS, ALL IN THE FIELD OF HOLISTIC MEDICINE, MENTAL AND SPIRITUAL TECHNOLOGIES; EDUCATION IN THE FIELDS OF HOLISTIC MEDICINE, MENTAL AND SPIRITUAL TECHNOLOGIES RENDERED THROUGH CORRESPONDENCE COURSES; ORGANIZING ARRANGING AND CONDUCTING LECTURES, LIVE EDUCATION SEMINARS AND COACHING IN THE FIELD OF HOLISTIC MEDICINE; CONDUCTING WORKSHOPS AND SEMINARS IN THE FIELD OF HOLISTIC MEDICINE, MENTAL AND SPIRITUAL TECHNOLOGIES; PUBLISHING OF ELECTRONIC PUBLICATIONS, IN CLASS 41 (U.S. CLS. 100, 101 AND 107).

FIRST USE 7-1-2012; IN COMMERCE 7-1-2012.

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHARACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY PARTICULAR FONT, STYLE, SIZE, OR COLOR.

THE NAME(S), PORTRAIT(S), AND/OR SIGNATURE(S) SHOWN IN THE MARK IDENTIFIES GRIGORI PETROVICH "GRABOVOI", WHOSE CONSENT(S) TO REGISTER IS MADE OF RECORD.

SER. NO. 85-255,787, FILED P.R. 3-2-2011; AM. S.R. 7-12-2012.

VERNA BETH RIRIE, EXAMINING ATTORNEY



Verna Beth Ririe
Acting Director of the United States Patent and Trademark Office

Zertifikat der „Idvorsky Laboratories“ über die Einhaltung der anerkannten Normen und der Bericht zum Zertifikat

Idvorski laboratorije d.o.o. Beograd
Volgina 15, 11060 Beograd
tel: +381 11 6776329
www.idvorsky.com
office@idvorsky.com
Sertifikaciono telo



SERTIFIKAT O PREGLEDU TIPa broj 00004 00502

prema **Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti** (Službeni glasnik RS br. 25/2016)

DATUM IZDAVANJA: 21.08.2018. VAŽI DO: 20.08.2028.

PODNOŠILAC ZAHTEVA: **Preduzetnik Grigorij Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT
Kneza Mihaila 21A lokal 113, 11102 Beograd**

NAZIV / VRSTA APARATA: Uređaj za razvoj koncentracija vječnog života PRK-1U tri-mod

ROBNA MARKA: GRABOVOI ®
GRIGORI GRABOVOI ®

PROIZVOĐAČ: Preduzetnik Grigorij Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT
Kneza Mihaila 21A lokal 113, 11102 Beograd

TIP / MODEL: **PRK-1U tri-mod**

Opis aparata (prozvođa), namena i tehnički podaci:

Uređaj za razvoj koncentracija (ne smatra se medicinskim uređajem).

Tehnički podaci:

- Ulazni napon: 100 - 240 V; 50 Hz / 60 Hz; 0,45 A max
- Potrošnja: ≤ 12 W
- Dimenzije: 250 mm x 190 mm x 80 mm
- Težina: 1 kg

Izveštaji sa ispitivanja

Primenjeni standardi:	Broj izveštaja:	Izdat od:	Datum:
SRPS EN 55014-1:2010 + A1:2010 + A2:2012			
SRPS EN 55014-2:2015			
SRPS EN 61000-3-2:2014	#496	Idvorsky Laboratories	06.08.2018.
SRPS EN 61000-3-3:2014			

Ostala tehnička dokumentacija

	Oznaka:	Datum:
1. Deklaracija o usaglašenosti	18	13.08.2018.
2. Spisak sastavnih delova	/	/
3. Uputstvo za rukovanje	/	/
4. Električna šema	1/1	/
5. Montažna šema	/	/
6. Tehnički podaci o komponentama	više	/

obrazac ILCB.T102.04/01

EMC Sertifikat o pregledu tipa broj: 00003-00502

strana 1 od 2

Prilozi

Nema

Napomene

Sertifikat važi samo za uređaj sa:

- AC/DC adapterom 100-240V (50/60 Hz, 0,45 A max) / 12V DC (1 A max)
Proizvođač: SHENZEN JINHUASHENG POWER TECHNOLOGY CO. LTD. Kina
Model: RS-AB1000
- dodatna 5 ferita (EMI suppression cores): 4 unutar uređaja (sa trostrukim navojem) i 1 (sa dvostrukim navojem) postavljen na kabl za napajanje uz već postojeći ferit koji dolazi uz AC/DC adapter.
Proizvođač: Crown Ferrite Enterprise Co., Taiwan
Model: CF655N

Pregledom tipa opreme, tj. pregledom tehničke dokumentacije dostavljene od strane podnosioca, izdaje se:

ZAKLJUČAK

BITNI ZAHTEVI	ISPUNJENI U POTPUNOSTI	ISPUNJENI ZA TRAŽENI OBIM PREGLEDA	NISU OBUHVAĆENI PREGLEDOM
1) elektromagnetske smetnje koje prouzrokuje oprema ne prelaze nivo iznad kog radio i telekomunikaciona oprema ili druga oprema ne može da radi kako je predviđeno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (*)	<input type="checkbox"/>
2) nivo imunosti opreme na elektromagnetske smetnje koje se očekuju pri upotrebi opreme su u skladu sa njenom predviđenom namenom, koji toj opremi omogućava da radi bez neprihvatljivog pogoršanja njenih radnih karakteristika za predviđenu namenu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (*)	<input type="checkbox"/>
(*) Aspekti bitnih zahteva i relevantnih elektromagnetnih pojava obuhvaćeni traženim obimom pregleda:			
/			

Uslovi važenja sertifikata:

- Sertifikat važi samo uz sve priloge. Zabranjeno je kopiranje i umnožavanje, osim u celosti.
- Sertifikat ne važi ukoliko su na proizvodu sprovedene izmene. Izmene se moraju prijaviti Idvorski laboratorijama radi provere usaglašenosti sa tipom i izdavanja dopune/izmene/novog sertifikata po potrebi.
- Obezbeđenje ispunjenosti bitnih zahteva ili relevantnih elektromagnetnih pojava koje nisu obuhvaćene ovim pregledom tipa je obaveza proizvođača (vidi zaključak). Proizvođač je odgovoran za usaglašenost opreme/aparata/proizvoda prema svim primenljivim propisima.
- Usaglašenost svakog komada opreme/aparata/proizvoda sa tipom je obaveza i odgovornost proizvođača koji preduzima mere interne kontrole proizvodnje.
- Podnosilac zahteva snosi odgovornost za autentičnost dostavljene tehničke dokumentacije i u obavezi je da istu i Sertifikat čuva 10 godina od dana proizvodnje poslednjeg uređaja.

Mesto izdavanja:
Beograd



Direktor:

Saša Jorgovanović, dipl.el.inž.



Prilozi

Nema

Napomene

Sertifikat važi samo za uređaj sa:

- AC/DC adapterom 100-240V (50/60 Hz, 0,45 A max) / 12V DC (1 A max)

Proizvođač: SHENZEN JINHUASHENG POWER TECHNOLOGY CO. LTD. Kina

Model: RS-AB1000

- dodatna 5 ferita (EMI suppression cores): 4 unutar uređaja (sa trostrukim navojem) i 1 (sa dvostrukim navojem) postavljen na kabl za napajanje uz već postojeći ferit koji dolazi uz AC/DC adapter.

Proizvođač: Crown Ferrite Enterprise Co., Taiwan

Model: CF655N

Pregledom tipa opreme, tj. pregledom tehničke dokumentacije dostavljene od strane podnosioca, izdaje se:

ZAKLJUČAK

BITNI ZAHTEVI	ISPUNJENI U POTPUNOSTI	ISPUNJENI ZA TRAŽENI OBIM PREGLEDA	NISU OBUHVAĆENI PREGLEDOM
1) elektromagnetske smetnje koje prouzrokuje oprema ne prelaze nivo iznad kog radio i telekomunikaciona oprema ili druga oprema ne može da radi kako je predviđeno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (*)	<input type="checkbox"/>
2) nivo imunosti opreme na elektromagnetske smetnje koje se očekuju pri upotrebi opreme su u skladu sa njenom predviđenom namenom, koji toj opremi omogućava da radi bez neprihvatljivog pogoršanja njenih radnih karakteristika za predviđenu namenu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (*)	<input type="checkbox"/>
(*) Aspekti bitnih zahteva i relevantnih elektromagnetnih pojava obuhvaćeni traženim obimom pregleda:			
/			

Uslovi važenja sertifikata:

- Sertifikat važi samo uz sve priloge. Zabranjeno je kopiranje i umnožavanje, osim u celosti.
- Sertifikat ne važi ukoliko su na proizvodu sprovedene izmene. Izmene se moraju prijaviti Idvorski laboratorijama radi provere usaglašenosti sa tipom i izdavanja dopune/izmene/novog sertifikata po potrebi.
- Obezbeđenje ispunjenosti bitnih zahteva ili relevantnih elektromagnetnih pojava koje nisu obuhvaćene ovim pregledom tipa je obaveza proizvođača (vidi zaključak). Proizvođač je odgovoran za usaglašenost opreme/aparata/proizvoda prema svim primenljivim propisima.
- Usaglašenost svakog komada opreme/aparata/proizvoda sa tipom je obaveza i odgovornost proizvođača koji preduzima mere interne kontrole proizvodnje.
- Podnosilac zahteva snosi odgovornost za autentičnost dostavljene tehničke dokumentacije i u obavezi je da istu i Sertifikat čuva 10 godina od dana proizvodnje poslednjeg uređaja.


Mesto izdavanja:

Beograd




Direktor:

Saša Jorgovanović, dipl.el.inž.

EMC TEST REPORT #	496	 <p>ATC 01-404 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006</p>
Date of the report	06.08.2018.	
Date of testing	19. – 26.07.2018.	
Job #	496	
Customer	Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT , Kneza Mihaila 21A lok 113 TC Milenijum, 11102 Beograd, Serbia	
Manufacturer	Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT , Kneza Mihaila 21A lok 113 TC Milenijum, 11102 Beograd, Serbia	
EUT	The device of development of concentrations of eternal life PRK-1U is of three-modes	
Model/Serial No.	PRK-1U three-modes S/N: P160327 (first sample delivered) S/N: P160823 (second sample delivered)	
Test result (according to methods and criteria reported in Clause 4 only)	PASS	
Remarks: None.		

Tested by:


 LAB engineer
 Andrijana Lazic


 LAB engineer
 Milivoje Miletic

Verified by:


 LAB engineer Andrijana Lazic



Approved by:


 p.p. Technical Manager Saša Jorgovanovic

The electromagnetic compatibility (EMC) tests and the test results are valid for the tested product (EUT) sample only.

1. CONTENTS

0. Front page
1. Contents
2. Product identification
 - 2.1. Data
 - 2.2. Photographs/schematics
 - 2.3. Operation modes
 - 2.4. Associated/auxiliary equipment
 - 2.5. Performance criteria
 - 2.6. Product related notes
3. Test conditions
4. Test methods and short overview of the results
5. Test results
 - 5.1. Conducted RF emission test
 - 5.2. Radiated RF emission test
 - 5.3. Harmonics emission test
 - 5.4. Flicker limitations test
 - 5.5. Immunity to conducted RF disturbances
 - 5.6. Radiated RF field immunity test
 - 5.7. EFT/Burst immunity test
 - 5.8. Surge immunity test
 - 5.9. Immunity to voltage dips and interruptions
 - 5.10. Electrostatic discharge (ESD) immunity test
6. Test equipment data
7. Measurement uncertainty
8. General remarks
9. Appendixes

2. Product identification

2.1. Data

EUT description: Development of concentrations providing eternal life for all is carried out by the concentration of attention on the receiver of generated bio-signal and in the same time control for achieving result of the concentrations. It is known in psychology that the longer the concentration is carried out, the faster the goal is achieved, and the events are optimized. The device, in addition to this factor of psychology, according to the law of universal connections has a control of the goal of concentration through superposition of the fields from generation of the bio-signal, electromagnetic fields. The device develops concentrations of creative control.

The device has been created by Grigori Grabovoi on the bases on his two currently effective patented inventions: "Method of prevention of catastrophes and the device for its realization" and "Information transmission system". In the patent "Information transmission system" has been written that it is known in the theory of wave synthesis that a thought generated emission may exist in two quantum states simultaneously. One of these states is located on the sensor element of the transmitter of the signals and another on the receiver of the signals. This makes it possible to create devices for ensuring eternal life, which interact with thinking. In the patented inventions of Grigori Grabovoi it is written that human operator generates information in the form of the emission of thought. In order to activate the function of the device "PRK - 1U" a person concentrates emission of creative thought on the lenses located on the upper surface of the device.

General technical characteristics of the EUT

- Input voltage: 100-240V, 50Hz / 60Hz, 0,45 A Max
- Power consumption: no more than 12 watts
- Size: 250 mm x 190 mm x 80 mm
- Weight: 1 kg


Note: the EUT is not considered to be a medical device.

Note: two EUT samples of the same model were delivered. Following the customer's request, the **first sample (S/N: P160327)** was to be used for every test except for radiated RF emissions test. The **second sample (S/N: P160823)**, which contained added ferrite beads (details given below), was to be used only for the radiated RF emissions test. Four ferrite beads were placed inside the EUT (3 turns each), one was placed outside on the power cable of the AC/DC adapter. The second sample also contains a ferrite bead which comes with the AC/DC adapter. Also, there is a difference in the lengths of the power cables. The length of the power cable (cable between the adapter and the DC input power port) of the first sample is 1 m, while the second sample has a 1.2 m long power cable.


AC/DC adapter information

Manufacturer:	SHENZHEN JINHUASHENG POWER TECHNOLOGY CO. LTD.
Model:	RS-AB1000
Made in:	China

Split EMI Suppression Cores (CF Series)




Part Number	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Typical Impedance (ohm)		Z-F Fig.
					25MHz	100MHz	
✓ CF-65SN	17.8	19.5	6.5	32.5	140	240	1
CF-100SN	22.3	23.3	10.0	32.6	120	190	2
CF-130SN	29.6	30.5	13.0	33.0	125	280	3



Description of the added ferrite beads (the red marker indicates the model that was used) to the second sample (the sample used for the radiated RF emission test)

Manufacturer of the added ferrite beads:

Crown Ferrite Enterprise Co., 17, Alley 14, Lane 165,
 Kang-Ning Rd., Sec. 3, Nei-Hu District Taipei, Taiwan



Ferrite beads placed inside the second sample



Ferrite bead placed outside the second sample on the AC/DC adapter's power cable

2.2. Photographs/schematics



EUT (first sample), front



EUT (first sample), top



EUT (first sample), right side



EUT (first sample), left side




EUT (first sample), rear



EUT (first sample), bottom



AC/DC adapter (first sample)



EUT (first sample), inside



EUT (second sample), front



EUT (second sample), top



EUT (second sample), right side



EUT (second sample), left side



EUT (second sample), rear



EUT (second sample), bottom



AC/DC adapter (second sample)



EUT (second sample), inside

2.3. Operation modes

Operation mode	Description of operation mode and exercise method
Third mode of operation	The EUT is connected to the 230 V, 50 Hz mains electrical grid and is turned on using button 1. The EUT is now in its first operation mode, which is a kind of standby mode. Pressing button 2 turns on the LEDs. This is the second mode of operation. The third mode of operation is achieved by turning the EUT off using button 1, while button remains in the on position, and then turning it back on. The light coming from the LEDs within the EUT is now pulsating.

2.4. Associated/auxiliary equipment

None.

2.5. Performance criteria

2.5.1. Emission criteria

Conducted RF emissions 150 kHz – 30 MHz: Required emission limits are according to the customer's request and also in accordance with table 1, clause 4.1.1.3 of EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011.

Radiated RF emissions 30 MHz – 1 GHz: Required emission limits are according to the customer's request and also in accordance with table 4, clause 4.1.3 of EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011.

Harmonics emission test: Required emission limits are according to the customer's request and also in accordance with table 1 for class A equipment from Annex A of the EN 61000-3-2:2014.

Flicker limitations test: Required emission limits are according to the customer's request and also in accordance with clause 5 of EN 61000-3-3:2013.

2.5.2. Immunity criteria

Performance criteria:	
Description of normal operation or performance degradation and monitoring	Operation mode
<p>Criterion A – <i>The apparatus shall continue to operate as intended during the test. No degradation of performance or loss of function is allowed below a performance level (or permissible loss of performance) specified by the manufacturer, when the apparatus is used as intended. If the minimum performance level or the permissible performance loss is not specified by the manufacturer, then either of these may be derived from the product description and documentation, and from what the user may reasonably expect from the apparatus if used as intended.</i></p> <p>The disturbances may not influence the EUT's performance in any way. No restart, change of operation mode or change in the pulsating light's intensity or repetition frequency, which is constantly visually monitored, is allowed.</p>	Third mode of operation

Criterion B – *The apparatus shall continue to operate as intended after the test. No degradation of performance or loss of function is allowed below a performance level (or permissible loss of performance) specified by the manufacturer, when the apparatus is used as intended. During the test, degradation of performance is allowed, however no change of actual operating state or stored data is allowed to persist after the test. If the minimum performance level or the permissible performance loss is not specified by the manufacturer, then either of these may be derived from the product description and documentation, and from what the user may reasonably expect from the apparatus if used as intended.*

The disturbances may not cause the EUT to restart or change its operation mode, but may temporarily (i.e. a few seconds) influence the operation mode, i.e. changing the pulsating light's intensity or repetition frequency. No human intervention is allowed to assist the EUT to get rid of any lasting changes the disturbances may have had on the EUT's operation mode.

Criterion C – *Temporary loss of function is allowed, provided the function is self-recoverable or can be restored by the operation of the controls, or by any operation specified in the instructions for use.*

The disturbances may cause the EUT to restart, change its operation mode, or influence in any way its current operation mode. Any influences on the EUT's performance must be either temporary, or removable by human intervention.

2.6. Product related notes

None.

3. Test conditions

Temperature: 20.5 – 23.7 °C
Relative humidity: 42 – 49.8 % RH
Atmospheric pressure: 989 - 995 hPa

4. Test methods and short overview of the results

EUT is tested in the laboratory.

EUT is tested as tabletop equipment.

EUT is tested as category II equipment from clause 7.2.2 of EN 55014-2:2015.

According to criteria from Clause 2.5 of the report and the test plan according to the customer's request:

METHOD / STANDARD	PORT	TEST LEVEL (STANDARD)	OPERATING MODE	CRITERIA REQUESTED	RESULT
Conducted RF emissions EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011	AC input power port	EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 Table 1, clause 4.1.1.3 150 kHz - 30 MHz Measurement by application of LISN.	Third mode of operation	/	PASS
Radiated RF emissions Referenced ⁽¹⁾ EN 55022:2006 To apply EN 55022:2010 + AC:2011	Enclosure port	EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 Table 3, clause 4.1.3 30 MHz - 1 GHz Measurement at 3 m distance in semi-anechoic chamber.	Third mode of operation	/	PASS
Harmonics emission test EN 61000-3-2:2014	AC input power port	EN 61000-3-2:2014 Class A, table 1 Test type: fluctuating harmonics 2.5 min Test voltage 230 V, 50 Hz Time window: 200 ms	Third mode of operation	/	PASS
Flicker limitations test EN 61000-3-3:2013	AC input power port	EN 61000-3-3:2013 Clause 5 Test voltage 230 V, 50 Hz Observation period: 10 min Number of observations: 1	Third mode of operation	/	PASS
Immunity to radiated RF field EN 61000-4-3:2006+ A1:2008+A2:2010	Enclosure	EN 55014-2:2015 clause 5.5 3 V/m, AM 80 %, 1 kHz 1 s dwell time 80 MHz – 1000 MHz Test performed in SAC UFA: 1.5 m x 1.5 m, 2.3 m from the antenna	Third mode of operation	A	PASS
Immunity to conducted RF disturbances EN 61000-4-6:2014	AC input power port	EN 55014-2:2015 clause 5.3 3 V, AM 80 %, 1 kHz 1 s dwell time Disturbances applied through CDN M216	Third mode of operation	A	PASS
Immunity to EFT/Burst EN 61000-4-4:2012	AC input power port	EN 55014-2:2015 clause 5.2 Laboratory test CDN, common mode ±1 kV (peak), 5/50 Tr/Th ns, Repetition frequency: 5 kHz Duration: 120 s per polarity	Third mode of operation	B	PASS

Immunity to surge EN 61000-4-5:2014	AC input power port	EN 55014-2:2015 clause 5.6 1,2/50 (8/20) Tr/Th μ S ± 1 kV phase line to neutral line 5 positive and 5 negative pulses Pause: 60 s Generator impedance: 2 Ω Phase angle: 90 deg for positive, 270 deg for negative pulses Pulses to be applied through CDN	Third mode of operation	B	PASS
Immunity to ESD EN 61000-4-2:2009	Enclosure	EN 55014-2:2015 clause 5.1 Table-top equipment 4 kV (charge voltage)(Contact discharge) at horizontal and vertical conducting plane, screws, metallic parts of the housing, metallic plates 8 kV (charge voltage) (Air discharge) at buttons, plastic housing, vents, ac/dc adapter housing No post-installation test	Third mode of operation	B	PASS
Immunity to voltage dips and interruptions EN 61000-4-11:2004	AC input power port	EN 55014-2:2015 clause 5.7 Supply voltage 230 V, 50 Hz Changes of supply voltage occur at zero crossings of the voltage Number of applications: 3 Pause duration between applications: 10 s Voltage dip to: 70%/40%/0% for 25/10/0.5 cycles	Third mode of operation	C	PASS

(1) Referenced test method as specified by EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 in Annex ZA. The laboratory shall apply the test standard according to its scope of accreditation as noted. The standards have been compared previously and no significant changes in the test methods consigning to the testing had been found.

5. Test results

5.1. Conducted RF emissions


Date: 19.07.2018.
Test standard: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
Tested by: Andrijana Lazić

5.1.1. Set up



Port under test:	AC power port
AC power port voltage:	223 V, 50 Hz
Frequency range:	150 kHz – 30 MHz
Pre-scan dwell time:	10 ms
Pre-scan detector:	Peak
Step:	4 kHz
Final measurement time:	15 s
EUT operation mode:	Third mode of operation

5.1.2. Results



f [MHz]	Pk level [dBuV]	QP level [dBuV]	QP limit [dBuV]	QP margin [dB]	Av level [dBuV]	Av limit [dBuV]	Av margin [dB]	LINE
0.158	73.825	55.54	65.568	-10.03	29.765	58.439	-28.674	N
0.174	72.768	54.78	64.767	-9.99	27.848	57.397	-29.549	L1
0.218	71.444	52.9	62.895	-9.99	27.114	54.963	-27.849	L1
0.246	69.809	51.55	61.891	-10.34	22.739	53.658	-30.919	L1
0.726	56.769	35.36	56	-20.64	11.259	46	-34.741	L1
0.966	50.799	37.56	56	-18.44	9.689	46	-36.311	L1
1.482	49.945	32.01	56	-23.99	3.355	46	-42.645	N
2.614	47.5	33.34	56	-22.66	5.74	46	-40.26	L1
22.91	49.395	32.79	60	-27.21	6.445	50	-43.555	L1
28.498	60.608	41.76	60	-18.24	15.458	50	-34.542	L1

Test result: **PASS**

5.1.3. Deviations

None.


5.1.4. Comments

None.


5.2. Radiated RF emissions

Date: 26.07.2018.
Test standard: EN 55022:2010 + AC:2011
Tested by: Milivoje Miletić

5.2.1. Set up:



Setup, front view




Setup, rear view

Test location: semi-anechoic chamber
EUT to antenna distance: 3 m
EUT operation mode: EMC operation mode

Limits:

Frequency range [MHz]	Quasi-peak limit dB(μ V/m)
30 – 230	40
230 – 1000	47

5.2.2. Results:



List of selected disturbances:

Frequency [MHz]	QP level [dBuV/m]	QP limit [dBuV/m]	Margin [dB]	Antenna polarization	Azimuth [deg]	Antenna height [m]
38.000800	39.36	40	-0.64		12	1.06
48.040850	37.94	40	-2.06		261	1.06
49.719025	28.36	40	-11.64		181	3.7
122.599650	36.37	40	-3.63		156	1.95
124.599925	37.96	40	-2.04		162	1.61
127.319750	32.91	40	-7.09		95	2.62

Test result: **PASS**

5.2.3. Deviations

None.

5.2.4. Comments

These test results are valid only with the used ferrite beads described in clause 2.1.

5.3. Harmonics emission test

Date: 19.07.2018.
Test standard: EN 61000-3-2:2014
Tested by: Milivoje Miletić

5.3.1. Set up



Parameter	Equipment setting
Device class	A
Test type	Fluctuating harmonics, 2.5 min
Test voltage	230V, 50 Hz
Time window	200 ms
Operation mode	Third mode of operation

5.3.2. Results

Maximum RMS current and corresponding values in timewindow 65:

Voltage: 230.31 Vrms THD=0.01 % THV=0.027 V POHV=0.009 V PWHD=0.03 %
 Current: 0.048 Arms THD=514.60 % THC=0.042 A POHC=0.012 A PWHD=1106.32 %
 Power: 1.8 W P1=1.8 W 11.1 VA
 Power factor: 0.165 CosPhi1: 0.978

HARMONIC ANALYSIS: Test PASS
 Tabs = entire measurement, POHC: avg=0.00 A, limits=0.25 A
 Iavg=0.042 Arms

Ha	Entire measurement (2.5 min = 750 time windows)					Worst 2.5 min		Average		P A S S	F A I L
	Maximum	Window	EN61000-3-2 Class A	Margin in MaxWin	100 to 150%	150 to 200%	Ex- ceeded	100 to 150%	Ex- ceeded		
DC	-0.0048 A	372	-----	-----	0	0	0	n.e.	n.e.	-0.0013 A	0 X
1	0.0083 A	453	-----	-----	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0075 A	0 X
2	0.0068 A	64	1.0800 A	-99.4 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0045 A	0 X
3	0.0180 A	86	2.3000 A	-99.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0161 A	0 X
4	0.0090 A	65	0.4300 A	-97.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0062 A	0 X
5	0.0164 A	86	1.1400 A	-98.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0148 A	0 X
6	0.0085 A	58	0.3000 A	-97.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0060 A	0 X
7	0.0143 A	86	0.7700 A	-98.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0129 A	0 X
8	0.0079 A	58	0.2300 A	-96.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0057 A	0 X
9	0.0119 A	93	0.4000 A	-97.0 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0108 A	0 X
10	0.0071 A	58	0.1840 A	-96.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0053 A	0 X
11	0.0095 A	93	0.3300 A	-97.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0086 A	0 X
12	0.0063 A	51	0.1533 A	-95.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0048 A	0 X
13	0.0073 A	93	0.2100 A	-96.5 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0066 A	0 X
14	0.0057 A	51	0.1314 A	-95.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0044 A	0 X
15	0.0057 A	86	0.1500 A	-96.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0051 A	0 X
16	0.0051 A	51	0.1150 A	-95.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0039 A	0 X
17	0.0050 A	86	0.1324 A	-96.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0043 A	0 X
18	0.0045 A	72	0.1022 A	-95.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0034 A	0 X
19	0.0049 A	86	0.1184 A	-95.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0040 A	0 X
20	0.0041 A	72	0.0920 A	-95.5 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0031 A	0 X
21	0.0049 A	85	0.1071 A	-95.5 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0040 A	0 X
22	0.0038 A	72	0.0836 A	-95.4 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0028 A	0 X
23	0.0048 A	65	0.0978 A	-95.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0040 A	0 X
24	0.0036 A	72	0.0767 A	-95.3 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0027 A	0 X
25	0.0045 A	65	0.0900 A	-94.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0038 A	0 X
26	0.0034 A	72	0.0708 A	-95.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0026 A	0 X
27	0.0041 A	35	0.0833 A	-95.0 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0035 A	0 X
28	0.0032 A	179	0.0657 A	-95.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0025 A	0 X
29	0.0037 A	35	0.0776 A	-95.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0032 A	0 X
30	0.0031 A	179	0.0613 A	-94.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0024 A	0 X
31	0.0034 A	35	0.0726 A	-95.3 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0029 A	0 X
32	0.0029 A	179	0.0575 A	-94.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0023 A	0 X
33	0.0032 A	35	0.0682 A	-95.3 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0028 A	0 X
34	0.0027 A	179	0.0541 A	-94.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0022 A	0 X
35	0.0030 A	35	0.0643 A	-95.3 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0027 A	0 X
36	0.0025 A	179	0.0511 A	-95.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0020 A	0 X
37	0.0029 A	86	0.0608 A	-95.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0026 A	0 X
38	0.0024 A	79	0.0484 A	-95.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0019 A	0 X
39	0.0028 A	35	0.0577 A	-95.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0024 A	0 X
40	0.0022 A	79	0.0460 A	-95.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0018 A	0 X

average value < 0.6 % of Iavg or < 5 mA n.e. = not evaluated

Limits: Given in table above and defined in standard
EN 61000-3-2:2014.

Test result: **PASS**

5.3.3. Deviations

None.

5.3.4. Comments

None.

5.4. Flicker limitations test

Date: 19.07.2018.
Test standard: EN 61000-3-3:2013
Tested by: Milivoje Miletic

5.4.1. Set up



Parameter	Setting
Test voltage	230 V, 50 Hz
Number of observations	1
Observation period	10 min
Operation mode	Third mode of operation

5.4.2. Results

FLICKER: Test PASS!

Time	Pmax	Pst	Sliding Plt	d(t)>3.30% [s]	dmax [%]	dc [%]	PASS	FAIL
12:05:28	0.001	0.0210	- . - . - . - .	0.000	+0.000	- . - . - . - .	X	
Limits:		1.000	0.650	0.500	4.000	3.300		
Plt: 0.009173 (calculated over 12 periods)							X	
Evaluated: PST, PLT, Sliding PLT, dc, dmax, d(t)								

FLICKER: Source test PASS!

Time	Pmax	Pst	Sliding Plt	d(t)>3.30% [s]	dmax [%]	dc [%]	PASS	FAIL
12:05:28	0.000	0.0040	- . - . - . - .	0.000	+0.000	- . - . - . - .	X	
Plt: 0.001747 (calculated over 12 periods)								
Evaluated: PST <= 0.4 dmax < 20 % dmax1								

Limits: Given in table above and defined in standard
EN 61000-3-3:2013.

Test result: **PASS**

5.4.3. Deviations

None.


5.4.4. Comments

None.

5.5. Immunity to conducted RF disturbances

Date: 24.07.2018.
Test standard: EN 61000-4-6:2014
Tested by: Milivoje Miletić

5.5.1. Set up



Frequency range: 150 kHz – 80 MHz
Test level: 3 V
Modulation: 80 % AM, 1 kHz sine wave carrier
Frequency step: 1 % with dwell time 1 s
Injection ports: AC power port (CDN M216)
EUT operation mode: Third mode of operation

5.5.2. Results

A - During and after the test the EUT operated correctly and no changes were recorded in EUT behaviour.

Required performance criterion: A

Test result: **PASS**

5.5.3. Deviations

None.

5.5.4. Comments

None.

5.6. Immunity to radiated RF field

Date: 19.07.2018.
Test standard: EN 61000-4-3: 2006 + A1:2008 + A2:2010
Tested by: Milivoje Miletic

5.6.1. Set up



Frequency range: 80 MHz – 1 GHz
Frequency step: 1 %
Dwell time: 1 s
Level: 3 V/m
Polarization: HOR and VER
Modulation: 80 % AM; 1 kHz sine wave carrier
UFA: 1.5 x 1.5 m at 0.8 m height at 2.3 m distance from antenna
EUT operation mode: Third mode of operation

5.6.2. Results

3 V/m	80 MHz – 1 GHz HOR	80 MHz – 1 GHz VER
Front	A	A
Rear	A	A
Left	A	A
Right	A	A

A - During and after the test EUT operated correctly and no changes were recorded in EUT behaviour.

Required performance criterion: A

Test result: **PASS**

5.6.3. Deviations

None.


5.6.4. Comments

None.

5.7. EFT/Burst immunity test

Date: 14.07.2018.
Test standard: EN 61000-4-4:2012
Tested by: Milivoje Miletic

5.7.1. Set up



Level: ± 1 kV
Duration: 120 s per polarity
Coupling: Coupling/Decoupling network
Port: AC mains port
Frequency: 5 kHz
Burst time: 75 spikes
Repetition time: 300 ms
EUT operation mode: Third mode of operation

5.7.2. Results

Port	Test level [kV]	Required performance criterion	Result	Comments
AC power port	±1	B	A	During and after the test EUT operated correctly and no changes were recorded in EUT behaviour.

Required performance criterion: B

Test result: **PASS**

5.7.3. Deviations

None.

5.7.4. Comments

None.

5.8. Immunity to surge

Date: 26.07.2018.
Test standard: EN 61000-4-5:2014
Tested by: Milivoje Miletić

5.8.1. Set up



Port under test:	AC mains port
AC power port voltage:	230 V, 50 Hz
Test level:	±1 kV (peak) Line-to-line, differential mode Generator impedance: 2 Ω
Pulse shape:	1.2/50 (8/20) μ s
Number of pulses:	5 POS and 5 NEG
Pause:	60 s
Synchronization angle:	90° for positive, 270° for negative pulses
EUT operation mode:	Third mode of operation

5.8.2. Results

A - During and after the test the EUT operated correctly and no changes were recorded in EUT behaviour.

Required performance criterion: B

Test result: **PASS**

5.8.3. Deviations

None.

5.8.4. Comments

None.

5.9. Dips and short interruptions immunity test

Date: 26.07.2018.
Test standard: EN 61000-4-11:2004
Tested by: Milivoje Miletic

5.9.1. Set up



EUT operation mode: Third mode of operation
Changes to occur at: 0 degree crossover point of the voltage waveform.

5.9.2. Results

Test	Repetition time [s]	Test duration [trials]	T-event [cycles]	Voltage dip to [%]	Required performance criterion	Result	Comments
Voltage dips and short interruptions	10	3	0.5	0	C	A	No changes in the EUT's performance observed.
	10	3	10	40	C	A	No changes in the EUT's performance observed.
	10	3	25	70	C	A	No changes in the EUT's performance observed.

Required performance criterion: C

Test result: **PASS**

5.9.3. Deviations

None.


5.9.4. Comments

None.

5.10. Immunity to ESD

Date: 24.07.2018.
Test standard: EN 61000-4-2:2009
Tested by: Milivoje Miletic

5.10.1. Set up



EUT operation mode: Third mode of operation


Environment conditions:

Temperature: 21.3 °C
Relative humidity: 42.1 % RH
Atmospheric pressure: 993 hPa


5.10.2. Results

Discharge type – Contact discharge			
<i>(A, B, C, D – performance criteria, X – not tested)</i>			
Test level [kV]	+4	-4	Notes
Place of discharge			
HCP	A	A	No deviations observed.
VCP	A	A	No deviations observed.
Screws	A	A	No deviations observed.
Metallic parts of the housing (discharge points 1~2, 9~10)	A	A	No deviations observed.
Metallic plates (discharge points 3~8)	A	A	No deviations observed.


Discharge type – Air discharge							
<i>(A, B, C, D – performance criteria, X – not tested)</i>							
Test level [kV]	+2	-2	+4	-4	+8	-8	Notes
Place of discharge							
Housing	A	A	A	A	A	A	No discharge. No deviations observed.
Buttons	A	A	A	A	A	A	No discharge. No deviations observed.
Vents	A	A	A	A	A	A	No discharge. No deviations observed.
AC/DC adapter housing	A	A	A	A	A	A	No discharge. No deviations observed.



Discharge points 1~2



Discharge points 3~8



Discharge points 9~10

Required performance criterion: B

Test result: **PASS**

5.10.3. Deviations

None.

5.10.4. Comments

None.

6. Measurement equipment data

The following test equipment is used for tests:

Type	Manufacturer	Model	Ser.No.	IN number	USED IN TEST/-S Reported in the Clause/-s:
ESD gun set	Haefely	PESD3010	H707203	L-0052	5.10
Power supply/ Amplifier/ Control unit/ Analyser Reference System	Spitzenberger&Spies	EMV E 5000/PAS1	A 4979 02/0 1112	0100-0104	5.3, 5.4
CDN	Teseq	CDN 3061-C16	1422	0105	5.7, 5.8, 5.9
Conducted immunity generator	Teseq	NSG3060	1497	0106	5.7, 5.8, 5.9
dual variac	Teseq	VAR 3005-D16	1999	0110	5.9
Antenna	Teseq	CBL6144	35349	0115	5.2, 5.6
power meter	Teseq	PMU6006	73368	0123	5.6
Field strength sensor	Narda (PMM)	EP601	501WX2045 6	0124	5.6
software	Teseq	Compliance 5 E/I v5.26.4	517- 2881623-74 and 517- 2846725-70	0125	5.1, 5.2, 5.5, 5.6
Compact immunity test system	Teseq	NSG4070-75	35059	0126	5.5
attenuator	Teseq	ATN6075	33644	0127	5.5
V-network 4-line	Teseq	NNB52	27384	0134	5.1
ISN	Teseq	ISN T8	30901	0136	5.1
EMI receiver	Schaffner	SMR4503	81	0138	5.1, 5.2
Environmental monitor	Kimo	AQ200	12115072	0144	all
HCP					5.10
VCP					5.10
Semi anechoic chamber + antenna mast + controller	Comtest	3m		0305 + 306+ 307	5.2, 5.6
FU absorbers + ferrite tiles	DMAS HT45 + Comtest CAT-6			0308 + 309	5.6
CDN	Teseq	CDN M316S	33964	0128-2	5.5
Amplifier	Teseq	CBA 1G-150	T44175	0116	5.6
Amplifier	Teseq	CBA 3G-012	T44176	0117	5.6
Directional coupler	Bonn	BDC 0810- 40/500	129058-02	0121	5.6
Directional coupler	Bonn	BDC 0842- 40/200	129058-01	0122	5.6

7. Measurement uncertainty

- For test 5.1: $U_{LAB} = U_{CISPR} = 3.4$ dB - expanded uncertainty of measurement, expressed as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, which for normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. Measurement uncertainty calculation is carried out according to EN 55016-4-2:2011 + A1:2014.
- For test 5.2: 4.9 dB (HOR 30 MHz – 300 MHz), 5 dB (VER 30 MHz – 300 MHz), 5.2 dB (HOR and VER 300 MHz – 2700 MHz) - Expanded uncertainty of measurement, expressed as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, which for normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. Measurement uncertainty is according to EN 55016-4-2:2004.
- For test 5.3: 2,8654% - expanded uncertainty of measurement, expressed as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, which for normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.
- For test 5.4: 2.87 % (d), 4.23 % (Pst) - expanded uncertainty of measurement, expressed as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, which for normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

For immunity tests (5.5 - 5.10) used test equipment has been demonstrated during calibration to comply with the requirements of test standards having the calibration uncertainty taken into account.

8. General remarks

Date format is dd.mm.yyyy.

Decimal mark is indicated by dot (.) within the report.


9. Appendixes

None.


END OF THE REPORT

IZVEŠTAJ SA EMC ISPITIVANJA broj	496-1
Datum izveštaja:	17.08.2018.
Datum ispitivanja:	19. – 26.07.2018.
Broj posla:	496
Naručilac:	Grigorii Grabvoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT , Kneza Mihaila 21A lok 113 TC Milenijum, 11102 Beograd, Srbija
Proizvođač:	Grigorii Grabvoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT , Kneza Mihaila 21A lok 113 TC Milenijum, 11102 Beograd, Srbija
Proizvod (EUT):	Uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U tri-mod
Model/ser.broj:	PRK-1U tri-mod ser. broj: P160327 (prvi uzorak) ser. broj: P160823 (drugi uzorak)
Nalaz ispitivanja: (samo za metode i kriterijume iz tačke 4. ovog izveštaja)	ZADOVOLJAVA
Napomene:	Nema.



Ispitivanja sproveo:

LAB inženjer Andrijana Lazić


LAB inženjer Milivoje Miletic

Verifikovao:

LAB inženjer Andrijana Lazić



Odobrio:

Tehnički rukovodilac Saša Jorgovanović

Ispitivanje i rezultati ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) su važeći samo za ispitivani uzorak proizvoda (EUT).

1.SADRŽAJ

0. Naslovna strana
1. Sadržaj izveštaja o ispitivanju
2. Identifikacija proizvoda
 - 2.1. Podaci
 - 2.2. Fotografije/šeme
 - 2.3. Modovi/režimi rada
 - 2.4. Pomoćna oprema
 - 2.5. Kriterijumi i performanse
 - 2.6. Napomene o proizvodu
3. Uslovi ispitivanja
4. Metode ispitivanja i skraćeni prikaz rezultata
5. Rezultati ispitivanja
 - 5.1. Ispitivanje kondukcione emisije
 - 5.2. Ispitivanje radijacione emisije
 - 5.3. Ispitivanje emisije harmonika struje
 - 5.4. Ispitivanje generisanje flikera
 - 5.5. Ispitivanje imunosti na kondukcione RF smetnje
 - 5.6. Ispitivanje imunosti na radijaciono RF polje
 - 5.7. Ispitivanje imunosti na povorke brzih impulsa (EFT-B)
 - 5.8. Ispitivanje imunosti na prenaponski impuls
 - 5.9. Ispitivanje imunosti na propade i prekide napona
 - 5.10. Ispitivanje imunosti na elektrostatičko pražnjenje (ESD)
6. Podaci o mernoj opremi
7. Merna nesigurnost
8. Opšte napomene
9. Prilozi

2. Identifikacija proizvoda

2.1. Podaci

Opis uređaja: Razvoj koncentracija koje osiguravaju večni život svima sprovodi se posredstvom usmerenja pažnje na prijemnik generisanog biosignala i kontrole rezultata koncentracije. U psihologiji je poznato da što se bolje sprovodi koncentracija, utoliko se brže dostiže cilj, optimizuju se događaji. U uređaju polja koja nastaju generisnjem biosignala, elektromagnetna polja daju upravljanje za ostvarenje cilja koncentracija prema tom psihološkom faktoru po zakonu dejstva sveopštih veza. Uređaj razvija koncentraciju stvaralačkog upravljanja.

Uređaj je napravljen na osnovu dva patentirana izuma Grigori Grabovoa: „Sposobnost sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovo ostvarenje“ i „Sistem prenosa informacija“.

U patentu „Sistem prenosa informacija“ zapisano je da, prema teoriji talasne sinteze, generisno zračenje misli može imati istovremeno dva kvantna stanja. Jedno od tih stanja se javlja na senzornom elementu predajnika signala, a drugo na prijemniku signala. To omogućava stvaranje uređaja koji osigurava večni život sa dejstvom s mišljenjem. U patentiranom izumu Grigori Grabovoa zapisano je da čovek-operator generiše informaciju u vidu zračenja misli. Tokom primene uređaja PRK-1U čovek koncentriše zračenje stvaralačke misli na sočiva koja se nalaza na gornjoj površini uređaja.

Tehnički podaci:

- Ulazni napon: 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz, 0,45 A max
- Potrošnja: ne više od 12 W
- Dimenzije: 250 mm x 190 mm x 80 mm
- Težina: 1 kg


Napomena: ne smatra se da je EUT medicinski uređaj.

Napomena: dostavljena su dva uzorka. Prema zahtevu naručilaca, na **prvom uzorku** (ser. broj: **P160327**) se rade sva ispitivanja sem radijacione emisije. Na drugom uzorku (ser. broj: **P160823**), koji sadrži dodatke ferite (detalji dati ispod), radi se samo ispitivanje radijacione emisije. Četri ferita stavljene su unutar uređaja (sa trostrukim navojem), jedan je postavljen na kabl za napajanje AC/DC adaptera uz već postojeći ferit koji dolazi uz AC/DC adapter (koji je skinut kod prvog uzorka). Takođe postoji razlika i u dužini napojnih kablova kod dva uzorka. Kod prvog, dužina kabla od AC/DC adaptera do uređaja iznosi 1 m, kod drugog 1,2 m.


Podaci od AC/DC adapteru

Proizvođač:	SHENZEN JINHUASHENG POWER TECHNOLOGY CO. LTD.
Model:	RS-AB1000
Zemlja porekla:	Kina

Split EMI Suppression Cores (CF Series)



Part Number	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Typical Impedance (ohm)		Z-F Fig.
					25MHz	100MHz	
✓ CF-65SN	17.8	19.5	6.5	32.5	140	240	1
CF-100SN	22.3	23.3	10.0	32.6	120	190	2
CF-130SN	29.6	30.5	13.0	33.0	125	280	3



Opis dodatih ferita na drugi uzorak (crvenim markerom obeležen je model koji je korišćen)

Proizvođač ferita: Crown Ferrite Enterprise Co., 17, Alley 14, Lane 165, Kang-Ning Rd., Sec. 3, Nei-Hu District Taipei, Taiwan



2.2. Fotografije/šeme



EUT (prvi uzorak), prednja strana



EUT (prvi uzorak), gornja strana



EUT (prvi uzorak), desna strana



EUT (prvi uzorak), leva strana




EUT (prvi uzorak), zadnja strana



EUT (prvi uzorak), donja strana



AC/DC adapter (prvi uzorak)



EUT (prvi uzorak), unutra



EUT (drugi uzorak), prednja strana



EUT (drugi uzorak), gornja strana




EUT (drugi uzorak), desna strana



EUT (drugi uzorak), leva strana



EUT (drugi uzorak), zadnja strana



EUT (drugi uzorak), donja strana



AC/DC adapter (drugi uzorak)



EUT (drugi uzorak), unutra

2.3. Modovi/režimi rada

Režim rada	Opis režima rada
Treći režim	Uređaj je priključen na gradsku distributivnu mrežu (230 V, 50 Hz) i uključuje se pritiskom na taster 1. EUT je sada u prvom režimu rada, što je neka vrsta standby režima. Pritiskom na taster 2 uključuje se LED svetiljka. Ovo je drugi režim rada. Uređaj se u treći režim rada pušta tako što se uređaj isključuje na taster 1, dok je taster 2 ostao u položaju za uključivanje drugog režima, a zatim se tasterom 1 uređaj ponovo uključuje. LED svetiljka daje sada pulsirajuće svetlo. Uređaj je sada u trećem režimu rada.

Izveštaj ne važi bez potpisa/overe. Zabranjeno umnožavanje, osim u celini.

obrazac IL.QP.05.01/02.1

Izveštaj sa EMC ispitivanja bro 496-1

strana 9 od 32

2.4. Pomoćna oprema

Nema.

2.5. Kriterijumi i performanse

2.5.1. Kriterijumi za emisiju

Kondukciona RF emisija od 150 kHz – 30 MHz: Zahtevane granice su prema zahtevu klijenta i u skladu sa tabelom 1, klauzule 4.1.1.3, standarda SRPS EN 55014-1:2010+A1:2010+A2:2012.

Radijaciona RF emisija od 30 MHz – 1 GHz: Zahtevane granice su prema zahtevu klijenta i u skladu sa tabelom 4, klauzule 4.1.3, standarda SRPS EN 55014-1:2010+A1:2010+A2:2012.

Ispitivanje emisije harmonika struje: Zahtevane granice su prema zahtevu klijenta i u skladu sa tabelom 1 za opremu klase A iz aneksa A standarda SRPS EN 61000-3-2:2014.

Ispitivanje generisanja flikera: Zahtevane granice su prema zahtevu klijenta i u skladu sa tačkom 5 standarda SRPS EN 61000-3-3:2014.

2.5.2. Kriterijumi za imunost

Kriterijumi prihvatanja za ispitivanje imunosti:		
<p><i>Kriterijum A - U toku ispitivanja uređaj mora da nastavi da radi kao što je predviđeno. Kada se uređaj koristi kao što je predviđeno, nije dozvoljeno da dođe do pogoršanja performanse ili gubitka funkcije (ili dozvoljenog pogoršanja performanse) ispod nivoa koji je njegov proizvođač specificirao. Ako proizvođač nije specificirao najmanji nivo ili dozvoljeni gubitak performanse, tada bilo koja od ovih karakteristika može da bude izvedena iz opisa proizvoda i dokumentacije, kao i iz onoga što korisnik može realno da očekuje od uređaja ako se koriste kao što je predviđeno.</i></p> <p><i>Kriterijum B - Nakon ispitivanja uređaj mora da nastavi da radi kao što je predviđeno. Kada se uređaj koristi kao što je predviđeno, nije dozvoljeno da dođe do pogoršanja performanse ili gubitka funkcije (ili dozvoljenog pogoršanja performanse) ispod nivoa koji je njegov proizvođač specificirao. Međutim, u toku ispitivanja dozvoljeno je pogoršanje performanse, ali nije dozvoljena nikakva promena stvarnog radnog stanja ili uskladištenih podataka. Ako proizvođač nije specificirao najmanji nivo ili dozvoljeni gubitak performanse, tada bilo koja od ovih karakteristika može da bude izvedena iz opisa proizvoda i dokumentacije, kao i iz onoga što korisnik može realno da očekuje od uređaja ako se koriste kao što je predviđeno.</i></p> <p><i>Kriterijum C - Dozvoljen je privremeni gubitak funkcije, pod uslovom da se funkcija može sama ponovo uspostaviti ili se može ponovo uspostaviti pomoću komandi ili bilo kojom drugom operacijom specificiranom u uputstvu za upotrebu.</i></p>		
Kriterijum	Opis performansi normalnog režima rada ili poremećaja	Mod rada
A	Smetnje ne smeju uticati na rad uređaja ni na koji način. Nije dozvoljen restart, promena režima rada ili promena intenziteta ili učestanosti ponavljanja pulsirajuće svetlosti, što se neprestano vizualno prati.	Treći režim
B	Smetnje ne smeju izazvati restart uređaja ili da izazovu promenu režima rada, ali smeju privremeno (reda par sekundi) da utiču na rad uređaja, npr. promenom intenziteta ili učestanosti ponavljanja pulsirajuće svetlosti. Nije dozvoljena intervencija čoveka da otkloni bilo kakve trajne posledice koje su smetnje eventualno izazvale.	Treći režim
C	Smetnje smeju da izazovu restart, promene režim rada uređaja, ili utiču na njegov rad na bilo koji način pod uslovom da, ukoliko ima trajnih posledica, se mogu otkloniti intervencijom čoveka.	Treći režim

2.6. Napomene o proizvodu

Nema.

3. Uslovi ispitivanja

Temperatura: 20,5 - 23,7 °C
Relativna vlažnost vazduha: 42 – 49,8 %
Atmosferski pritisak: 989 - 995 hPa

4. Metode ispitivanja i skraćeni prikaz rezultata

Uređaj se ispituje u laboratoriji.

Uređaj se ispituje kao oprema koja stoji na stolu.

Uređaj se ispituje kao oprema kategorije II iz tačke 7.2.2 standarda SRPS EN 55014-2:2015.

Prema kriterijumima navedenim u tački 2.5 ovog izveštaja i test planu po zahtevu naručioca:

METODA / STANDARD	PORT	TEST NIVO (STANDARD)	MOD RADA	ZAHTEVANI KRITERIJUM	REZULTAT
Ispitivanje kondukcione emisije SRPS EN 55014-1: 2010 + A1:2010 +A2:2012	AC napojni port	SRPS EN 55014-1: 2010 + A1:2010 +A2:2012 Tabela 1, tačka 4.1.1.3 150 kHz – 30 MHz Primena LISN-a	Treći režim	/	ZADOVOLJAVA
Ispitivanje radijacione emisije Referenciran SRPS EN 55022:2010 Primenjen SRPS EN 55022:2011+AC:2012 ⁽¹⁾	Kućište	SRPS EN 55014-1: 2010 + A1:2010 +A2:2012 Tabela 3, tačka 4.1.3 30 MHz – 1 GHz Merenje smetnji sa rastojanja od 3 m u SAC	Treći režim	/	ZADOVOLJAVA
Ispitivanje emisije harmonika struje SRPS EN 61000-3-2:2014	AC napojni port	SRPS EN 61000-3-2:2014 Klasa A, tabela 1 Tip testa: fluctuating harmonics 2,5 min Napon: 230 V, 50 Hz Time window: 200 ms	Treći režim	/	ZADOVOLJAVA
Ispitivanje generisanje flikera SRPS EN 61000-3-3:2014	AC napojni port	SRPS EN 61000-3-3:2014 Klasa 5 Napon: 230 V, 50 Hz Period posmatranja: 10 min Broj posmatranja: 1	Treći režim	/	ZADOVOLJAVA
Ispitivanje imunosti na kondukcione RF smetnje SRPS EN 61000-4-6:2014	AC napojni port	SRPS EN 55014-2: 2015 Tačka 5.3 3 V, AM 80 %, 1 kHz 1 s dwell time Primena smetnji preko CDN M216	Treći režim	A	ZADOVOLJAVA
Ispitivanje imunosti na radijaciono RF polje SRPS EN 61000-4-3:2008+A1:2009+A2:2012	Kućište	SRPS EN 55014-2:2015 Tačka 5.5 3 V/m, AM 80 %, 1 kHz 1 s dwell time 80 MHz – 1000 MHz Testirano u SAC UFA: 1,5 m x 1,5 m, 2,3 m od antene	Treći režim	A	ZADOVOLJAVA

<p>Ispitivanje imunosti na povorke brzih impulsa (EFT-B) SRPS EN 61000-4-4:2013</p>	<p>AC napojni port</p>	<p>SRPS EN 55014-2:2015 Tačka 5.2 Testirano u laboratoriji CDN, zajednički mod ± 1 kV (peak), 5/50 Tr/Th ns, Repetition frequency: 5 kHz Trajanje: 120 s po polaritetu</p>	<p>Treći režim</p>	<p>B</p>	<p>ZADOVOLJAVA</p>
<p>Ispitivanje imunosti na prenaponske impulse SRPS EN 61000-4-5:2014</p>	<p>AC napojni port</p>	<p>SRPS EN 55014-2:2015 Tačka 5.6 1,2/50 (8/20) Tr/Th μS ± 1 kV phase line to neutral line 5 positive and 5 negative pulses Pause: 60 s Generator impedance: 2 Ω Phase angle: 90 deg for positive, 270 deg for negative pulses Impulsi se primenju preko CDN-a</p>	<p>Treći režim</p>	<p>B</p>	<p>ZADOVOLJAVA</p>
<p>Ispitivanje imunosti na elektrostatičko pražnjenje (ESD) SRPS EN 61000-4-2:2009</p>	<p>Kućiče</p>	<p>SRPS EN 55014-2:2015 Tačka 5.1 Oprema koja stoji na stolu 4 kV (Kontaktno pražnjenje) no HCP, VCP, šrafovi, metalni delovi kućišta, metalne pločice 8 kV (Vazdušno pražnjenje) tasteri, plastično kućište, ventilacioni otvori, ac/dc adapter No post-installation test</p>	<p>Treći režim</p>	<p>B</p>	<p>ZADOVOLJAVA</p>
<p>Ispitivanje imunosti na propade i prekide napona SRPS EN 61000-4-11:2008</p>	<p>AC napojni port</p>	<p>SRPS EN 55014-2:2015 Tačka 5.7 Napajanje: 230 V, 50 Hz Changes of supply voltage occur at zero crossings of the voltage Broj primena: 3 Pauza između primena: 10 s Propad napona na: 70%/40%/0% za 25/10/0.5 perioda</p>	<p>Treći režim</p>	<p>C</p>	<p>ZADOVOLJAVA</p>

(1) Referencirana test metoda prema SRPS EN 55014-1:2010+A1:2010+A2:2012 u prilogu ZA. Laboratorija primenjuje standard koji u sklopu obima akreditacije, a dva standarda su prethodno upoređena i utvrđeno je da ne postoji značajna razlika koja se odnosi na testove.

5. Rezultati ispitivanja

5.1. Ispitivanje kondukcione emisije


Datum: 19.07.2018.
Test standard: SRPS EN 55014-1:2010 + A1:2010 +A2:2012
Testirala: Andrijana Lazić

5.1.1. Setup (ispitna postavka)



Port koji se ispituje:	AC napojni port
Napon AC napojnog porta:	223 V, 50 Hz
Opseg učestanosti:	150 kHz – 30 MHz
Prescan dwell time:	10 ms
Prescan detektor:	Peak
Korak po učestanosti:	4 kHz
Trajanje finalnog merenja:	15 s
EUT mod rada:	Treći režim

5.1.2. Rezultati



f [MHz]	Pk level [dBuV]	QP level [dBuV]	QP limit [dBuV]	QP margin [dB]	Av level [dBuV]	Av limit [dBuV]	Av margin [dB]	LINE
0,158	73,825	55,54	65,568	-10,03	29,765	58,439	-28,674	N
0,174	72,768	54,78	64,767	-9,99	27,848	57,397	-29,549	L1
0,218	71,444	52,9	62,895	-9,99	27,114	54,963	-27,849	L1
0,246	69,809	51,55	61,891	-10,34	22,739	53,658	-30,919	L1
0,726	56,769	35,36	56	-20,64	11,259	46	-34,741	L1
0,966	50,799	37,56	56	-18,44	9,689	46	-36,311	L1
1,482	49,945	32,01	56	-23,99	3,355	46	-42,645	N
2,614	47,5	33,34	56	-22,66	5,74	46	-40,26	L1
22,91	49,395	32,79	60	-27,21	6,445	50	-43,555	L1
28,498	60,608	41,76	60	-18,24	15,458	50	-34,542	L1

Rezultat ispitivanja: **ZADOVOLJAVA**

5.1.3. Devijacije

Nema.


5.1.4. Komentari

Nema.


5.2. Ispitivanje radijacione emisije

Datum: 26.07.2018.
Test standard: SRPS EN 55022:2011+AC:2012
Testirao: Milivoje Miletić

5.2.1. Setup (ispitna postavka)



Prednja strana




Zadnja strana

Test lokacija: semi-anehoična komora
Udaljenost EUT-a od antene: 3 m
Azimut: 0° (vidi sliku)
Režim rada: Treći režim

Limiti:

Frekventijski opseg [MHz]	Kvazi-vršna vrednost [dB(μ V/m)]
30 – 230	40
230 – 1000	47

5.2.2. Rezultati



Lista odabranih smetnji:

Frekvencija [MHz]	Nivo [dBuV/m]	QP limit [dBuV/m]	Margina [dB]	Polarizacija	Azimut [deg]	Visina antene [m]
38,000800	39,36	40	-0,64		12	1,06
48,040850	37,94	40	-2,06		261	1,06
49,719025	28,36	40	-11,64		181	3,7
122,599650	36,37	40	-3,63		156	1,95
124,599925	37,96	40	-2,04		162	1,61
127,319750	32,91	40	-7,09		95	2,62

Rezultat ispitivanja: **ZADOVOLJAVA**

5.2.3. Devijacije

Nema.

5.2.4. Komentari

Ovi rezultati važe samo uz korišćenje ferita opisanih u tački 2.1.

5.3. Ispitivanje emisije harmonika struje

Datum: 19.07.2018.
Test standard: SRPS EN 61000-3-2:2014
Testirao: Milivoje Miletić

5.3.1. Setup (ispitna postavka)



Parametar	Podlašavanje opreme
Klasa uređaja	A
Tip testa	Fluktuirajući harmonici, 2,5 min
Test napon	230V, 50 Hz
Vremenski prozor	200 ms
Režim rada	Treći režim



5.3.2. Rezultati

Maximum RMS current and corresponding values in timewindow 65:

Voltage: 230.31 Vrms THD=0.01 % THV=0.027 V POHV=0.009 V PWHD=0.03 %
Current: 0.048 Arms THD=514.60 % THC=0.042 A POHC=0.012 A PWHD=1106.32 %
Power: 1.8 W P1=1.8 W 11.1 VA
Power factor: 0.165 CosPhi1: 0.978

HARMONIC ANALYSIS: Test PASS
Tobs = entire measurement; POHC: avg=0.00 A, limits=0.25 A
Iavg=0.042 Arms

Ha	Entire measurement (2.5 min = 750 time windows)							Worst 2.5 min		Average		P A S S	F A I L
	Maximum	Window	EN61000-3-2 Class A	Margin in MaxWin	100 to 150%	150 to 200%	Ex- ceeded	100 to 150%	Ex- ceeded	Value	Ex- ceeded		
DC	-0.0048 A	372	-----	-----	0	0	0	n.e.	n.e.	-0.0013 A	0	X	
1	0.0083 A	453	-----	-----	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0075 A	0	X	
2	0.0068 A	84	1.0800 A	-99.4 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0045 A	0	X	
3	0.0180 A	86	2.3000 A	-99.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0161 A	0	X	
4	0.0090 A	65	0.4300 A	-97.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0062 A	0	X	
5	0.0164 A	86	1.1400 A	-98.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0148 A	0	X	
6	0.0085 A	58	0.3000 A	-97.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0060 A	0	X	
7	0.0143 A	86	0.7700 A	-98.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0129 A	0	X	
8	0.0079 A	58	0.2300 A	-96.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0057 A	0	X	
9	0.0119 A	93	0.4000 A	-97.0 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0108 A	0	X	
10	0.0071 A	58	0.1840 A	-96.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0053 A	0	X	
11	0.0095 A	93	0.3300 A	-97.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0086 A	0	X	
12	0.0063 A	51	0.1533 A	-95.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0048 A	0	X	
13	0.0073 A	93	0.2100 A	-96.5 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0066 A	0	X	
14	0.0057 A	51	0.1314 A	-95.7 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0044 A	0	X	
15	0.0057 A	86	0.1500 A	-96.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0051 A	0	X	
16	0.0051 A	51	0.1150 A	-95.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0039 A	0	X	
17	0.0050 A	86	0.1324 A	-96.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0043 A	0	X	
18	0.0045 A	72	0.1022 A	-95.6 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0034 A	0	X	
19	0.0049 A	86	0.1184 A	-95.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0040 A	0	X	
20	0.0041 A	72	0.0920 A	-95.5 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0031 A	0	X	
21	0.0049 A	65	0.1071 A	-95.5 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0040 A	0	X	
22	0.0038 A	72	0.0836 A	-95.4 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0028 A	0	X	
23	0.0048 A	65	0.0978 A	-95.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0040 A	0	X	
24	0.0036 A	72	0.0767 A	-95.3 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0027 A	0	X	
25	0.0045 A	65	0.0900 A	-94.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0038 A	0	X	
26	0.0034 A	72	0.0708 A	-95.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0026 A	0	X	
27	0.0041 A	35	0.0833 A	-95.0 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0035 A	0	X	
28	0.0032 A	179	0.0657 A	-95.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0025 A	0	X	
29	0.0037 A	35	0.0776 A	-95.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0032 A	0	X	
30	0.0031 A	179	0.0613 A	-94.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0024 A	0	X	
31	0.0034 A	35	0.0726 A	-95.3 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0029 A	0	X	
32	0.0029 A	179	0.0575 A	-94.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0023 A	0	X	
33	0.0032 A	35	0.0682 A	-95.3 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0028 A	0	X	
34	0.0027 A	179	0.0541 A	-94.9 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0022 A	0	X	
35	0.0030 A	35	0.0643 A	-95.3 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0027 A	0	X	
36	0.0025 A	179	0.0511 A	-95.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0020 A	0	X	
37	0.0029 A	86	0.0608 A	-95.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0026 A	0	X	
38	0.0024 A	79	0.0484 A	-95.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0019 A	0	X	
39	0.0028 A	35	0.0577 A	-95.1 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0024 A	0	X	
40	0.0022 A	79	0.0460 A	-95.2 %	0	0	0	n.e.	n.e.	0.0018 A	0	X	

average value < 0.6 % of Iavg or < 5 mA n.e. = not evaluated

Rezultat ispitivanja: **ZADOVOLJAVA**

5.3.3. Devijacije
Nema.

5.3.4. Komentari
Nema.

Izveštaj ne važi bez potpisa/overe. Zabranjeno umnožavanje, osim u celini.
Izveštaj sa EMC ispitivanja bro 496-1

obrazac IL.QP.05.01/02.1
strana 19 od 32

5.4. Ispitivanje generisanje flikera

Datum: 19.07.2018.
Test standard: SRPS EN 61000-3-3:2014
Testirao: Milivoje Miletić

5.4.1. Setup (ispitna postavka)



Parametar	Podešavanja
Test napon	230 V, 50 Hz
Broj posmatranja	1
Period posmatranja	10 min
Režim rada	Treći režim

5.4.2. Rezultati

FLICKER: Test PASS!

Time	Pmax	Pst	Sliding Plt	d(t)>3.30% [s]	dmax [%]	dc [%]	PASS	FAIL
12:05:28	0.001	0.0210	-	0.000	+0.000	-	X	
Limits:		1.000	0.650	0.500	4.000	3.300		
Plt: 0.009173 (calculated over 12 periods)							X	
Evaluated: PST, PLT, Sliding PLT, dc, dmax, d(t)								

FLICKER: Source test PASS!

Time	Pmax	Pst	Sliding Plt	d(t)>3.30% [s]	dmax [%]	dc [%]	PASS	FAIL
12:05:28	0.000	0.0040	-	0.000	+0.000	-	X	
Plt: 0.001747 (calculated over 12 periods)								
Evaluated: PST <= 0.4 dmax < 20 % dmax1								

Rezultat ispitivanja: **ZADOVOLJAVA**

5.4.3. Devijacije

Nema.


5.4.4. Komentari

Nema.

5.5. Ispitivanje imunosti na kondukcione RF smetnje

Datum: 24.07.2018.
Test standard: SRPS EN 61000-4-6:2014
Testirao: Milivoje Miletić

5.5.1. Setup (ispitna postavka)



Frekvencijski opseg: 150 kHz – 80 MHz
Test nivo: 3 V
Modulacija: 80 % AM, sinusoidalna 1 kHz
Korak učestanosti: 1 % sa vremenom zadržavanja 1 s
Port koji se ispituje: AC napojni port primenon CDN-a M216
Radni režim EUT-a: Treći režim

5.5.2. Rezultati

A – Za vreme i nakon ispitivanja uređaj radi kako je predviđeno i nisu primećene promene u njegovom radu.

Zahtevani kriterijum: A

Rezultat ispitivanja: **ZADOVOLJAVA**

5.5.3. Devijacije

Nema.

5.5.4. Komentari

Nema.

5.6. Ispitivanje imunosti na radijaciono RF polje

Datum: 19.07.2018.
Test standard: SRPS EN 61000-4-3:2008+A1:2009+A2:2012
Testirala: Milivoje Miletić

5.6.1. Setup (ispitna postavka)



Opseg učestanosti:	80 MHz – 1 GHz
Korak po učestanosti:	1 % prethodne učestanosti
Vreme izloženosti:	1 s
Nivo:	3 V/m
Polarizacija:	HOR i VER
Modulacija:	80 % AM; prostoperiodični signal frekvencije 1kHz
UFA:	1,5 x 1,5 m na visini od 0,8 m; na rastojanju: 2,3 m od antene
Režim rada EUT-a:	Treći režim

5.6.2. Rezultati

3 V/m	80 MHz –1 GHz HOR	80 MHz – 1 GHz VER
Napred	A	A
Pozadi	A	A
Levo	A	A
Desno	A	A

A – Za vreme i nakon ispitivanja uređaj radi kako je predviđeno i nisu primećene promene u njegovom radu.

Zahtevani kriterijum: A

Rezultat ispitivanja: **ZADOVOLJAVA**

5.6.3. Devijacije

Nema.


5.6.4. Komentari

Nema.

5.7. Ispitivanje imunosti na povorke brzih impulsa (EFT-B)

Datum: 19.07.2018.
Test standard: SRPS EN 61000-4-4:2013
Testirao: Milivoje Miletić

5.7.1. Setup (ispitna postavka)



Nivo: ± 1 kV
Trajanje: 120 s po polaritetu
Sprezanje: Preko mreže za sprezanje i rasprezanje
Port koji se ispituje: AC napojni port
Frekvencija: 5 kHz
Trajanje povorke: 75 impulsa
Perioda ponavljanja povorke: 300 ms
Radni režim EUT-a: Treći režim

5.7.2. Rezultati

Ispitivani port	Test nivo [kV]	Zahtevani kriterijum performansi	Rezultat	Komentari
AC	± 1	B	A	Bez promena u radu uređaja.

Rezultat ispitivanja: **ZADOVOLJAVA**


5.7.3. Devijacije
Nema.

5.7.4. Komentari
Nema.

5.8. Ispitivanje imunosti na prenaponski impuls

Datum: 26.07.2018.
Test standard: SRPS EN 61000-4-5:2014
Testirala: Milivoje Miletić

5.8.1. Setup (ispitna postavka)



Port koji se testira: AC napojni port
Test nivo: 1 kV (peak) između faznog i nultog provodnika, diferencijalni mod
Impedansa generatora: 2 Ω
Impulsni oblik: 1,2/50 (8/20) μ s
Broj impulsa: 5 POS i 5 NEG
Pauza: 60 s
Ugao: 90 ° za POS, 270 ° za NEG
Režim rada EUT-a Treći režim

5.8.2. Rezultati

A – Za vreme i nakon ispitivanja uređaj radi kako je predviđeno i nisu primećene promene u njegovom radu.

Zahtevani kriterijum: A

Rezultat ispitivanja: **ZADOVOLJAVA**


5.8.3. Devijacije
Nema.

5.8.4. Komentari
Nema.

5.9. Ispitivanje imunosti na propade i prekide napona

Datum: 26.07.2018.
Test standard: SRPS EN 61000-4-11:2008
Testirao: Milivoje Miletić

5.9.1. Setup (ispitna postavka)



Režim rada EUT-a: Treći režim
Promene napona se primenjuju pri faznom uglu od 0°.

5.9.2. Rezultati

Test	Vreme ponavljanja [s]	Trajanje testa [broj primena]	Trajanje događaja [periode]	Pad napona na [%]	Zahtevani kriterijum performansi	Rezultat	Komentar
Propadi i prekidi napona	10	3	25	70	C	A	Bez promene u radu EUT-a.
	10	3	10	40	C	A	Bez promene u radu EUT-a.
	10	3	0,5	0	C	A	Bez promene u radu EUT-a.

Zahtevani kriterijum: C

Rezultat ispitivanja: **ZADOVOLJAVA**


5.9.3. Devijacije
Nema.

5.9.4. Komentari
Nema.

5.10. Ispitivanje imunosti na elektrostatičko pražnjenje (ESD)

Datum: 24.07.2018.
Test standard: SRPS EN 61000-4-2:2009
Testirao: Milivoje Miletić

5.10.1. Setup (ispitna postavka)



Uslovi ispitivanja:


Temperatura: 21,3 °C
Relativna vlažnost vazduha: 62,1 %
Atmosferski pritisak: 993 hPa

Režim rada: Treći režim


5.10.2. Rezultati

Tip pražnjenja – KONTAKTNO			
Ispitni nivo [kV]	+4	-4	NAPOMENE
Mesto pražnjenja			
Šrafovi	A	A	Bez promena u radu uređaja.
Metalni delovi kućišta (tačke kontaktnog pražnjenja 1~2, 9~10)	A	A	Bez promena u radu uređaja.
Metalne pločice (tačke kontaktnog pražnjenja 3~8)	A	A	Bez promena u radu uređaja.
HCP indirektno	A	A	Bez promena u radu uređaja.
VCP indirektno	A	A	Bez promena u radu uređaja.


Tip pražnjenja - VAZDUŠNO							
Ispitni nivo [kV]	+2	-2	+4	-4	+8	-8	NAPOMENE
Mesto pražnjenja							
Plastično kućište	A	A	A	A	A	A	Bez varnice. Bez promena u radu uređaja.
Tasteri	A	A	A	A	A	A	Bez varnice. Bez promena u radu uređaja.
Ventilaioni otvori	A	A	A	A	A	A	Bez varnice. Bez promena u radu uređaja.
AC/DC adapter	A	A	A	A	A	A	Bez varnice. Bez promena u radu uređaja.



Tačke kontaktnog pražnjenja 1~2



Tačke kontaktnog pražnjenja 3~8



Tačke kontaktnog pražnjenja 9~10

Zahtevani kriterijum: B

Rezultat ispitivanja: **ZADOVOLJAVA**

5.10.3. Devijacije

Nema.

5.10.4. Komentari

Nema.

6. Podaci o mernoj opremi

Za ispitivanja je korišćena sledeća merna oprema:

Type	Manufacturer	Model	Ser. No.	IN number	Za ispitivanja pod tačkom:
ESD gun set	Haefely	PESD3010	H707203	L-0052	5.10
Power supply/ Amplifier/ Control unit/ Analyser Reference System	Spitzenberger&Spies	EMV E 5000/PAS1	A 4979 02/0 1112	0100-0104	5.3, 5.4
CDN	Teseq	CDN 3061-C16	1422	0105	5.7, 5.8, 5.9
Conducted immunity generator	Teseq	NSG3060	1497	0106	5.7, 5.8, 5.9
dual variac	Teseq	VAR 3005-D16	1999	0110	5.9
Antenna	Teseq	CBL6144	35349	0115	5.2, 5.6
power meter	Teseq	PMU6006	73368	0123	5.6
Field strength sensor	Narda (PMM)	EP601	501WX2045 6	0124	5.6
software	Teseq	Compliance 5 E/I v5.26.4	517- 2881623-74 and 517- 2846725-70	0125	5.1, 5.2, 5.5, 5.6
Compact immunity test system	Teseq	NSG4070-75	35059	0126	5.5
attenuator	Teseq	ATN6075	33644	0127	5.5
V-network 4-line	Teseq	NNB52	27384	0134	5.1
ISN	Teseq	ISN T8	30901	0136	5.1
EMI receiver	Schaffner	SMR4503	81	0138	5.1, 5.2
Environmental monitor	Kimo	AQ200	12115072	0144	all
HCP					5.10
VCP					5.10
Semi anechoic chamber + antenna mast + controller	Comtest	3m		0305 + 306+ 307	5.2, 5.6
FU absorbers + ferrite tiles	DMAS HT45 + Comtest CAT-6			0308 + 309	5.6
CDN	Teseq	CDN M316S	33964	0128-2	5.5
Amplifier	Teseq	CBA 1G-150	T44175	0116	5.6
Amplifier	Teseq	CBA 3G-012	T44176	0117	5.6
Directional coupler	Bonn	BDC 0810- 40/500	129058-02	0121	5.6
Directional coupler	Bonn	BDC 0842- 40/200	129058-01	0122	5.6

7. Merna nesigurnost

- Za test 5.1: $U_{LAB}=U_{CISPR}=3.4$ dB - Proširena merna nesigurnost, data kao standardna merna nesigurnost pomnožena faktorom pokrivenosti $k = 2$, koji za normalnu distribuciju odgovara verovatnoći pokrivenosti od približno 95%. Izračunavanje je vršeno prema standardu EN 55016-4-2:2011 + A1:2014.
- Za test 5.2 4,9 dB (HOR 30 MHz – 300 MHz), 5 dB (VER 30 MHz – 300 MHz), 5,2 dB (HOR and VER 300 MHz – 2700 MHz) - Proširena merna nesigurnost, data kao standardna merna nesigurnost pomnožena faktorom pokrivenosti $k = 2$, koji za normalnu distribuciju odgovara verovatnoći pokrivenosti od približno 95%. Izračunavanje je vršeno prema standardu EN 55016-4-2:2004.
- Za test 5.3: 2,8654% - Proširena merna nesigurnost, data kao standardna merna nesigurnost pomnožena faktorom obuhvata $k = 2$, koji za normalnu distribuciju odgovara intervalu poverenja od približno 95%.
- Za test 5.4: 2,87 % (d), 4,23 % (Pst) - Proširena merna nesigurnost, data kao standardna merna nesigurnost pomnožena faktorom obuhvata $k = 2$, koji za normalnu distribuciju odgovara intervalu poverenja od približno 95%.

Za testove imunosti (5.5 – 5.10) za mernu opremu koja je korišćena za testove imunosti pokazano je tokom etaloniranja da je u saglasnosti sa zahtevima test standarda, uzimajući pri tome u obzir i mernu nesigurnost.

8. Opšte napomene

Nema.


9. Prilozi

Nema.

KRAJ IZVEŠTAJA

Zertifikat des „Vinča-Instituts“ über die Einhaltung der anerkannten Normen sowie die ersten beiden Seiten und zwei Seiten am Ende des Berichts zum Zertifikat

QZ.VS.23



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА» Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 13. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 25/16) и Решења о проширењу обима именована бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

„Grigorii Grabovoi“ PR, Konsalting Technologies of Eternal Development Beograd,
Kneza Mihaila 21a, TC "Milenijum", II sprat, lokal br.113, 11000 Beograd

издаје се

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.18.AD262 CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:
Manufacturer „Grigorii Grabovoi“ PR, Konsalting Technologies of Eternal Development Beograd, Kneza Mihaila 21a, TC "Milenijum", II sprat, lokal br.113, 11000 Beograd, Srbija

Производ, тип (модел):
Product, Type (model) Uredaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U tri - mod

Карактеристике производа:
Product characteristics 100-240 V~ 50/60 Hz 6,5 W Class II IPX0

Стандард:
Standard SRPS EN 60335-1:2012+A11:2015+AC:2014

Извештај о оцењивању бр.
Assessment Report No. CN-PU 297/18 od 03.09.2018.

Рок важења потврде:
Attestation validity do 03.09.2023.

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 25/16).
On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits.

На основу члана 14. и Прилога 5. наведеног Правилника, на предметни тип производа наноси се српски знак усаглашености.
On the basis of Article 14 and Annex 5 of the applied Rulebook, for the present type of product Serbian mark of conformity is applicable.

Датум
Date 03.09.2018.

Руководилац Центра за
противексплозиону заштиту CENEх
*Manager of Center for
Explosion Protection CENEх*
Мирослав Туфегџић, дипл. физ.

Биро за сертификацију
Извршни руководилац
*Executive Manager of
Certification Department*
М.П.
Seal Др Предраг Поповић

Адреса: 11001 Београд, п.п. 522, Телефони: 011/3408-168, 011/630-8430
e-mail: biro@vinca.rs, http://www.vinca.rs

TEST REPORT EN 60335-1 Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements	
Report Reference No.....	: TR-220818.01
Tested by (name+signature)	: Milivoje Savić 
Witnessed by (name+signature)	: N/A
Supervised by (name+signature) ...	: N/A
Approved by (name+signature).....	: Dragoslav Đorović 
Date of issue.....	: 2018-08-22
Testing Laboratory.....	: AN LAB CO d.o.o.
Address	: Trgovacka 79 Belgrade 11030, Serbia
Testing address.....	: AN LAB CO DOO, Avnojska 1A, 11130 Kaluđerica - Beograd, Serbia
Applicant's name.....	: GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT BEOGRAD
Address	: Kneza Mihaila 21a, TC „Milenijum“, II sprat, lokal br. 113, Belgrade, Serbia
Test specification:	
Standard	: EN 60335-1:2012+A11:2014
Test procedure	: LVD
Procedure deviation	: See summary of testing
Non-standard test method.....	: N/A
Test item description	: DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U three-modes
Trade Mark	: GRABOVOI® or GRIGORI GRABOVOI®
Manufacturer	: GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT BEOGRAD
Address	: Kneza Mihaila 21a, TC „Milenijum“, II sprat, lokal br. 113, Belgrade, Serbia
Model/Type reference	: PRK-1U three-modes
Ratings	: 100-240V 50/60Hz 6,5W
Copy of marking plate:	
 <p>Uređaj za razvoj koncentracija vječnog života PRK-1U tri-mod The device of development of concentrations of eternal life PRK-1U is of three-modes. Model: PRK-1U three-modes. 100-240V 50/60Hz 6,5W PROIZVOĐAČ (MANUFACTURER) GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT Address: Ul. Kneza Mihaila 21a, lok. 113, 11102 Beograd, Srbija. Web site: https://pr.grigori-grabovoi.world E-mail: grigori.grabovoi.pr@gmail.com Proizvedeno u Srbiji. Made in Srbija.</p> <p>   </p>	


<p>Summary of testing:</p> <p>Glow wire test and ball pressure test are not performed because the component under live voltage is approved (power supply unit). RI and BI creepage and clearance tests are not performed because these distances are within approved power supply unit.</p> <p>Conclusion: Test specimen passed all performed tests.</p>
<p>Possible test case verdicts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - test case does not apply to the test object.....: N/A (not applicable) - test object does meet the requirement.....: P (Pass) - test object does not meet the requirement.....: F (Fail)
<p>General remarks:</p> <p>The test results presented in this report relate only to the object tested. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of the Issuing testing laboratory.</p> <p>"(see Enclosure #)" refers to additional information appended to the report. "(see appended table)" refers to a table appended to the report.</p> <p>List of test equipment must be kept on file and available for review. Throughout this report a <u>comma</u> (point) is used as the decimal separator. In this report requirements valid for EN only are marked with (EN).</p>
<p>General product information:</p> <p>The equipment under test (EUT) is indoor use apparatus for increasing mental concentration. The EUT incorporate two units: Power supply unit and main unit. The units are connected by nondetachable interconnection cable. The enclosures of units are made from plastics. Power supply unit is pluggable type with provided pins. There are two switches for mode selection on the front panel of main unit. Both switches have light indicator.</p>
<p>Contents:</p> <p>Test report – 105 pages.</p>

EN 60335-1			
Cl.	Requirement - Test	Result	Verdict

Photos



EN 60335-1			
Cl.	Requirement - Test	Result	Verdict



End of Test Report