Informazioni sull'invenzione di Grigori Grabovoi «Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della vita eterna PRK-1U a tre modalità»

Grigorii Petrovich Grabovoi ha ottenuto dall'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti il seguente brevetto per la sua invenzione «Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della vita eterna PRK-1U a tre modalità»:

Titolo del brevetto di invenzione:

DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES.

Numero del brevetto: US 12,144,599 B2.

Data di rilascio del brevetto: 19 novembre 2024.

Priorità della domanda di brevetto provvisoria: 9 luglio 2018.

Il brevetto è contenuto nel file allegato.

Informazioni sul brevetto sul sito dell'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti:

<https://patentcenter.uspto.gov/applications/16504293>

Secondo la legislazione degli Stati Uniti, enunciata in 35 USC 101 e 35 USC 112(a) oppure in conformità al pre-AIA 35 USC 112, primo paragrafo, gli esperti svolgono lavori che stabiliscono quanto segue:

« ii) L'attendibilità è valutata dal punto di vista di uno specialista nel campo pertinente, tenendo conto della divulgazione delle informazioni e di qualsiasi altra prova (ad esempio, dati di prova, dichiarazioni o testimonianze di esperti nel campo pertinente, brevetti o pubblicazioni a stampa) che confermano le affermazioni del richiedente. »

Pertanto, tutti i protocolli e le prove sugli esperimenti del PRK-1U, PRK-1UM, dei sistemi di dispositivi, sia i protocolli e le prove esistenti sia quelli ottenuti su richiesta presso istituzioni indipendenti, tutte le dichiarazioni e i pareri degli esperti in questo campo esposti nelle perizie tecnico-scientifiche del PRK-1U e dei sistemi 3, 14, 22, 25 e di altri gruppi di dispositivi, tutti i brevetti di invenzione utilizzati di Grigorij Grabovoi e le sue pubblicazioni a stampa, sono stati verificati quanto alla loro attendibilità da specialisti nei campi pertinenti che lavorano presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.

Conformemente a 35 U.S.C. § 112, è richiesto che la domanda di brevetto includa una «descrizione scritta», la «possibilità di realizzazione» e il «miglior modo» dell'invenzione. Ciò significa che il richiedente deve descrivere dettagliatamente l'invenzione e il modo della sua realizzazione per garantirne la riproducibilità.

Così, le informazioni esposte nella parte rivendicata del brevetto, nella formula dell'invenzione, realizzano quanto riportato nella denominazione del brevetto, scientificamente e praticamente dimostrato ed esposto nella descrizione dettagliata del brevetto contenente la tecnologia per assicurare la vita eterna a tutti mediante lo sviluppo delle concentrazioni.

Con la concessione del brevetto per l'invenzione del Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della vita eterna PRK-1U a tre modalità, in conformità con la

legislazione vigente degli Stati Uniti (35 U.S.C. 101 INVENTIONS PATENTABLE. (Public Law 112-29, sec. 33, 125 Stat. 284 (16 settembre 2011)), è stabilito quanto segue:

1. Il dispositivo è funzionante e corrisponde alle funzioni dichiarate ed esposte nella descrizione dettagliata del brevetto, è utile.
2. Il dispositivo è idoneo per un'applicazione industriale.
3. Il dispositivo è nuovo, poiché prima dell'invenzione non era conosciuto dallo stato della tecnica mondiale.

Conformemente alla legislazione degli Stati Uniti (35 U.S.C. § 112), le informazioni riportate nel brevetto di invenzione sono verificate quanto alla loro attendibilità, con la quale è stata dimostrata l'attendibilità delle seguenti informazioni riportate nel brevetto di invenzione «DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES»:

***** Pagina 4 della descrizione dettagliata del brevetto:**

«Per avviare lo sviluppo della concentrazione, l'utente può iniziare a concentrarsi sulle lenti e/o sui simboli numerici presenti sulle piastre fissate al corpo o al coperchio. In particolare, l'utente può focalizzare l'attenzione sulle lenti e/o sui simboli numerici e dirigere i pensieri verso le lenti e/o i simboli numerici del dispositivo. La concentrazione dell'utente può includere pensieri relativi all'assicurare la vita eterna, inclusa la concentrazione sull'essere in salute, la concentrazione sull'aver la qualità della previsione di gestione o della chiarezza di gestione, la concentrazione sul ringiovanimento, la concentrazione su un evento specifico della vita, ecc.

Come è noto in psicologia, più una persona si concentra su un obiettivo, più ottimali diventano gli eventi della sua vita e più velocemente l'obiettivo viene raggiunto. Durante la concentrazione, l'utente può compiere le seguenti azioni. L'utente può immaginare la propria coscienza come una sfera attorno al proprio corpo, supportata informativamente dallo stesso corpo. Le ulteriori azioni dell'utente possono includere l'immaginare che la sfera si trasformi in una forma simile a quella del corpo dell'utente e quindi la sovrapposizione della forma alla superficie del corpo dell'utente. Al momento della sovrapposizione, l'utente può immaginare che la superficie interna della forma simile al corpo entri in contatto con la superficie del corpo dell'utente e che la radiazione dalla superficie esterna di questa forma simile al corpo si propaghi in tutto lo spazio infinito esterno rispetto al corpo dell'utente. Lo spazio infinito è considerato come una realtà eterna associata all'organismo dell'utente, il che porta allo sviluppo della concentrazione sulla vita eterna.

I dispositivi e i metodi qui descritti si basano sul principio di somiglianza. Il principio di somiglianza si basa sulla teoria della sintesi ondulatoria in combinazione con la teoria della realtà generale (cfr. la tesi di dottorato in scienze fisiche e matematiche di G.P. Grabovoi «Ricerca e analisi delle definizioni fondamentali dei sistemi ottici per la previsione dei terremoti e delle catastrofi industriali», Mosca, Edizioni RAEN, 1999, pp. 9-19, brevetto d'invenzione n. RU 2148845C1 «Metodo di prevenzione delle catastrofi e dispositivo per la sua realizzazione» e brevetto d'invenzione n. RU 2163419C1 «Sistema di trasmissione di informazione», che sono integralmente inclusi nella presente domanda per riferimento). I dispositivi e i metodi si basano inoltre sulla teoria fisico-matematica, sui risultati sperimentali, sui calcoli fisico-matematici e sui risultati di tali calcoli esposti nella pubblicazione intitolata «Ricerca e analisi delle definizioni fondamentali dei sistemi ottici nella prevenzione delle catastrofi e nella

gestione previsionale dei microprocessi», «Tecnica elettronica, serie 3, Microelettronica», 1999, edizione 1 (153) e in altri materiali scientifici. Secondo la teoria della sintesi ondulatoria, la realtà può essere considerata come un'intersezione periodica di aree stazionarie con aree dinamiche, nelle quali si verifica la sintesi dell'onda dinamica e dell'onda stazionaria. Qualsiasi fenomeno della realtà può essere definito sotto forma di sistemi ottici. La percezione umana si realizza mediante elementi di luce portatori d'immagine contenenti informazioni. In caso di trasmissione di informazioni da parte di una persona che genera le informazioni da trasmettere a un elemento ottico sensibile, la persona può essere considerata come un sistema ottico trasmittente. Le informazioni trasmesse, generate dai pensieri della persona, sono ricevute dal dispositivo sensoriale ottico verso il quale la persona dirige il pensiero generato. Poiché il pensiero rappresenta un'onda elettromagnetica, esso può essere trasmesso come elemento del sistema ottico.»

***** Pagina 5 della descrizione dettagliata del brevetto:**

«La raccolta dei protocolli di prova e delle testimonianze sull'uso del dispositivo PRK-1U a tre modalità per lo sviluppo della concentrazione è presentata nell'Allegato.

Il dispositivo a tre modalità per lo sviluppo della concentrazione realizza la sovrapposizione dei campi derivanti dalla generazione di segnali biologici e campi elettromagnetici (onde elettromagnetiche generate dall'utente) secondo il principio della connessione universale con la gestione dello scopo della concentrazione. Il dispositivo sviluppa inoltre la concentrazione della gestione creativa.

Nella teoria della sintesi ondulatoria è noto che il pensiero, generato sotto forma di radiazione, ha contemporaneamente due stati quantici. Il primo stato si trova sull'elemento sensibile del trasmettitore del segnale e il secondo stato si trova sul ricevitore del segnale. Sulla base di questi principi è stato creato il dispositivo per l'interazione con i pensieri per lo sviluppo della concentrazione, descritto nel presente documento.»

«Il segnale biologico può includere un'onda elettromagnetica associata ai pensieri generati dall'utente.»

***** Pagina 7 della descrizione dettagliata del brevetto:**

«Nella pubblicazione intitolata «Ricerche e analisi delle definizioni fondamentali dei sistemi ottici nella prevenzione delle catastrofi e nella gestione previsionale dei microprocessi», «Tecnica elettronica, serie 3, Microelettronica», 1999, edizione 1 (153), l'inventore dimostra la teoria della realtà generale e la teoria della sintesi ondulatoria. Secondo la teoria della realtà generale e la teoria della sintesi ondulatoria, il secondo modo di funzionamento porta all'applicazione dell'amplificazione della fase stazionaria della realtà. Inoltre, secondo la teoria della realtà generale e la teoria della sintesi ondulatoria, il terzo modo di funzionamento porta all'applicazione dell'amplificazione della fase dinamica della realtà.

La tecnica di assicurazione della vita eterna può funzionare secondo un principio analogo ai principi di funzionamento dell'organismo umano nel campo del pensiero. Secondo il principio di funzionamento del corpo umano nella creazione dei pensieri, il corpo fisico umano è composto dagli stessi tessuti che non cambiano nel processo di pensiero, ma i pensieri che vengono creati nel corpo fisico sono diversi. Nel dispositivo a tre modalità 100 per lo sviluppo della concentrazione viene applicato il principio di somiglianza, illustrato dal fatto che gli stessi due pulsanti (cioè interruttori) sono usati

per attivare il terzo modo di funzionamento per l'amplificazione della fase dinamica della realtà. In altre parole, nessun elemento viene aggiunto al dispositivo 100, così come nessun elemento viene aggiunto al corpo umano nella creazione di un nuovo pensiero. Il terzo modo di funzionamento è attivato dallo spegnimento e dalla riaccensione del primo interruttore (in posizione in basso e in alto), mentre il secondo interruttore rimane in posizione in alto. Così, il passaggio tra i tre modi di funzionamento può essere realizzato da due interruttori. Così, utilizzando la teoria della realtà generale e la teoria della sintesi ondulatoria, dimostrate da calcoli fisico-matematici ed esperimenti, vengono selezionati i componenti e viene sviluppato lo schema elettrico del dispositivo 100 in modo tale che il dispositivo 100 sia simile al corpo umano nel seguente senso. Il corpo umano genera pensieri senza aggiungere materia (componenti) al corpo umano. Allo stesso modo, il dispositivo 100 genera autonomamente, senza aggiungere interruttori supplementari, cioè in un sistema chiuso, il terzo modo di funzionamento per l'amplificazione della fase dinamica della realtà, il che è illustrato dall'emissione luminosa a impulsi periodici. In altre parole, la base elementare del dispositivo 100 ha una funzione di auto-sviluppo analoga a quella del corpo umano.

Questa funzione del dispositivo 100, grazie all'interazione dei componenti del dispositivo 100, comprende di per sé l'attivazione del modo di funzionamento dell'emissione luminosa a impulsi periodici. Ciò consente di sviluppare la concentrazione durante l'uso del dispositivo 100, poiché il livello precedente di sviluppo della concentrazione, incluso quello raggiunto con l'aiuto dello stesso dispositivo 100, costituisce sempre il punto di partenza per un ulteriore sviluppo della concentrazione. Il lavoro con il dispositivo 100 in diversi modi di funzionamento offre ampi risultati nello sviluppo...».

***** Pagina 8 della descrizione dettagliata del brevetto:**

«...la concentrazione, che è richiesta in molti ambiti della vita, compresa la produzione, l'attività operativa e altri tipi di attività nei settori industriali.»

«Il dispositivo 100 può essere ulteriormente configurato per l'attivazione della funzione di intelligenza artificiale. Questa funzione consente al dispositivo 100, in base all'attività di generazione dei pensieri da parte dell'utente e al grado di sviluppo della concentrazione sulla vita eterna in relazione a eventi specifici, di disattivare autonomamente le modalità di funzionamento del dispositivo 100 e quindi, dopo un determinato periodo di tempo stabilito dal dispositivo 100, di riattivare una qualsiasi delle tre modalità di funzionamento. Di conseguenza, è stata sviluppata una procedura di attivazione di questa funzione di intelligenza artificiale.

Il dispositivo 100 fornisce la possibilità di combinare le tre modalità di funzionamento, creando così una migliore concentrazione per garantire la vita eterna.

FIG. 3 rappresenta un diagramma schematico 300 che illustra lo sviluppo della concentrazione dell'utente utilizzando il dispositivo a tre modalità 100 per lo sviluppo delle concentrazioni, secondo un esempio di realizzazione. L'utente 305 può trovarsi in prossimità immediata del dispositivo 100. L'utente 305 può concentrare la propria attenzione sulle lenti 120 e/o sui simboli numerici 145 del dispositivo 100. Le lenti 120 possono avere diametri diversi. Concentrandosi, l'utente 305 genera pensieri che sono segnali elettromagnetici 310. I pensieri possono contenere l'obiettivo della concentrazione, come la concentrazione sulla vita eterna, la concentrazione sull'essere in salute, la concentrazione sul possesso della qualità della previsione gestionale o della chiarezza gestionale, la concentrazione sul ringiovanimento,

ecc. L'azione di concentrazione per il tempo presente e futuro può essere eseguita in relazione all'elemento sensibile del blocco emettitore ottico, costituito da lenti. L'utente 305 può eseguire movimenti circolari legati alla concentrazione (cioè pensieri diretti), seguendo la direzione dalla lente di diametro minore in senso antiorario verso le lenti di diametro maggiore. Nel caso di concentrazioni relative al tempo presente e futuro, il raggio di concentrazione può essere diretto dall'esterno del dispositivo 100 verso lo spazio interno del dispositivo 100.

Se la concentrazione dell'utente 305 riguarda eventi passati, l'utente 305 può eseguire movimenti circolari legati alla concentrazione, seguendo la direzione dalla lente di diametro minore in senso orario verso le lenti di diametro maggiore. Il raggio di concentrazione può essere diretto dall'interno del dispositivo 100 verso lo spazio esterno.

In conformità con la trasmissione delle informazioni basata sulla teoria della sintesi ondulatoria, un altro stato quantico dei pensieri può essere proiettato sul ricevitore di segnale sotto forma di blocco emettitore ottico situato all'interno del dispositivo 100.»

***** Pagina 9 della descrizione dettagliata del brevetto:**

«Il segnale fornito dall'utente può essere un segnale biologico.»

***** Pagina 10 della descrizione dettagliata del brevetto:**

«In un altro esempio di realizzazione, il dispositivo 100 può avere elementi di amplificazione della concentrazione. Gli elementi di amplificazione della concentrazione possono essere utilizzati per rafforzare e accelerare lo sviluppo della concentrazione.»

«In un esempio di realizzazione, il dispositivo di sviluppo della concentrazione a tre modalità può essere utilizzato a distanza tramite la videosorveglianza del dispositivo da parte dell'utente, anche via Internet. Il dispositivo di sviluppo della concentrazione a tre modalità è applicabile in vari ambiti legati alla garanzia della vita eterna, come il miglioramento della salute, lo sviluppo della qualità della previsione gestionale o della chiarezza gestionale, il ringiovanimento dell'organismo, ecc.»

***** Pagina 12 della descrizione dettagliata del brevetto:**

«Così, il dispositivo a tre modalità commuta autonomamente in una delle modalità di funzionamento in risposta ai segnali ricevuti dagli utenti durante le sessioni di concentrazione. Questa funzione di intelligenza artificiale del dispositivo a tre modalità, cioè la commutazione automatica tra le modalità, si attiva in caso di ricezione simultanea di un numero elevato di segnali, ad esempio da più utenti.»

***** Pagina 13 della descrizione dettagliata del brevetto:**

«La FIG. 10 mostra una rappresentazione schematica di un dispositivo di calcolo per una macchina nella forma elettronica esemplare di un sistema informatico 1000, in cui può essere eseguito un insieme di istruzioni per costringere la macchina a eseguire una o più delle metodologie qui discusse. In varie realizzazioni esemplari, la macchina funziona come dispositivo autonomo oppure può essere collegata (ad esempio tramite rete) ad altre macchine. In una distribuzione di rete, la macchina può funzionare come server o macchina client in un ambiente di rete client-server oppure come macchina

peer in un ambiente di rete peer-to-peer (o distribuito). La macchina può essere un computer personale (PC), un PC tablet, un set-top box televisivo, un telefono cellulare, una fotocamera digitale, un lettore musicale portatile (ad esempio, un disco rigido audio portatile come un lettore Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 (MP3)), un dispositivo web, un router di rete, uno switch, un bridge o qualsiasi macchina in grado di eseguire un insieme di istruzioni (sequenziali o meno) che definiscono le azioni da eseguire da tale macchina. Inoltre, sebbene sia illustrata solo una macchina, il termine «macchina» deve essere inteso anche come comprensivo di qualsiasi insieme di macchine che, individualmente o congiuntamente, eseguono un insieme (o più insiemi) di istruzioni per realizzare una o più delle metodologie qui discusse.

Il sistema informatico 1000 può includere un processore o più processori 1002, un disco rigido 1004, una memoria principale 1006 e una memoria statica 1008, che interagiscono tra loro attraverso un bus 1010. Il sistema informatico 1000 può anche includere un dispositivo di interfaccia di rete 1012. Il disco rigido 1004 può includere un supporto leggibile dalla macchina 1020, che memorizza uno o più insiemi di istruzioni 1022, che incarnano o sono utilizzati per una o più delle metodologie o funzioni qui descritte. Le istruzioni 1022 possono trovarsi, totalmente o almeno parzialmente, anche nella memoria principale 1006 e/o nei processori 1002 durante la loro esecuzione da parte del sistema informatico 1000. La memoria principale 1006 e i processori 1002 costituiscono anch'essi supporti leggibili dalla macchina.

Sebbene il supporto leggibile dalla macchina 1020 sia mostrato nell'esempio di realizzazione come un unico supporto, il termine «supporto leggibile dalla macchina» deve essere inteso come comprensivo di un unico supporto o di più supporti (ad esempio, una banca dati centralizzata o distribuita e/o cache e server associati), che memorizzano uno o più insiemi di istruzioni. Il termine «supporto leggibile dalla macchina» deve essere altresì inteso come comprensivo di qualsiasi supporto capace di memorizzare, codificare o trasportare un insieme di istruzioni da eseguire da una macchina e che induce la macchina a eseguire una o più metodologie della presente domanda, o capace di memorizzare, codificare o trasportare strutture di dati utilizzate o associate a tale insieme di istruzioni. Il termine «supporto leggibile dalla macchina» deve pertanto essere inteso come comprensivo, ma non limitato a, dispositivi di memoria a stato solido, supporti ottici e magnetici. Tali supporti possono includere, senza limitazione, dischi rigidi, dischetti, memoria flash NAND o NOR, dischi video digitali, memoria ad accesso casuale, memoria permanente, ecc. Gli esempi di realizzazione qui descritti possono essere implementati in un ambiente operativo comprendente software installato su un computer, hardware o una combinazione di software e hardware.»

***** Pagina 14 della descrizione dettagliata del brevetto:**

«Pertanto, sono descritti dispositivi a tre modalità e metodi per lo sviluppo della concentrazione. Sebbene le realizzazioni siano state descritte con riferimento a specifici esempi, sarà evidente che varie modifiche e cambiamenti possono essere apportati a tali esempi senza discostarsi dallo spirito e dall'ambito più ampi della presente domanda. Di conseguenza, la specifica e i disegni devono essere considerati in senso illustrativo e non limitativo.»

§1. Conclusioni dalla descrizione dettagliata del brevetto.

La descrizione dettagliata del brevetto consente di concludere che, conformemente alla legislazione degli Stati Uniti (35 U.S.C. § 112), è stata dimostrata l'attendibilità dei fondamenti scientifici e pratici del brevetto, realizzando il fatto che, per accelerare il raggiungimento di un obiettivo formulato mentalmente, è possibile dirigere i pensieri verso le lenti e/o i simboli numerici del dispositivo. La concentrazione dell'utente può includere pensieri legati all'assicurazione della vita eterna, tra cui la concentrazione sull'essere in salute, la concentrazione sulla qualità della previsione gestionale o della chiarezza gestionale, la concentrazione sul ringiovanimento, la concentrazione su un evento particolare della vita, ecc.

Alle pagine 7 e 8 della descrizione dettagliata del brevetto è stabilito che il lavoro con il DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES in diverse modalità di funzionamento fornisce ampi risultati per lo sviluppo della concentrazione, che è richiesta in molti ambiti della vita, compresa la produzione, l'attività operativa e altre attività nei settori industriali.

A pagina 10 della descrizione dettagliata del brevetto è stabilito che nel brevetto di invenzione DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES è incluso che il dispositivo di sviluppo della concentrazione a tre modalità può essere utilizzato a distanza mediante videosorveglianza del dispositivo da parte dell'utente, anche via Internet. Il dispositivo di sviluppo della concentrazione a tre modalità è applicabile in diversi campi legati alla garanzia della vita eterna, come il miglioramento della salute, lo sviluppo della qualità della previsione gestionale o della chiarezza gestionale, il ringiovanimento dell'organismo, ecc.

A pagina 12 della descrizione del brevetto è stabilito che nel brevetto di invenzione DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES è realizzata la funzione di intelligenza artificiale del dispositivo a tre modalità, cioè la commutazione automatica tra le modalità.

Alle pagine 13 e 14 della descrizione del brevetto è stabilito che l'efficacia del brevetto di invenzione DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES si estende a varie modifiche del dispositivo PRK-1U e all'uso del PRK-1U in diversi sistemi, come le modifiche quali il Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della vita eterna PRK-1UM a tre modalità e i sistemi di 14, 22, 25 e altri gruppi di dispositivi.

§2. Conclusione generale dalla descrizione del brevetto:

Le informazioni esposte nella parte rivendicata del brevetto, nella formula dell'invenzione, realizzano quanto riportato nella denominazione del brevetto, scientificamente e praticamente dimostrato ed esposto nella descrizione dettagliata del brevetto contenente la tecnologia per assicurare la vita eterna a tutti mediante lo sviluppo delle concentrazioni.

Amministrazione dell'Imprenditore Individuale GRIGORII GRABOVOI PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT