

Informații despre invenția lui Grigori Grabovoi «Dispozitivul de dezvoltare a concentrațiilor de viață eternă PRK-1U cu trei moduri»

Grigorii Petrovich Grabovoi a obținut de la Oficiul pentru Brevete și Mărci al Statelor Unite (USPTO) următorul brevet pentru invenția sa «Dispozitivul de dezvoltare a concentrațiilor de viață eternă PRK-1U cu trei moduri»:

Denumirea brevetului de invenție:

DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES.

Număr brevet: US 12,144,599 B2.

Data eliberării brevetului: 19 noiembrie 2024.

Prioritatea cererii provizorii de brevet: 9 iulie 2018.

Brevetul este prezentat în fișierul atașat.

Informațiile despre brevet se află pe site-ul Oficiului pentru Brevete și Mărci al Statelor Unite: <https://patentcenter.uspto.gov/applications/16504293>

Conform legislației Statelor Unite, prevăzută în 35 USC 101 și 35 USC 112(a) sau, în conformitate cu AIA anterior, 35 USC 112, primul paragraf, experții desfășoară activități prin care stabilesc următoarele:

«ii) Veridicitatea este evaluată din perspectiva unui specialist în domeniu, ținând cont de dezvoltarea informațiilor și de orice alte probe (de exemplu, date de testare, declarații sau opinii ale experților din domeniu, brevete sau publicații tipărite) care confirmă afirmațiile solicitantului.»

Prin urmare, toate protocoalele și dovezile privind testările PRK-1U, PRK-1UM, ale sistemelor de dispozitive – atât protocoalele și dovezile existente, cât și cele obținute la solicitările în instituții independente – toate declarațiile și opiniile experților din domeniu, prezentate în Expertizele Științifico-Tehnice ale PRK-1U și ale sistemelor 3, 14, 22, 25 și ale altor grupuri de dispozitive, toate brevetele de invenție utilizate ale lui Grigori Grabovoi și publicațiile sale tipărite au fost verificate din punct de vedere al veridicității de către specialiști din domeniile respective, care lucrează în Oficiul pentru Brevete și Mărci al Statelor Unite.

În conformitate cu 35 U.S.C. § 112, se cere ca cererea de brevet să includă o „descriere scrisă”, „posibilitatea de realizare” și „cea mai bună modalitate” a invenției. Aceasta înseamnă că solicitantul trebuie să descrie în detaliu invenția și modul ei de realizare, pentru a asigura reproductibilitatea acesteia.

Astfel, informațiile prezentate în partea revendicată a brevetului, în formula invenției, realizează ceea ce este consemnat în denumirea brevetului, fiind dovedite științific și

practic și expuse în descrierea detaliată a brevetului, care conține tehnologia asigurării vieții eterne pentru toți prin dezvoltarea concentrațiilor.

Prin acordarea brevetului de invenție pentru Dispozitivul de dezvoltare a concentrațiilor de viață eternă PRK-1U cu trei moduri, în conformitate cu legislația în vigoare a Statelor Unite (35 U.S.C. 101 INVENTIONS PATENTABLE. (Public Law 112-29, sec. 33, 125 Stat. 284 (16 septembrie 2011))), s-a stabilit următoarele:

1. Dispozitivul este funcțional și corespunde funcțiilor revendicate și expuse în descrierea detaliată a brevetului, fiind util.
2. Dispozitivul este apt pentru aplicare industrială.
3. Dispozitivul este nou, deoarece înainte de această invenție nu era cunoscut din nivelul tehnicii la nivel mondial.

În conformitate cu legislația Statelor Unite (35 U.S.C. § 112), informațiile consemnate în brevetul de invenție sunt verificate sub aspectul veridicității, prin aceasta fiind dovedită veridicitatea următoarelor informații înregistrate în brevetul de invenție «DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES»:

***** Pagina 4 a descrierii detaliate a brevetului:**

«Pentru a iniția dezvoltarea concentrației, utilizatorul poate începe să se concentreze pe lentile și/sau pe simbolurile numerice prezentate pe plăcile atașate la carcasă sau la capac. În special, utilizatorul își poate concentra atenția asupra lentilelor și/sau simbolurilor numerice și își poate direcționa gândurile către lentilele și/sau simbolurile numerice ale dispozitivului. Concentrarea utilizatorului poate include gânduri legate de asigurarea vieții eterne, inclusiv concentrarea asupra sănătății, concentrarea asupra obținerii calității de previziune conducătoare sau de clarviziune conducătoare, concentrarea asupra întineririi, concentrarea asupra unui anumit eveniment din viață etc.

Așa cum este cunoscut în psihologie, cu cât o persoană se concentrează mai intens asupra unui scop, cu atât evenimentele din viața sa devin mai optime și scopul este atins mai repede. În timpul concentrării, utilizatorul poate efectua următoarele acțiuni. Utilizatorul își poate imagina propria conștiință ca pe o sferă în jurul corpului său, susținută informațional de corpul însuși. Acțiunile ulterioare ale utilizatorului pot include reprezentarea transformării sferei într-o formă asemănătoare corpului utilizatorului, iar apoi suprapunerea acestei forme pe suprafața corpului său. În momentul suprapunerii, utilizatorul își poate imagina că suprafața interioară a formei asemănătoare corpului intră în contact cu suprafața corpului utilizatorului și că radiația de pe suprafața exterioară a acestei forme asemănătoare corpului se răspândește în întreg spațiul exterior infinit în raport cu corpul utilizatorului. Spațiul infinit este considerat realitatea eternă, asociată cu organismul utilizatorului, ceea ce conduce la dezvoltarea concentrării asupra vieții eterne.

Dispozitivele și metodele descrise aici se bazează pe principiul asemănării. Principiul asemănării se bazează pe teoria sintezei de unde în combinație cu teoria realității unificate (vezi teza de doctorat în științe fizico-matematice a lui G. P. Grabovoi «Cercetarea și analiza definițiilor fundamentale ale sistemelor optice pentru prognoza cutremurelor și catastrofelor obiectelor industriale», Moscova, Editura RAEN, 1999, pp. 9-19; brevet de invenție nr. RU 2148845C1 «Metodă de prevenire a catastrofelor și dispozitiv pentru realizarea acesteia» și brevet de invenție nr. RU 2163419C1 «Sistem de transmitere a informațiilor», care sunt incluse integral în prezenta cerere prin referință).

Dispozitivele și metodele sunt, de asemenea, bazate pe teoria fizico-matematică, pe rezultate experimentale, pe calcule fizico-matematice și pe rezultatele acestor calcule, expuse în publicația intitulată «Cercetarea și analiza definițiilor fundamentale ale sistemelor optice în prevenirea catastrofelor și în gestionarea orientată pe prognoză a microproceselor», «Tehnică electronică, seria 3, Microelectronică», 1999, ediția 1 (153) și în alte materiale științifice.

Conform teoriei sintezei de unde, realitatea poate fi considerată ca o intersecție periodică a zonelor staționare cu zonele dinamice, în care are loc sinteza undei dinamice și a undei staționare. Orice fenomen al realității poate fi definit sub formă de sisteme optice. Percepția umană se realizează prin elemente de lumină purtătoare de imagine, care conțin informații. În cazul transmiterii informației de la o persoană care generează informația pentru transmitere către un element optic sensibil, persoana poate fi considerată ca un sistem optic emițător. Informația transmisă, generată de gândurile persoanei, este recepționată de dispozitivul optic senzorial către care persoana își direcționează gândul generat. Deoarece gândul este o undă electromagnetică, acesta poate fi transmis ca un element al sistemului optic.»

***** Pagina 5 a descrierii detaliate a brevetului:**

«Colecția de protocoale de testare și declarații privind utilizarea dispozitivului PRK-1U cu trei moduri pentru dezvoltarea concentrației este prezentată în Anexă.

Dispozitivul cu trei moduri pentru dezvoltarea concentrației realizează suprapunerea câmpurilor provenite din generarea de semnale biologice și câmpuri electromagnetice (unde electromagnetice generate de utilizator) pe baza principiului legăturii universale cu gestionarea scopului concentrației. Dispozitivul dezvoltă suplimentar concentrația conducerii creatoare.

În teoria sintezei de unde este cunoscut faptul că un gând, generat sub formă de radiație, are simultan două stări cuantice. Prima stare se află pe elementul sensibil al emițătorului de semnal, iar a doua stare se află pe receptorul de semnal. Pe baza acestor principii a fost creat dispozitivul pentru interacțiunea cu gândurile în vederea dezvoltării concentrației, descris în prezentul document.»

«Semnalul biologic poate include o undă electromagnetică asociată cu gândurile generate de utilizator.».

***** Pagina 7 a descrierii detaliate a brevetului:**

„În publicația intitulată «Cercetarea și analiza definițiilor fundamentale ale sistemelor optice în prevenirea catastrofelor și în gestionarea orientată pe prognoză a microproceselor», «Tehnică electronică, seria 3, Microelectronică», 1999, ediția 1 (153), inventatorul demonstrează teoria realității generale și teoria sintezei de unde. Conform teoriei realității generale și teoriei sintezei de unde, al doilea mod de funcționare duce la aplicarea amplificării fazei staționare a realității. În plus, conform teoriei realității generale și teoriei sintezei de unde, al treilea mod de funcționare duce la aplicarea amplificării fazei dinamice a realității.

Tehnologia asigurării vieții eterne poate funcționa pe un principiu similar cu principiile de funcționare ale organismului uman în domeniul gândirii. Conform principiului de funcționare al corpului uman la crearea gândurilor, corpul fizic al omului este compus din aceleași țesuturi, care nu se modifică în procesul gândirii, dar gândurile create în corpul fizic sunt diferite. În dispozitivul 100 cu trei moduri pentru dezvoltarea concentrației se aplică principiul asemănării, care este ilustrat prin faptul că aceleași două butoane (adică întrerupătoare) sunt utilizate pentru activarea celui de-al treilea mod de funcționare pentru amplificarea fazei dinamice a realității. Cu alte cuvinte, în dispozitivul 100 nu sunt adăugate elemente noi, la fel cum nu sunt adăugate elemente noi în corpul uman la crearea unui gând nou.

Al treilea mod de funcționare este activat prin oprirea și repornirea primului întrerupător (în poziție jos și sus), în timp ce al doilea întrerupător rămâne în poziția sus. Astfel, comutarea între cele trei moduri de funcționare poate fi realizată cu două întrerupătoare.

Astfel, folosind teoria realității generale și teoria sintezei de unde, demonstrate prin calcule fizico-matematice și experimente, sunt selectate componentele și este elaborată schema electrică a dispozitivului 100 în așa fel încât dispozitivul 100 să fie asemănător corpului uman în următorul sens. Corpul uman generează gânduri fără a adăuga niciun fel de materie (componente) corpului. În mod similar, dispozitivul 100 generează în mod autonom, fără adăugarea de întrerupătoare suplimentare, adică într-un sistem închis, al treilea mod de funcționare pentru amplificarea fazei dinamice a realității, ceea ce este ilustrat de radiația luminii impulsiv-periodice. Cu alte cuvinte, baza de elemente a dispozitivului 100 are o funcție de autodezvoltare, analogă cu cea a corpului uman.

Această funcție a dispozitivului 100, datorită interacțiunii componentelor dispozitivului 100, include în sine activarea modului de funcționare al radiației luminii impulsiv-periodice. Aceasta permite dezvoltarea concentrației la utilizarea dispozitivului 100, deoarece nivelul anterior de dezvoltare a concentrației, inclusiv cel atins cu ajutorul dispozitivului 100, este întotdeauna punctul de plecare pentru dezvoltarea ulterioară a concentrației. Lucrul cu dispozitivul 100 în diferite moduri de funcționare oferă rezultate ample în dezvoltarea...”

***** Pagina 8 a descrierii detaliate a brevetului:**

«...concentrației, care este necesară în multe domenii ale vieții, inclusiv în producție, activități de exploatare și alte tipuri de activități din domeniile industriale.»

«Dispozitivul 100 poate fi configurat suplimentar pentru activarea funcției de inteligență artificială. Această funcție permite dispozitivului 100, în funcție de activitatea de generare a gândurilor de către utilizator și în funcție de gradul de dezvoltare a concentrației asupra vieții eterne în legătură cu evenimente concrete, să dezactiveze în mod autonom modurile de funcționare ale dispozitivului 100, iar apoi, după o anumită perioadă de timp determinată de dispozitivul 100, să reactiveze oricare dintre cele trei moduri de funcționare. În consecință, a fost elaborată procedura de activare a acestei funcții de inteligență artificială.

Dispozitivul 100 oferă posibilitatea combinării celor trei moduri de funcționare, creând astfel o mai bună concentrare în asigurarea vieții eterne.

FIG. 3 prezintă o diagramă schematică 300 care ilustrează dezvoltarea concentrației utilizatorului prin utilizarea dispozitivului 100 cu trei moduri pentru dezvoltarea concentrațiilor, conform unui exemplu de realizare. Utilizatorul 305 se poate afla în imediata apropiere a dispozitivului 100. Utilizatorul 305 își poate concentra atenția asupra lentilelor 120 și/sau simbolurilor numerice 145 ale dispozitivului 100. Lentilele 120 pot avea diametre diferite.

Concentrându-se, utilizatorul 305 generează gânduri, care sunt semnale electromagnetice 310. Gândurile pot conține scopul concentrării, cum ar fi concentrarea asupra vieții eterne, concentrarea asupra sănătății, concentrarea asupra obținerii calității de previziune conducătoare sau de clarviziune conducătoare, concentrarea asupra întineririi etc. Acțiunea de concentrare pentru timpul prezent și viitor se poate efectua în raport cu elementul sensibil al blocului optic emițător, compus din lentile.

Utilizatorul 305 poate efectua mișcări circulare asociate cu concentrarea (adică gânduri direcționate), urmând direcția de la lentila cu diametru mai mic în sens antiorar către lentilele cu diametru mai mare. În cazul concentrațiilor legate de prezent și viitor, raza de concentrare poate fi direcționată dinspre exteriorul dispozitivului 100 către spațiul interior al dispozitivului 100.

Dacă concentrarea utilizatorului 305 se referă la evenimente trecute, utilizatorul 305 poate efectua mișcări circulare asociate cu concentrarea, urmând direcția de la lentila cu diametru mai mic în sens orar către lentilele cu diametru mai mare. Raza de concentrare poate fi direcționată dinspre interiorul dispozitivului 100 către spațiul exterior.

Conform transmiterii informației pe baza teoriei sintezei de unde, o altă stare cuantică a gândurilor poate fi proiectată asupra receptorului de semnal sub forma unui bloc optic emițător, situat în interiorul dispozitivului 100.»

***** Pagina 9 a descrierii detaliate a brevetului:**

«Semnalul furnizat de utilizator poate fi un semnal biologic.»

***** Pagina 10 a descrierii detaliate a brevetului:**

«Într-un alt exemplu de realizare, dispozitivul 100 poate avea elemente de amplificare a concentrației. Elementele de amplificare a concentrației pot fi utilizate pentru întărirea și accelerarea dezvoltării concentrației.»

«Într-un exemplu de realizare, dispozitivul cu trei moduri pentru dezvoltarea concentrației poate fi utilizat de la distanță prin supravegherea video a dispozitivului de către utilizator, inclusiv prin Internet. Dispozitivul cu trei moduri pentru dezvoltarea concentrației este aplicabil în diferite domenii legate de asigurarea vieții eterne, cum ar fi însănătoșirea, dezvoltarea calității de previziune conducătoare sau de clarviziune conducătoare, întinerirea organismului etc.»

***** Pagina 12 a descrierii detaliate a brevetului:**

«Astfel, dispozitivul cu trei moduri trece independent într-unul dintre modurile de funcționare ca răspuns la semnalele primite de la utilizatori în timpul sesiunilor de concentrare. Această funcție de inteligență artificială a dispozitivului cu trei moduri, adică comutarea automată între moduri, este activată în cazul recepționării simultane a unui număr sporit de semnale, de exemplu, de la mai mulți utilizatori.»

***** Pagina 13 a descrierii detaliate a brevetului:**

«În FIG. 10 este prezentată o reprezentare schematică a unui dispozitiv de calcul pentru o mașină sub forma electronică exemplificativă a unui sistem de calcul 1000, în care poate fi executat un set de instrucțiuni pentru a determina mașina să realizeze una sau mai multe dintre metodologiile discutate aici.

În diverse exemple de realizare, mașina funcționează ca un dispozitiv autonom sau poate fi conectată (de exemplu, printr-o rețea) la alte mașini. Într-o implementare de rețea, mașina poate funcționa ca server sau ca mașină client într-un mediu de rețea server-client sau ca mașină egală într-un mediu de rețea peer-to-peer (sau distribuit).

Mașina poate fi un computer personal (PC), un PC tabletă, un set-top box TV, un telefon mobil, o cameră digitală, un player portabil de muzică (de exemplu, un dispozitiv audio portabil cu hard disk, cum ar fi un player Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 (MP3)), un dispozitiv web, un router de rețea, un comutator, un

pod sau orice mașină capabilă să execute un set de instrucțiuni (secvențiale sau altfel), care determină acțiunile ce trebuie realizate de această mașină.

În plus, deși este ilustrată doar o singură mașină, termenul „mașină” trebuie înțeles ca incluzând orice ansamblu de mașini, care individual sau împreună execută un set (sau mai multe seturi) de instrucțiuni pentru a îndeplini una sau mai multe dintre metodologiile discutate aici.

«Sistemul de calcul 1000 poate include un procesor sau mai mulți procesori 1002, un hard disk 1004, o memorie principală 1006 și o memorie statică 1008, care interacționează între ele prin intermediul unui bus 1010. Sistemul de calcul 1000 poate include, de asemenea, un dispozitiv de interfață de rețea 1012.

Hard discul 1004 poate conține un suport de date lizibil de mașină 1020, care stochează unul sau mai multe seturi de instrucțiuni 1022, ce încorporează sau sunt utilizate pentru oricare dintre metodologiile sau funcțiile descrise aici. Instrucțiunile 1022 pot fi, de asemenea, prezente, integral sau cel puțin parțial, în memoria principală 1006 și/sau în procesoarele 1002 în timpul executării acestora de către sistemul de calcul 1000. Memoria principală 1006 și procesoarele 1002 constituie, de asemenea, suporturi de date lizibile de mașină.

Deși suportul de date lizibil de mașină 1020 este prezentat în exemplul de realizare ca un singur suport, termenul „suport de date lizibil de mașină” trebuie înțeles ca incluzând un singur suport sau mai multe suporturi (de exemplu, o bază de date centralizată sau distribuită și/sau cache-uri și servere asociate), care stochează unul sau mai multe seturi de instrucțiuni.

Termenul „suport de date lizibil de mașină” trebuie, de asemenea, înțeles ca incluzând orice suport capabil să stocheze, să codifice sau să transporte un set de instrucțiuni pentru a fi executate de o mașină și care determină mașina să execute oricare dintre metodologiile prezentei cereri, sau care este capabil să stocheze, să codifice sau să transporte structuri de date utilizate sau asociate cu un astfel de set de instrucțiuni.

Termenul „suport de date lizibil de mașină” trebuie înțeles, în consecință, ca incluzând, fără a se limita la acestea, dispozitive de stocare pe bază de semiconductori, suporturi optice și magnetice. Astfel de suporturi pot include, fără limitare, hard diskuri, dischete, memorii flash NAND sau NOR, discuri video digitale, memorie RAM, memorie ROM etc.

Exemplele de realizare descrise aici pot fi implementate într-un mediu de operare care include software instalat pe computer, hardware sau o combinație de software și hardware.»

***** Pagina 14 a descrierii detaliate a brevetului:**

«Astfel, au fost descrise dispozitivele cu trei moduri și metodele pentru dezvoltarea concentrației. Deși exemplele de realizare au fost descrise cu referire la exemple concrete, va fi evident că pot fi realizate diverse modificări și schimbări în aceste exemple de realizare fără a se abate de la spiritul și domeniul mai larg al prezentei cereri. În consecință, specificația și desenele trebuie considerate într-un sens ilustrativ și nu limitativ.»

§1. Concluzii din descrierea detaliată a brevetului.

Descrierea detaliată a brevetului permite să se concluzioneze că, în conformitate cu legislația Statelor Unite (35 U.S.C. § 112), a fost demonstrată veridicitatea fundamentărilor științifico-practice ale brevetului, care realizează faptul că, pentru accelerarea atingerii unui scop formulat mental, gândurile pot fi direcționate către lentilele și/sau simbolurile numerice ale dispozitivului. Concentrarea utilizatorului poate include gânduri legate de asigurarea vieții eterne, inclusiv concentrarea asupra menținerii sănătății, concentrarea asupra obținerii calității de previziune conducătoare sau clarviziune conducătoare, concentrarea asupra întineririi, concentrarea asupra unui anumit eveniment din viață etc.

La paginile 7 și 8 ale descrierii detaliate a brevetului s-a stabilit că lucrul cu DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES în diferite moduri de funcționare oferă rezultate ample pentru dezvoltarea concentrației, care este necesară în multe domenii ale vieții, inclusiv în producție, activități de exploatare și alte activități din domeniile industriale.

La pagina 10 a descrierii detaliate a brevetului s-a stabilit că în brevetul de invenție DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES este inclus faptul că dispozitivul cu trei moduri pentru dezvoltarea concentrației poate fi utilizat de la distanță prin supravegherea video a dispozitivului de către utilizator, inclusiv prin Internet. Dispozitivul cu trei moduri pentru dezvoltarea concentrației este aplicabil în diverse domenii legate de asigurarea vieții eterne, cum ar fi însănătoșirea, dezvoltarea calității de previziune conducătoare sau clarviziune conducătoare, întinerirea organismului etc.

La pagina 12 a descrierii brevetului s-a stabilit că în brevetul de invenție DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES a fost implementată funcția de inteligență artificială a dispozitivului cu trei moduri, adică comutarea automată între moduri.

La paginile 13 și 14 ale descrierii brevetului s-a stabilit că acțiunea brevetului de invenție DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES se extinde asupra diferitelor modificări ale dispozitivului PRK-1U și asupra utilizării PRK-1U în diverse sisteme, precum modificarea «Dispozitivul de dezvoltare a concentrațiilor de viață eternă PRK-1UM cu trei moduri» și sistemele alcătuite din 14, 22, 25 și alte numere de dispozitive.

§2. Concluzie generală din descrierea brevetului:

Informațiile prezentate în partea revendicată a brevetului, în formula invenției, realizează ceea ce este consemnat în denumirea brevetului, fiind dovedite științific și practic și expuse în descrierea detaliată a brevetului, care conține tehnologia asigurării vieții eterne pentru toți prin dezvoltarea concentrațiilor.

Administrația Întreprinzătorului Individual GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT