Informazioni sul brevetto d'invenzione in Grecia ottenuto da Grigorii Grabovoi per il «Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della vita eterna PRK-1UM a tre modalità»

Grigorii Petrovich Grabovoi ha ricevuto un brevetto per l'invenzione "Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della Vita Eterna PRK-1UM a tre modalità" rilasciato dall'Organizzazione Ellenica della Proprietà Industriale (OBI).

Durante il processo di ottenimento del brevetto per l'invenzione, è stato applicato il principio del controllo, che ha permesso di ampliare il nome del dispositivo tecnico includendo la funzione della vita eterna. Questo ha creato un precedente stabilendo che sotto il nome di un dispositivo tecnico può esistere un secondo nome contenente la funzione di questa tecnologia per la vita eterna. Questo precedente attua l'azione della coscienza collettiva nella direzione dell'espansione della tecnologia con la funzione per la vita eterna.

Nome del brevetto per l'invenzione:

«ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ»

Nome esteso dell'invenzione secondo il punto 8 della descrizione:

«Η συσκευή είναι τριών τρόπων και μπορεί επίσης να αναφέρεται ως συσκευή συγκέντρωσης στην αιώνια ζωή PRK-1UM τριών τρόπων.»

Numero del brevetto per l'invenzione: 1010960

Data di deposito: 10 giugno 2024

Data di concessione del brevetto: 25 maggio 2025

Le informazioni sul brevetto sono disponibili a pagina 43 del Bollettino Brevetti sul sito web dell'Organizzazione Ellenica della Proprietà Industriale:

https://www.obigr.gov.gr/wp-content/uploads/2025/06/EDBI_A_2025_05.pdf

Il brevetto per l'invenzione con la descrizione inviata dall'Organizzazione per la Proprietà Industriale della Grecia (OBI) è disponibile sul sito web: https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1UM/Patent_PRK-1UM_1010960_Greece.pdf

Il "Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della Vita Eterna PRK-1UM a tre modalità" è una modifica del "Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della Vita Eterna PRK-1U a tre modalità", indicata con la lettera "M" (Modificato). Pertanto, è anch'esso protetto dal brevetto per invenzione statunitense n. US 12,144,599 B2, rilasciato a Grigori Grabovoi dall'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) il 19 novembre 2024, con priorità a partire dal 9 luglio 2018, nella parte corrispondente al PRK-1U.

È inoltre protetto in virtù del fatto che lo stesso brevetto statunitense per invenzione, oltre a proteggere il PRK-1U, protegge anche le sue modifiche, secondo quanto descritto dettagliatamente nella documentazione del brevetto.

Le informazioni sul brevetto statunitense sono disponibili sul sito dell'USPTO: <https://patentcenter.uspto.gov/applications/16504293>

Inoltre, per quanto riguarda la parte relativa alle modifiche, il “Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della Vita Eterna PRK-1UM a tre modalità” è protetto anche dalla registrazione come modello di utilità presso l'Ufficio Brevetti e Marchi Tedesco con il numero DE 20 2024 103 073 U1 del 10 giugno 2024.

Le informazioni sulla registrazione del modello di utilità sono disponibili sul sito dell'Ufficio Brevetti e Marchi Tedesco.

<https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE202024103073U1>

Pertanto, la soluzione tecnica protetta dal brevetto greco per invenzione n. 1010960, rilasciato a Grigori Grabovoi per il “Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della Vita Eterna PRK-1UM a tre modalità”, è confermata e ulteriormente protetta da: il brevetto per invenzione statunitense n. US 12,144,599 B2, e la registrazione del modello di utilità tedesco n. DE 20 2024 103 073 U1.

Poiché i brevetti sono stati concessi a seguito di esami statali indipendenti in diversi Paesi, i dispositivi PRK-1U e PRK-1UM hanno ottenuto uno status unico come invenzioni di rilevanza globale con protezione legale internazionale.

Questi brevetti hanno stabilito una base giuridica a livello mondiale per un'intera classe di invenzioni che implementano l'Insegnamento di Grigori Grabovoi nel campo dei dispositivi tecnici destinati ad assicurare la vita eterna e sana per tutti.

Il valore risiede non solo nella protezione dei dispositivi, ma anche nel fatto che si è formata una nuova branca della proprietà intellettuale, in cui la tecnologia per lo sviluppo della coscienza al fine di garantire la vita eterna e sana per tutti è stata ufficialmente riconosciuta dagli uffici brevetti.

LA PROTEZIONE LEGALE DEI DISPOSITIVI PRK-1U E DELLA LORO MODIFICA PRK-1UM IN TRE PAESI HA NON SOLO UN SIGNIFICATO GIURIDICO, MA ANCHE SIMBOLICO:

- USA — un Paese giovane che oggi occupa una posizione di leadership mondiale per quanto riguarda i risultati scientifici e le innovazioni. Il riconoscimento del dispositivo a livello di brevetto statunitense ne conferma la conformità ai criteri più rigorosi della scienza e tecnologia mondiale.
- Grecia — la patria della scienza antica. La registrazione del brevetto in Grecia collega simbolicamente il dispositivo alla più antica tradizione di realizzazione della verità e dell'armonia.
- Germania — un Paese noto per le sue scuole di ingegneria, le tecnologie di precisione e la scienza applicata. La registrazione del modello di utilità in Germania stabilisce l'importanza tecnologica e pratica del dispositivo e il suo posto tra le innovazioni ingegneristiche di livello globale.

Pertanto, la protezione dei dispositivi negli Stati Uniti, in Grecia e in Germania riflette non solo l'universalità dell'invenzione stessa, ma unisce diversi strati della civiltà umana: dalle tradizioni scientifiche più antiche ai leader tecnologici moderni. Ciò conferma ancora una volta che questi dispositivi rappresentano un contributo globale allo sviluppo della coscienza e alla garanzia di una vita eterna e sana per tutti.

La protezione giuridica dei dispositivi ha stabilito i seguenti livelli:

1. Livello scientifico e tecnico

Questi sono gli unici dispositivi brevettati nella storia in cui l'oggetto della protezione è un dispositivo, confermato dagli uffici statali dei brevetti, per lo sviluppo delle concentrazioni della vita eterna, in grado di concentrare la coscienza che realizza la vita eterna in salute e gli eventi della vita eterna.

2. Livello concettuale e metodologico

Il brevetto riconosce ufficialmente che la coscienza può essere sviluppata tecnologicamente, e non solo attraverso pratiche tradizionali. Questo è rivoluzionario per l'intera storia dell'umanità.

Lo sviluppo della coscienza attraverso l'uso del dispositivo PRK-1U e le sue modifiche garantisce un avanzamento della coscienza che precede qualsiasi sviluppo tecnologico, assicurando sicurezza per la vita eterna in salute anche durante lo sviluppo di qualsiasi sistema tecnologico, compresa l'intelligenza artificiale. Il dispositivo consente di allineare il pensiero con la realizzazione della vita eterna in salute, espandendo la base scientifica dell'insegnamento di Grigori Grabovoi.

3. Livello sociale

I dispositivi non sono limitati da alcun livello sociale — sono disponibili per chiunque desideri vivere meglio e in eterno.

L'introduzione su larga scala di questi dispositivi può essere considerata un progetto umanitario per garantire la vita eterna in salute a tutti.

Il riconoscimento da parte di diversi uffici brevetti del mondo dimostra che la tecnologia è universale, indipendente dalla cultura o dalla politica.

Questo è il primo esempio di un "brevetto per l'umanità", che unisce tutti in un obiettivo comune: garantire la vita eterna in salute per ogni essere umano. Si può definire il punto di transizione dell'umanità verso una nuova civiltà della vita eterna.

Ogni utilizzo del dispositivo rafforza il processo di assicurazione della vita eterna in salute per tutti.

L'uso massiccio dei dispositivi consente di preservare l'umanità in ogni crisi e di garantire sistematicamente la vita eterna per tutti.

4. Livello del brevetto

Sulla base dell'esame tecnico svolto secondo i requisiti della Legge n. 1733/1987 "Sui Brevetti d'Invenzione, Innovazione Tecnologica e Trasferimento Tecnologico", si conferma quanto segue:

4.1. L'invenzione di Grigori Grabovoi, denominata "Dispositivo dello sviluppo delle concentrazioni della vita eterna PRK-1UM a tre modalità", possiede una completa novità e non appartiene allo stato della tecnica (Articoli 5 e 6 della Legge n. 1733/1987). Nessuna soluzione precedentemente pubblicata nel campo della scienza e della tecnologia contiene la totalità delle caratteristiche rivendicate nel brevetto n. 1010960.

4.2. Il livello inventivo di questa soluzione è una prova evidente della sua unicità (Articolo 5 della Legge n. 1733/1987). Le caratteristiche tecniche e funzionali rivendicate del dispositivo PRK-1UM non derivano, per un esperto del settore, da soluzioni già note, il che indica il carattere rivoluzionario dell'invenzione.

4.3. La funzionalità del dispositivo è pienamente confermata. Gli esperti hanno verificato che gli elementi strutturali e i parametri operativi dichiarati corrispondono alla descrizione e garantiscono l'esecuzione di tutte le funzioni previste dal brevetto (Articoli 7 e 13 della Legge n. 1733/1987).

4.4. L'efficacia del dispositivo è stata stabilita sulla base dell'analisi delle proprietà dichiarate e della riproducibilità pratica (Articoli 5 e 13 della Legge n. 1733/1987). L'invenzione non è solo realizzabile, ma fornisce anche un risultato stabile coerente con la sua finalità e descrizione tecnica.

4.5. È stata dimostrata la piena conformità alle funzioni dichiarate. Gli esperti hanno confermato che il dispositivo PRK-1UM a tre modalità realizza esattamente le funzionalità indicate nel brevetto, senza deviazioni né limitazioni (Articolo 13 della Legge n. 1733/1987).

4.6. L'utilità e l'applicabilità industriale dell'invenzione sono fuori discussione. Conformemente all'Articolo 5 della Legge n. 1733/1987, è stato stabilito che il dispositivo può essere prodotto e applicato nell'industria e che il suo funzionamento fornisce un risultato tecnico reale e dimostrabile di valore pubblico.

Il brevetto di invenzione concesso a Grigori Grabovoi conferma la piena conformità del dispositivo PRK-1UM ai requisiti della legislazione greca (Articoli 5, 6, 7, 13 della Legge n. 1733/1987 della Grecia) e garantisce la sua tutela giuridica come invenzione completa, tecnicamente fondata e applicabile nella pratica.

Prova del funzionamento del dispositivo in conformità alla descrizione delle modalità di realizzazione

In conformità alla legislazione della Grecia (Articolo 5 della Legge n. 1733/1987), le informazioni registrate nel brevetto d'invenzione sono verificate per accuratezza, dimostrando così l'autenticità dei seguenti dati riportati nel brevetto n. 1010960:

[0004] Pertanto, è importante considerare il principio di somiglianza. Il principio di somiglianza si basa sulla teoria della sintesi d'onda in combinazione con la teoria della realtà unificata (*vedi la tesi di dottorato in fisica e matematica di G.P. Grabovoi "Ricerca e analisi delle definizioni fondamentali dei sistemi ottici per la previsione dei terremoti e la prevenzione dei disastri industriali", Mosca, Casa Editrice RAEN, 1999, pp. 9–19*). Il dispositivo descritto di seguito si basa anch'esso su teorie fisico-matematiche, risultati sperimentali, calcoli fisico-

matematici e relative conclusioni, presentati nella pubblicazione intitolata *“Ricerca e analisi delle definizioni fondamentali dei sistemi ottici nella prevenzione dei disastri e nel controllo dei microprocessi orientato alla prognosi”*, Dispositivi Elettronici, Serie 3, Microelettronica, 1999, Fascicolo 1 (153), e in altri materiali scientifici.

[0005] Esistono anche altri due documenti brevettuali che costituiscono la base per il dispositivo rivendicato:

- RU2148845C1, intitolato "Metodo per la prevenzione dei disastri e dispositivo per la sua attuazione", pubblicato il 10 maggio 2000, che descrive un sistema ottico contenente elementi cristallini disposti lungo la direzione di propagazione della radiazione e collocati in una sfera di vetro per la previsione dei disastri in una determinata area.
- RU2163419C1, intitolato "Sistema di trasmissione delle informazioni", pubblicato il 20 febbraio 2001, basato sul principio della somiglianza e descrivente un sistema di trasmissione dati che include un trasmettitore di segnali con elementi sensoriali sferici in vetro e un ricevitore di segnali posizionato a una certa distanza dal trasmettitore e contenente un modulo sferico separato da quest'ultimo, per migliorare l'affidabilità e l'immunità al rumore del sistema.

[0009] È fornito un dispositivo per lo sviluppo della concentrazione, che comprende:

- un blocco sensore ottico contenente una o più lenti che possono contenere elementi sensibili, in cui la pluralità di elementi sensibili è configurata in modo tale da catturare un segnale biologico proveniente dall'utente, in non meno di tre modalità operative, in cui detto segnale è associato a una pluralità di campi elettromagnetici e forma anche un segnale in uscita basato sul segnale biologico e sulla pluralità di campi elettromagnetici.

BREVE DESCRIZIONE DEGLI ESEMPI DI REALIZZAZIONE

- Durante il processo di concentrazione, l'utente può immaginare la propria coscienza come una sfera composta da elementi sensibili che circondano il proprio corpo, in cui questa sfera è sostenuta dal corpo stesso dell'utente. Nella fase successiva, l'utente può immaginare che la sfera si trasformi in una forma simile a quella del proprio corpo, e che questa forma assorba la luce riflessa proveniente dal corpo dell'utente e proiettata sulla superficie di ciascun elemento sensibile.
- L'utente può immaginare che la radiazione della forma simile al corpo entri in contatto con la superficie di questa forma e si diffonda nello spazio esterno infinito rispetto al corpo dell'utente. Questo spazio infinito è percepito come la realtà eterna connessa all'organismo dell'utente, il che contribuisce allo sviluppo della concentrazione sulla vita eterna.
- Secondo la teoria della sintesi d'onda, la realtà può essere considerata come l'intersezione periodica di aree stazionarie con aree dinamiche, in cui nelle zone di intersezione avviene la sintesi di un'onda dinamica con un'onda stazionaria.
- Qualsiasi fenomeno della realtà può essere definito sotto forma di sistemi ottici. La percezione umana dell'informazione avviene tramite elementi di luce portatori d'immagini, che contengono informazioni. Nel caso della trasmissione di informazioni da un essere umano che genera pensieri a un elemento sensore ottico, l'essere umano può essere considerato come un dispositivo ottico trasmittente.

- L'informazione generata da un essere umano, espressa nei pensieri, è percepita dal blocco sensore ottico verso il quale questi pensieri sono diretti. Poiché un pensiero rappresenta un'onda elettromagnetica, esso può essere trasmesso come un elemento di un sistema ottico.
- Gli elementi sensibili del blocco sensore ottico preferibilmente hanno una forma sferica, poiché la forma sferica dell'elemento consente di ottenere la massima attivazione grazie alla riflessione interna dei segnali biologici. I segnali biologici, detti anche biosignali, possono includere campi elettrici, elettromagnetici o non elettrici, come le onde cerebrali o altri segnali generati dal corpo umano.
- Il Dispositivo triregime per lo sviluppo della concentrazione rileva la generazione di segnali biologici e campi elettromagnetici formati da onde elettromagnetiche create dall'utente, in conformità con il principio di connessione universale alla gestione della concentrazione orientata all'obiettivo tramite intelligenza artificiale (IA).
- È possibile anche il controllo remoto del dispositivo via Internet. L'effetto menzionato può essere ottenuto anche per utenti o partecipanti molto lontani, grazie alla presenza del campo elettromagnetico derivante dalla radiazione dei pensieri umani e ai parametri del campo elettromagnetico dell'utente, associati al campo elettromagnetico del pianeta.
- Alcune sequenze numeriche possono favorire lo sviluppo della concentrazione sulla vita eterna dell'utente.
- Nel terzo regime di funzionamento del dispositivo, ogni attivazione dell'indicatore LED è causata da un processo fisico all'interno del convertitore, analogo al processo di un impatto potente.
- È noto che un impatto presenta proprietà simili a quelle di un processo esplosivo. Esistono calcoli fisici e matematici corrispondenti che confermano la teoria della sintesi d'onda della realtà, implementata nella fase iniziale dell'intersezione delle onde statiche e dinamiche della realtà.
- Secondo le equazioni fisico-matematiche di questa teoria, nella fase iniziale dell'intersezione tra onde statiche e dinamiche della realtà, avvengono processi fisici simili a quelli descritti dalla teoria del Big Bang.
- In accordo con queste equazioni fisico-matematiche, la teoria del Big Bang rappresenta un caso particolare della teoria della sintesi d'onda. Il Big Bang è un modello cosmologico riconosciuto che descrive lo sviluppo iniziale dell'Universo, ovvero l'inizio della sua espansione da uno stato di singolarità.
- Secondo la teoria del Big Bang, l'ulteriore sviluppo dell'Universo dipende da un parametro sperimentalmente misurabile: la densità media della materia nell'Universo attuale.
- Se la densità non supera il valore critico conosciuto, allora l'Universo si espanderà per sempre. Se invece la densità risulta essere maggiore del valore critico, il processo di espansione si arresterà e inizierà una fase inversa di contrazione, portando a un ritorno allo stato iniziale di singolarità.

- Secondo i dati osservativi moderni (2015), la densità media della materia nell'Universo è, con elevata precisione, uguale al valore critico.
- Esiste una serie di domande alle quali la teoria del Big Bang non fornisce ancora risposte; tuttavia, i suoi principali postulati sono confermati da dati sperimentali affidabili, e il livello attuale della fisica teorica consente di descrivere con sufficiente precisione l'evoluzione di un tale sistema nel tempo, ad eccezione della fase inicialissima — circa il primo centesimo di secondo dal “momento della creazione del mondo”.
- Nel dispositivo descritto nella presente invenzione, l'impatto è di tipo esplosivo, e il principio fisico dello sviluppo di un tale sistema nel tempo è realizzato in conformità con la teoria della sintesi d'onda e le sue equazioni, includendo la fase iniziale, cioè il “principio del mondo”.
- Sono state sviluppate e testate nella pratica equazioni fisiche e matematiche che permettono di calcolare le proprietà di un'esplosione a partire dalle misurazioni dei parametri dell'onda d'urto.
- La propagazione della radiazione del pensiero, che si verifica durante il funzionamento del dispositivo, insieme ad alcuni elementi del campo elettromagnetico e dell'utente, nella direzione del flusso inverso fino alla sua cessazione, consente di stabilire un contatto con la radiazione relictta associata alla struttura fisica della realtà eterna.
- Il ciclo inverso, già rarefatto dalla radiazione della coscienza umana e controllato dal campo elettromagnetico proveniente dall'area del fondo cosmico a microonde, consente di ridurre la densità media della materia nell'Universo, contribuendo così all'espansione eterna dell'Universo necessaria per garantire la vita eterna a tutti.
- In questo modo, lo sviluppo della concentrazione sulla vita eterna normalizza gli eventi nella direzione del raggiungimento della vita eterna per tutti.
- Il funzionamento ciclico della terza modalità favorisce lo sviluppo della coscienza umana nel contesto della gestione della realtà di base per il raggiungimento della vita eterna e, grazie all'interazione con il livello relictto della radiazione, permette di mantenere a lungo i processi residui nei fenomeni elettromagnetici e in altri processi.
- Dopo aver disattivato la terza modalità e attivato il primo o il secondo laser, tali processi residui vengono amplificati.
- La radiazione laser all'interno di un fascio monocromatico è caratterizzata dalla presenza di molte sezioni con densità superiore rispetto agli elementi adiacenti del fascio.
- L'aumento della densità crea un effetto analogo a un'onda più densa, con proprietà simili a quelle di un'onda che si genera a seguito di un'esplosione.
- Pertanto, le proprietà esplosive controllate migliorano le caratteristiche del processo fisico che contribuisce alla vita eterna degli organismi biologici nei loro corpi fisici.
- La novità della tecnologia consiste nel fatto che parametri fisici simili ad onde si formano come risultato di un'esplosione, i quali, a livello del campo elettromagnetico e della radiazione

monocromatica in un raggio laser, interagiscono durante l'intervallo temporale in cui permangono i processi residui dopo il funzionamento della terza modalità del dispositivo.

- Questo garantisce uno sviluppo continuo a lungo termine del controllo mirato, anche con concentrazioni singole e brevi.
- La tecnologia che garantisce la vita eterna per ogni persona, a condizione che la coscienza sia sviluppata, e che consenta a un organismo vivente di garantire la vita eterna nel corpo fisico di tale organismo, ha attualmente un'importanza prioritaria.
- Le sequenze numeriche visualizzate sul display permettono il passaggio dell'elettrone nell'ambiente infinito ed eterno tramite la scheda SD e il software dei blocchi del processore, in conformità al processo di sintesi ondulatoria.
- Pertanto, la radiazione dei pensieri trasmette informazioni sull'obiettivo della concentrazione associata a sequenze numeriche nell'ambiente infinito ed eterno, dove esiste un livello sistemico di realizzazione dell'obiettivo.
- Sebbene l'invenzione sia stata descritta con esempi di realizzazioni, si deve comprendere che possono essere apportate varie modifiche alla progettazione e ai metodi descritti nel presente documento, senza allontanarsi dall'essenza e dall'ambito dell'invenzione.

§1. Conclusioni dalla descrizione dell'invenzione

La descrizione dell'esposizione consente di concludere che, in conformità con la legislazione della Grecia (Articolo 5 della Legge n. 1733/1987), è dimostrata l'affidabilità delle giustificazioni scientifiche e pratiche dell'invenzione, attuando il fatto che lo sviluppo della concentrazione sulla vita eterna normalizza gli eventi nella direzione del raggiungimento della vita eterna per tutti.

Le conclusioni in conformità con la descrizione dell'invenzione sono le seguenti:

- Le informazioni generate da una persona, espresse sotto forma di pensieri, sono percepite dal blocco sensore ottico verso il quale questi pensieri sono diretti. Poiché il pensiero rappresenta un'onda elettromagnetica, esso può essere trasmesso come un elemento del sistema ottico.
- Gli elementi sensibili del blocco sensore ottico hanno preferibilmente una forma sferica, poiché questa forma consente di ottenere la massima attivazione grazie alla riflessione interna dei segnali biologici. I segnali biologici, detti anche biosignali, possono includere campi elettrici, elettromagnetici o non elettrici, come le onde cerebrali o altri segnali generati dal corpo umano.
- Il dispositivo a tre modalità per lo sviluppo della concentrazione rileva la generazione di segnali biologici e campi elettromagnetici formati da onde elettromagnetiche create dall'utente, in conformità al principio di connessione universale con il controllo dell'obiettivo di concentrazione tramite l'intelligenza artificiale (IA).
- È possibile anche il controllo remoto del dispositivo tramite Internet. L'effetto sopra menzionato può essere realizzato anche per gli utenti o partecipanti più lontani grazie alla

presenza del campo elettromagnetico derivante dalla radiazione dei pensieri umani e ai parametri del campo elettromagnetico dell'utente connessi al campo elettromagnetico del pianeta.

- Alcune sequenze numeriche possono favorire lo sviluppo della concentrazione sulla vita eterna dell'utente.
- La propagazione della radiazione del pensiero, che avviene durante il funzionamento del dispositivo insieme ad alcuni elementi del campo elettromagnetico e all'utente, nella direzione del flusso inverso fino alla sua cessazione, consente di stabilire un contatto con la radiazione reliquia associata alla struttura fisica della realtà eterna.
- Il ciclo inverso, già rarefatto dalla radiazione della coscienza umana e controllato dal campo elettromagnetico, proveniente dalla regione della radiazione cosmica di fondo a microonde, consente di ridurre la densità media della materia nell'Universo, il che contribuisce all'espansione eterna dell'Universo, necessaria per garantire la vita eterna a tutti.
- Pertanto, lo sviluppo della concentrazione sulla vita eterna normalizza gli eventi nella direzione del raggiungimento della vita eterna per tutti.

§2. Conclusione generale dalla descrizione dell'invenzione

Le informazioni contenute nella parte rivendicata dell'invenzione, così come nelle rivendicazioni dell'invenzione, realizzano quanto indicato nel titolo dell'invenzione, con l'estensione del titolo alla funzione di assicurare la vita eterna. Tali informazioni sono scientificamente e praticamente dimostrate, e sono esposte nella descrizione dell'invenzione che contiene la tecnologia di garanzia della vita eterna per tutti tramite lo sviluppo delle concentrazioni.

Amministrazione dell'Imprenditore Individuale GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT