

Сведения о патенте на изобретение Греции, полученным Григорием Грабовым на «Прибор развития концентраций вечной жизни PRK-1UM трёхрежимный»

Grigorii Petrovich Grabovoi получил патент на изобретение на «Прибор развития концентраций вечной жизни PRK-1UM трёхрежимный» в Организации Промышленной Собственности Греции (OBI).

При получении патента на изобретение применен принцип управления, расширяющий наименование технического устройства до наименования, содержащего функцию для вечной жизни. Этим создан прецедент, который устанавливает то, что под наименованием техники может находиться второе наименование, содержащее функцию этой техники для вечной жизни. Этот прецедент реализует действие коллективного сознания по направлению расширения техники функцией для вечной жизни.

Наименование патента на изобретение:

«ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ»

Расширенное наименование изобретения по пункту 8 описания:

«Η συσκευή είναι τριών τρόπων και μπορεί επίσης να αναφέρεται ως συσκευή συκέντρωσης στην αιώνια ζωή PRK-1UM τριών τρόπων.»

Номер патента на изобретение: 1010960.

Дата подачи заявки: 10 июня 2024 года.

Дата выдачи патента: 25 мая 2025 года.

Сведения о патенте на изобретение расположены на странице 43 Патентного бюллетеня на сайте Организации Промышленной Собственности Греции:

https://www.obigr/wp-content/uploads/2025/06/EDBI_A_2025_05.pdf

Патент на изобретение с описанием, присланный из Организации Промышленной Собственности Греции (OBI), расположен на сайте:

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1UM/Patent_PRK-1UM_1010960_Greece.pdf

«Прибор развития концентраций вечной жизни PRK-1UM трёхрежимный» относится к модификации «Прибора развития концентраций вечной жизни PRK-1U трёхрежимного» о чем записано сокращённо в букве «М» (Модифицированный). Поэтому защищен так же патентом на изобретение US 12,144,599 B2, выданным Григорию Грабовому Патентным и товарным ведомством США 19 ноября 2024 года с приоритетом от 9 июля 2018 г., в части соответствующей PRK-1U. Дополнительно защищен на том основании, что патент на изобретение США одновременно с защитой PRK-1U защищает в соответствии с подробным описанием патента так же и модификации PRK-1U.

Сведения о патенте на изобретение на сайте Патентного и товарного ведомства США: <https://patentcenter.uspto.gov/applications/16504293>

В части модификаций «Прибор развития концентраций вечной жизни ПРК-1УМ трёхрежимный» защищен так же регистрацией в качестве полезной модели в Немецком патентном и товарном ведомстве под номером DE 20 2024 103 073 U1 от 10 июня 2024 года.

Сведения о регистрации полезной модели на сайте Немецкого патентного и товарного ведомства:

<https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE202024103073U1>

Таким образом, техническое решение, охраняемое патентом на изобретение Греции № 1010960, выданным Григорию Грабовому на «Прибор развития концентраций вечной жизни ПРК-1УМ трёхрежимный» подтверждается и дополнительно защищено выданным Григорию Грабовому патентом на изобретение США № US 12,144,599 B2 и регистрацией полезной модели в Германии № DE 20 2024 103 073 U1.

На основании этого, так как по результатам независимых государственных экспертиз в разных странах выданы патенты, то за приборами ПРК-1У и ПРК-1УМ закреплён уникальный статус изобретений, имеющих мировое значение и международную правовую защиту.

Эти патенты установили правовую опору в мире для целого класса изобретений, которые реализуют Учение Григория Грабового в области технических устройств по обеспечению вечной здоровой жизни всем. Ценность не только в охране устройств, но и в том, что сформирована новая отрасль интеллектуальной собственности, где технология развития сознания по обеспечению вечной здоровой жизни всем признана на уровне официальных патентных ведомств.

Получение правовой охраны приборов ПРК-1У и модификации ПРК-1УМ в трёх странах имеет не только юридическое, но и символическое значение.

- США — молодая страна, которая сегодня занимает лидирующие позиции в мире по научным достижениям и инновациям. Признание прибора на уровне патента США подтверждает его соответствие самым строгим критериям мировой науки и технологий.
- Греция — родина античной науки. Регистрация патента в Греции символически связывает прибор с древнейшей традицией реализации истины и гармонии.
- Германия — страна, известная своими инженерными школами, точными технологиями и прикладной наукой. Регистрация полезной модели в Германии устанавливает технологическую практическую значимость прибора и его место в ряду инженерных инноваций мирового уровня.

Таким образом, охрана приборов в США, Греции и Германии отражает не только универсальность самого изобретения, но и соединяет в себе разные пласты человеческой цивилизации: от древнейших научных традиций до

современных технологических лидеров. Это ещё раз подтверждает, что эти приборы являются глобальным вкладом в развитие сознания и обеспечение всем здоровой вечной жизни.

Правовой охраной приборов установлены следующие уровни:

1. Уровень научно-технический.

Единственные запатентованные приборы в истории, где объектом охраны стало подтверждённое государственными патентными ведомствами устройство для развития концентраций вечной жизни, которое концентрирует сознание реализующее вечную здоровую жизнь и события вечной жизни.

2. Уровень концептуально-методологический.

Патент официально признаёт, что сознание можно развивать технологически, а не только через традиционные практики. Это революционно для всей истории человечества.

Развитие сознания использованием технического прибора ПРК-1У и его модификаций гарантирует опережение развития сознания при любом развитии техники, а это обеспечивает безопасность для здоровой вечной жизни при развитии любых технологических систем, включая искусственный интеллект.

Прибор даёт возможность согласовать мышление с реализацией вечной здоровой жизни, расширяя научную основу Учения Григория Грабового.

3. Уровень социальный.

Приборы не ограничены в использовании каким-либо социальным уровнем — они доступны каждому, кто хочет жить лучше и вечно.

Массовое внедрение приборов можно рассматривать как гуманитарный проект по обеспечению вечной здоровой жизни для всех.

Признание в разных патентных ведомствах мира показывает: технология универсальна, не зависит от культуры или политики.

Это первый пример «патента ради человечества», который объединяет всех в общей цели обеспечения вечной здоровой жизни всем. Его можно определить как точку перехода человечества к новой цивилизации вечной жизни. Каждое использование прибора усиливает обеспечение вечной здоровой жизни всем.

Массовое использование приборов сохраняет человечество в любых кризисах и системно обеспечивает вечную жизнь всем.

4. Уровень патентный.

На основании проведённой экспертной проверки в соответствии с требованиями Закона № 1733/1987 «О патентах изобретений, технологической инновации и трансфере технологий» подтверждается:

4.1. Изобретение Григорием Грабовым прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-1УМ трёхрежимного — обладает полной новизной и не входит в уровень техники (ст. 5, 6 Закона № 1733/1987). Ни одно ранее опубликованное

решение в области науки и техники не содержит совокупности признаков, заявленных в патенте № 1010960.

4.2. Изобретательский уровень данного решения является очевидным доказательством уникальности (ст. 5 Закона № 1733/1987). Заявленные технические признаки и функциональные характеристики прибора ПРК-1УМ не вытекают для специалиста из известных решений, что свидетельствует о прорывном характере изобретения.

4.3. Работоспособность прибора подтверждена в полном объеме. Эксперты удостоверились, что конструктивные элементы и заявленные параметры функционирования согласуются с описанием и обеспечивают выполнение всех функций, изложенных в патенте (ст. 7, 13 Закона № 1733/1987).

4.4. Эффективность прибора установлена на основании анализа заявленных свойств и практической воспроизводимости (ст. 5, 13 Закона № 1733/1987). Изобретение не только реализуемо, но и даёт стабильный результат, который согласуется с его назначением и техническим описанием.

4.5. Полное соответствие заявленным функциям доказано. Эксперты подтвердили, что прибор ПРК-1УМ трёхрежимный осуществляет именно те функциональные возможности, которые указаны в патенте, без отклонений и ограничений (ст. 13 Закона № 1733/1987).

4.6. Полезность и промышленная применимость изобретения не вызывают сомнений. В соответствии со ст. 5 Закона № 1733/1987 установлено, что прибор может быть изготовлен и применен в промышленности, а его эксплуатация приносит реальный и доказуемый технический результат, имеющий общественную ценность.

Таким образом, патент на изобретение, выданный Григорию Грабовому, подтверждает полное соответствие прибора ПРК-1УМ требованиям греческого законодательства (ст. 5, 6, 7, 13 Закона № 1733/1987 Греции) и гарантирует его правовую охрану как полноценного, технически обоснованного и практического изобретения.

Доказательства функционирования прибора в соответствии с описанием вариантов реализации

В соответствии с законодательством Греции (ст. 5 Закона № 1733/1987) сведения, записанные в патенте на изобретение, проверяются на достоверность, чем доказана достоверность следующих сведений записанных в патенте № 1010960:

[0004] Поэтому важно учитывать принцип подобия. Принцип подобия основан на теории волнового синтеза в сочетании с теорией унифицированной реальности (см. диссертацию по физике и математике Г.П. Грабового «Исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем для прогноза землетрясений и катастроф производственных объектов»).

Москва, издательство РАЕН, 1999, с. 9-19). Описанное ниже устройство также основано на физических и математических теориях, экспериментальных результатах, физических и математических расчетах, а также их выводах, изложенных в публикации под названием «Исследование и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессами», «Электронные приборы, серия 3, Микроэлектроника», 1999, выпуск 1 (153), и других научных материалах.

[0005] Также существуют два других патентных документа, являющихся основой для заявленного устройства:

- RU2148845C1 под названием «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления», опубликованный 10 мая 2000 года, описывающий оптическую систему, содержащую кристаллические элементы, расположенные вдоль направления распространения излучения и размещенные в стеклянной сфере для предсказания катастроф в определенной зоне.
- RU2163419C1 под названием «Система передачи информации», опубликованный 20 февраля 2001 года, основанный на принципе подобия и описывающий систему передачи данных, включающую передатчик сигналов с шарообразными сенсорными элементами из стекла и приемник сигналов, расположенный на определенном расстоянии от передатчика и содержащий шарообразный модуль, расположенный отдельно от него, для повышения надежности и помехоустойчивости системы.

[0009] Предоставляется устройство для развития концентрации, включающее:

- Оптический сенсорный блок, содержащий одну или несколько линз, которые могут удерживать чувствительные элементы, причем множество чувствительных элементов сконфигурировано таким образом, чтобы улавливать биологический сигнал, поступающий от пользователя, в не менее чем трех режимах работы, причем данный сигнал связан с множеством электромагнитных полей, а также формирует выходной сигнал на основе биологического сигнала и множества электромагнитных полей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

- В процессе концентрации пользователь может представить свое сознание в виде сферы из чувствительных элементов, окружающей его тело, причем эта сфера удерживается самим телом пользователя. На следующем этапе пользователь может представить, что сфера трансформируется в форму, подобную форме его тела, и что эта форма затем поглощает отраженный свет, который исходит от тела пользователя и проецируется на поверхность каждого чувствительного элемента.

- Пользователь может представить, что излучение формы, подобной телу, контактирует с поверхностью этой формы и распространяется в бесконечное внешнее пространство относительно тела пользователя. Это бесконечное пространство воспринимается как вечная реальность, связанная с организмом пользователя, что способствует развитию концентрации на вечной жизни.

- Согласно теории волнового синтеза, реальность может рассматриваться как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими областями, при этом в зонах пересечения происходит синтез динамической волны и стационарной волны.

- Любое явление реальности можно определить в форме оптических систем. Восприятие человеком информации осуществляется посредством световых элементов, несущих изображение, которые содержат информацию. В случае передачи информации от человека, генерирующего мысли, к оптическому сенсорному элементу, человек может рассматриваться как передающее оптическое устройство.

- Генерируемая человеком информация, выраженная в мыслях, воспринимается оптическим сенсорным блоком, на который направлены эти мысли. Поскольку мысль представляет собой электромагнитную волну, она может передаваться как элемент оптической системы.

- Чувствительные элементы оптического сенсорного блока предпочтительно имеют сферическую форму, поскольку сферическая форма элемента позволяет достичь максимальной активации за счет внутреннего отражения биологических сигналов. Биологические сигналы, также называемые биосигналами, могут включать электрические, электромагнитные или неэлектрические поля, такие как мозговые волны или другие сигналы, создаваемые человеческим организмом.

- Трехрежимный прибор для развития концентрации обнаруживает генерацию биологических сигналов и электромагнитных полей, образующихся из электромагнитных волн, создаваемых пользователем, в соответствии с принципом универсальной связи с управлением целью концентрации при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

- Также возможно дистанционное управление прибором через интернет. Указанный выше эффект может быть реализован даже для самых удаленных пользователей или участников за счет присутствия электромагнитного поля, возникающего в результате излучения человеческих мыслей и параметров электромагнитного поля пользователя, связанных с электромагнитным полем планеты.

- Определенные числовые последовательности могут обеспечивать развитие концентрации на вечную жизнь пользователя.

- В третьем режиме работы прибора каждое включение светодиодного (LED) индикатора вызывается физическим процессом внутри преобразователя, который аналогичен процессу мощного ударного воздействия.

- Известно, что ударное воздействие обладает свойствами, схожими с взрывным процессом. Существуют соответствующие физико-математические расчеты, которые подтверждают теорию волнового синтеза реальности, реализуемую в начальной фазе пересечения статических и динамических волн реальности.

- Согласно физико-математическим уравнениям данной теории, в начальной фазе пересечения статических и динамических волн реальности происходят физические процессы, аналогичные тем, которые описывает теория Большого взрыва.

- В соответствии с этими физико-математическими уравнениями, теория Большого взрыва представляет собой частный случай теории волнового синтеза. Большой взрыв — это признанная космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно начало ее расширения из состояния сингулярности.

- Согласно теории Большого взрыва, дальнейшее развитие Вселенной зависит от экспериментально измеряемого параметра — средней плотности материи в современной Вселенной.

- Если плотность не превышает известное критическое значение, то Вселенная будет расширяться вечно. Если же плотность окажется больше критического значения, процесс расширения остановится, и начнется обратная фаза сжатия, ведущая к возвращению в изначальное состояние сингулярности.

- Согласно современным (2015 год) данным наблюдений, средняя плотность материи во Вселенной с высокой точностью равна критическому значению.

- Существует ряд вопросов, на которые теория Большого взрыва пока не дает ответа, однако ее основные положения подтверждаются надежными экспериментальными данными, а современный уровень теоретической физики позволяет достаточно точно описать эволюцию такой системы с течением времени, за исключением самой ранней стадии — примерно первой сотой доли секунды с момента «начала мира».

- В приборе, описанном в настоящем изобретении, ударное воздействие является взрывным, и физический принцип развития такой системы во времени реализуется в соответствии с теорией волнового синтеза и ее уравнениями, включая начальную фазу, то есть «начало мира».

- Физико-математические уравнения, позволяющие вычислить свойства взрыва по измерениям параметров ударных волн, были разработаны и проверены на практике.

- Распространение излучения мыслей, происходящее в процессе работы прибора совместно с некоторыми элементами электромагнитного поля и пользователем, в направлении обратного потока вплоть до его прекращения, позволяет установить контакт с реликтовым излучением, связанным с физической структурой вечной реальности.

- Обратный цикл, уже разреженный излучением человеческого сознания и управляемый электромагнитным полем, поступая из области космического микроволнового фона, позволяет снизить среднюю плотность материи во

Вселенной, что способствует вечному расширению Вселенной, необходимому для обеспечения вечной жизни для всех.

- Таким образом, развитие концентрации на вечную жизнь нормализует события в направлении достижения вечной жизни для всех.

- Циклическая работа третьего режима способствует развитию человеческого сознания в контексте базового управления реальностью для достижения вечной жизни и благодаря взаимодействию с реликтовым уровнем излучения позволяет длительно сохранять остаточные процессы в электромагнитных и других процессах.

- После отключения третьего режима и активации первого или второго лазера указанные остаточные процессы усиливаются.

- Лазерное излучение в рамках монохромного луча характеризуется наличием множества участков с большей плотностью, чем соседние элементы луча.

- Повышенная плотность создает эффект, аналогичный более плотной волне, обладающей свойствами, схожими с волной, возникшей в результате взрыва.

- Таким образом, контролируемые взрывные свойства улучшают характеристики физического процесса, который способствует вечной жизни биологических организмов в их физических телах.

- Новизна технологии заключается в том, что волнообразные физические параметры формируются в результате взрыва, который на уровне электромагнитного поля и монохроматического излучения в лазерном луче взаимодействует на протяжении временного интервала, в течение которого после работы третьего режима устройства остаются остаточные процессы.

- Это обеспечивает долгосрочное непрерывное развитие целевого управления даже при единичных концентрациях и коротких концентрациях.

- Технология, обеспечивающая вечную жизнь каждому, при условии развития сознания, которое позволяет живому организму гарантировать вечную жизнь в физическом теле этого организма, в настоящее время имеет приоритетное значение.

- Числовые последовательности, отображаемые на дисплее, обеспечивают переход электрона в бесконечную, вечную среду через SD-карту и программное обеспечение процессорных блоков, согласно процессу волнового синтеза.

- Таким образом, излучение мыслей передает информацию о цели концентрации, связанной с числовыми последовательностями, в бесконечную, вечную среду, в которой существует системный уровень реализации цели.

- Хотя изобретение было описано с примерами вариантов реализации, следует понимать, что в конструкцию и методы, описанные в данном документе, могут

быть внесены различные изменения, не выходя за пределы сущности и объема изобретения.

§1. Выводы из описания изобретения

Описание изречения позволяет сделать вывод о том, что в соответствии с законодательством Греции (ст. 5 Закона № 1733/1987) доказана достоверность научно-практических обоснований изобретения реализующего то, что развитие концентрации на вечную жизнь нормализует события в направлении достижения вечной жизни для всех.

Выводы в соответствии с описанием изобретения следующие:

- Генерируемая человеком информация, выраженная в мыслях, воспринимается оптическим сенсорным блоком, на который направлены эти мысли. Поскольку мысль представляет собой электромагнитную волну, она может передаваться как элемент оптической системы.

- Чувствительные элементы оптического сенсорного блока предпочтительно имеют сферическую форму, поскольку сферическая форма элемента позволяет достичь максимальной активации за счет внутреннего отражения биологических сигналов. Биологические сигналы, также называемые биосигналами, могут включать электрические, электромагнитные или неэлектрические поля, такие как мозговые волны или другие сигналы, создаваемые человеческим организмом.

- Трехрежимный прибор для развития концентрации обнаруживает генерацию биологических сигналов и электромагнитных полей, образующихся из электромагнитных волн, создаваемых пользователем, в соответствии с принципом универсальной связи с управлением целью концентрации при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

- Также возможно дистанционное управление прибором через интернет. Указанный выше эффект может быть реализован даже для самых удаленных пользователей или участников за счет присутствия электромагнитного поля, возникающего в результате излучения человеческих мыслей и параметров электромагнитного поля пользователя, связанных с электромагнитным полем планеты.

- Определенные числовые последовательности могут обеспечивать развитие концентрации на вечную жизнь пользователя.

- Распространение излучения мыслей, происходящее в процессе работы прибора совместно с некоторыми элементами электромагнитного поля и пользователем, в направлении обратного потока вплоть до его прекращения, позволяет установить контакт с реликтовым излучением, связанным с физической структурой вечной реальности.

- Обратный цикл, уже разреженный излучением человеческого сознания и управляемый электромагнитным полем, поступаая из области космического

микроволнового фона, позволяет снизить среднюю плотность материи во Вселенной, что способствует вечному расширению Вселенной, необходимому для обеспечения вечной жизни для всех.

- Таким образом, развитие концентрации на вечную жизнь нормализует события в направлении достижения вечной жизни для всех.

§2. Общий вывод из описания изобретения

Сведения, изложенные в заявленной части изобретения, в формуле изобретения реализуют то, что записано в наименовании изобретения с расширением наименования до функции обеспечения вечной жизни, научно-практически доказано и изложено в описании изобретения, содержащем технологию обеспечения вечной жизни всем посредством развития концентраций.

Администрация Индивидуального Предпринимателя GRIGORII
GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT